



Inventário de Bens BR-163MT

ÍNDICE

01.	CONTRATOS VIGENTES	3
02.	PERFIL DA RODOVIA.....	5
03.	TRAVESSIAS URBANAS	11
04.	FAIXA DE DOMÍNIO	13
05.	OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO.....	15
06.	CADASTRO DE ACESSOS E INTERSEÇÕES	30
07.	CADASTRO DE CERCAS	37
08.	CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(OAE).....	42
09.	CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	45
10.	CADASTRO DE SARJETAS, MEIO-FIOS E DESCIDAS D'ÁGUA.....	55
11.	CADASTRO DE VALETAS E CAIXAS COLETORAS.....	76
12.	CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.....	78
13.	CADASTRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.....	179
14.	CADASTRO DE DEFENSAS METÁLICAS	213
15.	CADASTRO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE	217
16.	CADASTRO DE POSTOS DE PESAGEM DE VEÍCULOS	222
17.	CADASTRO DE POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	224
18.	CADASTRO DE PÓRTICOS	226
19.	CADASTRO DE PASSIVOS AMBIENTAIS	228
20.	CADASTRO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO.....	233

01.CONTRATOS VIGENTES

CONTRATOS VIGENTES							
Área	nº do contrato	km		Objeto	Contratada	Vigência	
		Inicial	Final			Início	Prev. Término
Duplicação	363/13	130,19	190,30	Projeto, Duplicação, Restauração, Adequação com melhorias e OAE	Consórcio Mendes Júnior-ENPA-Contécnica	05/07/2013	15/11/2016
	em contratação	130,19	190,30	Supervisão das obras de duplicação	Direção Consultoria e Engenharia Ltda	-	-
	723/13	190,30	261,90	Projeto, Duplicação, Restauração, Adequação com melhorias e OAE	Consórcio Sanches Tripoloni-Contécnica	19/09/2013	30/01/2017
	em contratação	190,30	261,90	Supervisão das obras de duplicação	Prosul Projetos, Supervisão e Planej. Ltda	-	-
	em contratação	278,90	321,30	Projeto, Duplicação, Restauração, Adequação com melhorias e OAE	Consórcio Agrimat-Equipav	-	-
	em licitação	278,90	321,30	Supervisão das obras de duplicação	-	-	-
	a licitar	353,50	461,70	Projeto, Duplicação, Restauração, Adequação com melhorias e OAE	-	-	-
	em contratação	353,50	461,70	Supervisão das obras de duplicação	Strata Engenharia Ltda	-	-
	974/10	461,70	507,10	Projeto, Duplicação, Restauração, Adequação com melhorias e OAE	Consórcio Sanches Tripoloni-Pella	13/12/2010	25/06/2014
	861/11	461,70	507,10	Supervisão das obras de duplicação	Ecoplan Engenharia Ltda	26/01/2012	26/06/2014
	362/10	128,70	461,70	Estudo de Impacto Ambiental e Plano Básico Ambiental para licenciamento	Ecoplan Engenharia Ltda	20/04/2010	paralisado
CREMA 1ª Etapa	847/12	507,11	600,70	Recuperação, Restauração e Manutenção	ENPA Engenharia e Parceria Ltda	15/01/2013	15/01/2015
	807/12	600,70	716,00	Recuperação, Restauração e Manutenção	Três Irmãos Engenharia Ltda	15/04/2013	15/04/2015
	806/12	716,00	836,00	Recuperação, Restauração e Manutenção	Três Irmãos Engenharia Ltda	15/04/2013	15/04/2015
Manutenção	a licitar	0,00	119,90	Manutenção	-	-	-
	004/09	134,80	192,60	Manutenção	Constral Construtora Ltda	10/02/2009	27/02/2014
	387/12	192,60	261,90	Manutenção	Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda	09/06/2012	09/06/2014
	390/12	261,90	321,30	Manutenção	Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda	06/06/2012	06/06/2014
	339/13	353,50	421,70	Manutenção	Santa Fé Engenharia e Comércio Ltda	12/04/2013	12/04/2015
	013/09	421,70	507,10	Manutenção	Construtora Sanches Tripoloni Ltda	20/03/2009	07/04/2014
	014/09	836,00	855,00	Manutenção	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	20/03/2009	30/05/2014
CONVÊNIOS VIGENTES							
Área	nº do contrato	km		Objeto	Conveniada	Vigência	
		Inicial	Final			Início	Prev. Término
Travessia Urbana	274/07	187,90	194,70	Travessia Urbana de Jaciara	Prefeitura Municipal de Jaciara	01/02/2010	sem previsão
	291/07	592,94	600,72	Travessia Urbana de Nova Mutum	Prefeitura Municipal de Nova Mutum	20/03/2009	08/03/2014
	278/07	746,00	760,00	Travessia Urbana de Sorriso	Prefeitura Municipal de Sorriso	10/06/2008	01/05/2014

CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO RODOVIÁRIO														
Segmento		Código SGV	Pista	Classe	Relevo	VDM	Velocidade Regulamentada (km/h)	Largura da Pista (m)	Característica do pavimento		Largura do acostamento (m)		Desnível da pista (cm)	
km inicial	km final								Tipo	Classe Macrotextura	LD	LE	LD	LE
+	51+000		SIMPLES	SRP	P	6324	80	3,5	CBUQ	Aberta	1,4	1,7	4.17	3,918
51+000	52+000		SIMPLES	SRO	O	6324	80	3,5	CBUQ	Média	1,8	1,7	4,82	3,519
52+000	54+000		SIMPLES	SRP	P	6324	80	3,5	CBUQ	Média	1,7	1,7	5,557	3,651
54+000	55+000		SIMPLES	SRO	O	6324	80	3,7	CBUQ	Média	1,8	1,6	3,549	3,766
55+000	58+000		SIMPLES	SRP	P	6324	80	3,6	CBUQ	Média	1,8	1,6	4,864	4,599
58+000	59+000		SIMPLES	SRO	O	6324	80	3,5	CBUQ	Média	1,6	1,7	6,769	4,811
59+000	68+000		SIMPLES	SRP	P	6324	80	3,5	CBUQ	Média	1,7	1,6	5,602	4,552
68+000	69+000		SIMPLES	SRO	O	6324	80	3,5	CBUQ	Média	1,8	1,6	5,895	3,533
69+000	104+000		SIMPLES	SRP	P	6324	80	3,6	CBUQ	Fechada	1,7	0	3,867	3,825
104+000	119+900		SIMPLES	SUP	P	6324	40	3,5	CBUQ	Média	1,6	0	5,065	3,423
119+900	122+200		DUPLA	URBANA					CBUQ					
122+200	125+200		DUPLA	URBANA					CBUQ					
125+200	128+700		DUPLA	RURAL					CBUQ					
128+700	130+190		DUPLA	RURAL				7	CBUQ		2,5	2,5		
130+190	157+600		EOD	RURAL				7	CBUQ		2,5	2,5		
157+600	159+500		EOD	RURAL			40;80	7	CBUQ		2,5	2,5		
159+500	161+400		EOD	RURAL					CBUQ					
161+400	179+200		EOD	RURAL					CBUQ					
179+200	181+800		EOD	RURAL					CBUQ					
181+800	188+600		EOD	RURAL					CBUQ					
188+600	190+300		EOD	URBANA					CBUQ					
190+300	192+600		EOD	URBANA				7	CBUQ		2,5	2,5		
192+600	193+600		EOD	URBANA				7	CBUQ		2	2,0		
193+600	216+000		EOD	RURAL				7	CBUQ		2,5	2,5		
216+000	230+200		EOD	RURAL				7	CBUQ		2,5	2,5		
230+200	241+400		EOD	RURAL					CBUQ					
241+400	246+700		EOD	RURAL					CBUQ					
246+700	248+400		EOD	RURAL	Plano	10848	40 ; 60	7,2	CBUQ	ABERTA	1,9	1,9	<5	<5
248+400	249+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	1,9	1,9	<5	<5
249+400	250+400		EOD	RURAL	Montanhoso	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	1,9	1,9	<5	<5
250+400	251+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	1,9	1,9	<5	<5
251+400	252+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7,2	CBUQ	ABERTA	1,9	1,9	<5	<5
252+400	253+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	10,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
253+400	254+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	10,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
254+400	255+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60	10,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
255+400	256+400		EOD	RURAL	Ondulado	10848	60 ; 40 ; 80	10,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
256+400	257+400		EOD	RURAL	Plano	10848	40 ; 30 ; 60 ; 80	7,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
257+400	259+200		EOD	RURAL	Montanhoso	10848	40 ; 60	7,5	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
259+200	260+400		EOD	RURAL	Ondulado	10848	60 ; 80	10,35	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
260+400	261+900		EOD	RURAL	Montanhoso	10848	80 ; 60 ; 40 ; 30	7,4	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
261+900	262+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
262+400	263+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
263+400	264+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
264+400	265+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
265+400	266+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
266+400	267+400		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
267+400	268+400		Simples	RURAL		10848	40	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
268+400	269+600		Simples	RURAL		10848	60	7,2	CONCRETO	ABERTA	2,3	1	<5	<5
+	7+700		Simples	Pista inversa		10848			CBUQ	ABERTA				
269+600	270+500		DUPLA	RURAL	Plano	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
270+500	272+400		Simples	URBANA	Plano	10848	60 ; 40 ; 80	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
272+400	273+400		Simples	URBANA	Plano	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
273+400	274+400		Simples	URBANA	Ondulado	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
274+400	275+400		Simples	URBANA	Ondulado	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
275+400	276+400		Simples	URBANA	Ondulado	10848	40	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
276+400	277+400		Simples	URBANA	Plano	10848	40; 60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	<5	<5
277+400	278+900		Simples	URBANA	Ondulado	10848	30 ; 40 ; 60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	>5	>5
7+700	18+200		Simples	Pista inversa		10849			CBUQ	ABERTA				
278+900	280+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7,2	CBUQ	ABERTA	2,3	1	>5	>5
280+400	281+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
281+400	282+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
282+400	283+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
283+400	284+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
284+400	285+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
285+400	286+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
286+400	287+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
287+400	288+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5

CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO RODOVIÁRIO														
Segmento		Código SGV	Pista	Classe	Relevo	VDM	Velocidade Regulamentada (km/h)	Largura da Pista (m)	Característica do pavimento		Largura do acostamento (m)		Desnível da pista (cm)	
km inicial	km final								Tipo	Classe Macrotextura	LD	LE	LD	LE
288+400	289+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
289+400	290+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
290+400	291+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
291+400	292+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
292+400	293+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
293+400	294+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
294+400	295+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
295+400	296+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
296+400	297+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
297+400	298+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
298+400	299+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
299+400	300+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
300+400	301+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
301+400	302+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
302+400	303+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
303+400	304+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60	7,4	CBUQ	ABERTA	1,7	1,7	>5	>5
304+400	305+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7,4	CBUQ	ABERTA	1,8	1,8	<5	<5
305+400	306+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60 ; 40 ; 30	7	CBUQ	ABERTA	1,8	1,8	<5	<5
306+400	307+400		EOD	RURAL	Plano	10848	30 ; 40 ; 60	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
307+400	308+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
308+400	309+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
309+400	310+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
310+400	311+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
311+400	312+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
312+400	313+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
313+400	314+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 80	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	>5	>5
314+400	315+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80	7	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	<5	<5
315+400	316+400		EOD	RURAL	Plano	10848	80 ; 60 ; 40	7,5	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	<5	<5
316+400	317+400		EOD	RURAL	Plano	10848	60 ; 40	7,5	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	<5	<5
317+400	318+400		EOD	RURAL	Plano	10848	40 ; 60	7,2	CBUQ	ABERTA	1,5	1,5	<5	<5
318+400	320+100		EOD	RURAL	Plano	10848	60	12	CBUQ	ABERTA	0	0	<5	<5
320+100	321+300		EOD	URBANA	Plano	10848	60	7,2	CBUQ	ABERTA	2,2	2,2	<5	<5
+	28+100		Simples	Rodovia dos Imigrantes				7	CBUQ	ABERTA	2	2		
353+5	355	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	20	CBUQ fechado	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
355	356	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	20	CBUQ fechado	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
356	357	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	20	CBUQ fechado	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
357	358	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	20	CBUQ fechado	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
358	358+984	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	20	CBUQ fechado	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
358+984	359	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	20	Pavimento Rígido	FECHADA	2,5	2,5	>5	>5
359	359+020	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
359+020	360	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
360	361	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
361	362	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
362	363	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
363	364	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
364	365	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
365	366	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
366	367	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
367	368	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
368	369	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
369	370	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
370	371	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
371	372	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
372	373	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
373	374	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
374	375	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
375	376	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
376	377	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
377	377+513	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
377+513	377+540	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
377+540	378	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
378	379	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
379	380	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
380	381	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
381	382	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
382	383	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
383	383+057	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5

CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO RODOVIÁRIO														
Segmento		Código SGV	Pista	Classe	Relevo	VDM	Velocidade Regulamentada (km/h)	Largura da Pista (m)	Característica do pavimento		Largura do acostamento (m)		Desnível da pista (cm)	
km inicial	km final								Tipo	Classe Macrotextura	LD	LE	LD	LE
383+057	383+075	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
383+075	384	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
384	385	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
385	386	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
386	387	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
387	388	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
388	388+092	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
388+092	388+147	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
388+147	389	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
389	390	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
390	391	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
391	392	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
392	393	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
393	393+433	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
393+433	393+451	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
393+451	394	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
394	395	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	10	CBUQ fechado	FECHADA	0	0	>5	<5
395	396	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
396	397	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
397	398	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
398	399	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
399	399+763	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
399+763	399+770	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
399+770	400	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
400	401+5	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
401+5	403	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
403	404	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
404	405	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
405	406	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
406	407	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
407	408	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
408	408+097	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
408+097	408+106	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
408+106	409	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
409	410	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
410	411+5	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
411+5	411+708	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
411+708	411+714	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
411+714	412+674	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
412+674	412+734	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
412+734	413	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
413	414+7	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
414+7	416	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
416	417	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
417	418	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
418	419	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
419	420	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
420	421+7	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
421+7	423	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
423	424	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
424	425	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
425	425+728	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
425+728	425+744	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
425+744	426	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
426	427	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
427	428	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
428	428+958	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
428+958	428+966	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
428+966	429	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
429	430	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
430	431	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
431	432	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
432	432+409	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
432+409	432+415	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
432+415	433	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
433	434	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
434	434+760	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5

CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO RODOVIÁRIO														
Segmento		Código SGV	Pista	Classe	Relevo	VDM	Velocidade Regulamentada (km/h)	Largura da Pista (m)	Característica do pavimento		Largura do acostamento (m)		Desnível da pista (cm)	
km inicial	km final								Tipo	Classe Macrotextura	LD	LE	LD	LE
434+760	434+766	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
434+766	435	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
435	436	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
436	437	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
437	438	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
438	439	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
439	440	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
440	441	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
441	442	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
442	442+885	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
442+885	442+915	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
442+915	443	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
443	444	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
444	445	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
445	445+803	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
445+803	445+819	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
445+819	446	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
446	447	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
447	448	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
448	448+551	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
448+551	448+557	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
448+557	449	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
449	450	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
450	451	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
451	452	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
452	452+499	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
452+499	452+526	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
452+526	453	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
453	454	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
454	455	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
455	456	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
456	457	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
457	458	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
458	458+999	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
458+999	459+000	SRP	Simples	Rural	Plano	3709	80	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
459+000	459+005	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
459+005	460+114	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
460+114	460+120	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	6	Pavimento Rígido	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
460+120	461+700	SUP	Simples	Urbano	Plano	3709	40	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
461+700	462+000	SUP	EOD	Urbano	Plano	3709	40	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
462+000	462+024	SUP	EOD	Urbano	Plano	3709	40	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
462+024	462+032	SUP	EOD	Urbano	Plano	3709	40	6	0	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
462+032	462+074	SUP	EOD	Urbano	Plano	3709	40	6	CBUQ fechado	FECHADA	1,5	1,5	<5	<5
465+000	480+000		EOD	Rural					CBUQ					
480+000	503+700		EOD	Rural					CBUQ					
503+700	507+100		EOD	Rural					CBUQ					
507+100	592+900		Simples	Rural					CBUQ					
592+900	600+700		EOD	Urbano					CBUQ					
600+700	687+500		Simples	Rural		6240		7	CBUQ		1	1		
686+200	686+700		Rotatória	Rural		6240		20,4	CBUQ					
687+850	688+350		Rotatória	Rural		6240		19,2	CBUQ					
688+350	691+000		Simples	Rural		6240		7	CBUQ		2	1		
691+000	716+000		Simples	Rural		6240		7	CBUQ		2	2		
693+570	693+950		Rotatória	Rural		6240		19,8	CBUQ					
716+000	734+750		Simples	Rural		4582		7	CBUQ		2	2		
734+750	735+050		Posto PRF	Rural		4582		19,3	CBUQ					
735+050	746+000		Simples	Rural		4582		7	CBUQ		2	2		
746+000	748+020		EOD	Urbano		4582		7,5	CBUQ		2,5	2,5		
748+020	748+370		EOD	Urbano		4582		22,3	CBUQ					
748+370	748+720		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ		2,5	2,5		
748+720	749+220		EOD	Urbano		4582		25,2	CBUQ					
749+220	751+600		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ		2,6	2,6		
751+600	752+200		EOD	Urbano		4582		23,5	CBUQ					
752+200	752+490		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ		3	3		
752+490	753+030		EOD	Urbano		4582		25,9	CBUQ					
753+030	753+820		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ		2,7	2,7		
753+820	754+630		EOD	Urbano		4582		25,2	CBUQ					

CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO RODOVIÁRIO														
Segmento		Código SGV	Pista	Classe	Relevo	VDM	Velocidade Regulamentada (km/h)	Largura da Pista (m)	Característica do pavimento		Largura do acostamento (m)		Desnível da pista (cm)	
km inicial	km final								Tipo	Classe Macrotextura	LD	LE	LD	LE
754+630	755+290		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ	TRECHO INACABADO				
755+290	755+870		EOD	Urbano		4582		29,1	CBUQ					
755+870	756+610		EOD	Urbano		4582		7	CBUQ		2,7	2,7		
756+610	757+290		EOD	Rural		4582		7	CBUQ		3	3		
757+290	758+750		EOD	Rural		4582		7	CBUQ		3	3		
758+750	759+620		EOD	Rural		4582		7	CBUQ		3	3		
759+620	760+000		EOD	Rural		4582		27,2	CBUQ					
760+000	760+660		Simples	Rural		4582		7	CBUQ		3	3		
760+660	761+300		Rotatória	Rural		4582		26,1	CBUQ					
761+300	788+200		Simples	Rural		4582		7	CBUQ		2	2		
788+200	788+500		Rotatória	Rural		4582		18,1	CBUQ					
788+500	821+600		Simples	Rural		4582		7	CBUQ		2	2		
821+600	831+600		Dupla						CBUQ					
831+600	839+800		Dupla						CBUQ					
839+800	855+000		Simples	Rural					CBUQ		2	2,0		

Travessias urbanas na BR-163/MT				
Item	Descrição	km i	km f	Ext. (km)
1	Travessia urbana de Rondonópolis	117,300	128,800	11,500
2	Travessia urbana de Santa Elvira	161,300	161,970	0,670
3	Travessia urbana de Juscimeira	177,000	178,730	1,730
4	Travessia urbana de São Pedro da Cipa	184,400	185,800	1,400
5	Travessia urbana de Jaciara	189,800	194,160	4,360
6	Travessia urbana do Distrito industrial	315,400	321,300	5,900
7	Travessia urbana de Vázea Grande	18,100	28,100	10,000
8	Travessia urbana de Jangada	414,700	416,190	1,490
9	Travessia urbana de Rosário Oeste	460,500	464,900	4,400
10	Travessia urbana de Nova Mutum	592,900	600,700	7,800
11	Travessia urbana de Lucas do Rio Verde	686,200	692,500	6,300
12	Travessia urbana de Primaverainha	713,300	715,400	2,100
13	Travessia urbana de Sorriso	746,000	760,000	14,000
14	Travessia urbana de SINOP	820,000	839,900	19,900
Total				91,550

Marginais na BR-163/MT				
Item	Descrição	km i	km f	Ext. (km)
1	Marginal de Rondonópolis	121,750	125,200	3,450
2	Marginal esquerda de Cuiabá	316,700	321,300	4,600
3	Marginal de Nova Mutum	593,500	601,300	7,800
4	Marginal de Lucas do Rio Verde	686,600	691,100	4,500
5	Marginal de Sorriso	750,000	754,500	4,500
6	Marginal de SINOP	822,300	839,400	17,100
Total				41,950

FAIXA DE DOMÍNIO						
km		Extensão (km)	Faixa (m)			Observação
Inicial	Final		Total	LD	LE	
0,00	119,90	119,90	70,00	45,00	25,00	
119,90	130,19	10,29	70,00	45,00	25,00	Travessia Urbana de Rondonópolis
130,19	159,76	29,57	70,00	45,00	25,00	
159,76	190,30	30,54	70,00	45,00	25,00	
190,30	206,00	15,70	80,00	50,00	30,00	
206,00	230,20	24,20	70,00	40,00	30,00	
230,20	246,70	16,50	70,00	40,00	30,00	
246,70	248,90	2,20	80,00	40,00	40,00	
248,90	261,90	13,00	80,00	50,00	30,00	
261,90	278,90	17,00	80,00	50,00	30,00	
278,90	321,30	42,40	70,00	25,00	45,00	
353,50	385,50	32,00	70,00	35,00	35,00	
385,50	421,00	35,50	70,00	35,00	35,00	
421,00	460,92	39,92	70,00	35,00	35,00	
460,92	507,10	46,18	70,00	35,00	35,00	
507,10	599,10	92,00	70 a 100			Váriável
599,10	830,50	231,40	70,00			
830,50	850,90	20,40	70,00			
0,00	28,10	28,10	40,00	20,00	20,00	Rodovia dos Imigrantes

05.OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
2001				
Nº	ANO/DIG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
51210.001191	2001-81	PD/11-003/02-00 – Pendente de CPEU	ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163 – KM 782
2002				
Nº	ANO/DIG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000051	2002-91	Pendente de documentos	SW INDÚSTRIA DE COMÉRCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO	ACESSO BR 364 KM 262
50611.000093	2002-22	Tramitado para Fiscal de Campo	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	TV. SUBT. BR 163 KM 127
50611.000139	2002-11	UT-11-0017/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR BR 163 – KM 579 + 100
50611.000140	2002-38	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.28/07	ASSOCIAÇÃO DOS ENGº AGRONOMOS DE N.MUTUM / ARPANM	RDR MONOFÁSICA 34,5 KV BR 163. KM 611
50611.000141	2002-82	Pendente de CPEU	DARCY EBERHARD – POSTO BOM FIM LTDA / JACIARA	ACESSO BR 364 KM 272
50611.000219	2002-69	UT-11-0007/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 163- KM 786 + 160
50611.000222	2002-82	UT-11-0011/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 163- KM 794 + 485
50611.000223	2002-27	UT-11-0012-02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 163- KM 788 + 556
50611.000224	2002-71	UT-11-0014/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 163 KM 778 + 850
50611.000229	2002-02	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	RDR BR 364 – KM 325
50611.000230	2002-29	UT-11-0019/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR BR 364 KM 330+700
50611.000232	2002-18	UT-11-0041/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR BR 364 – KM 586 + 100
50611.000233	2002-62	UT-11-0018/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163 KM 703 + 700
50611.000239	2002-30	UT-11-0010/02-00 – Pendente de CPEU	MOELCO MONTAGENS ELETRICAS LTDA. - CEMAT S/A	RDR MONOFÁSICA 34,5 KV BR 364 KM 487 + 500
50611.000241	2002-17	UT-11-0016/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR MONOFÁSICA 13,8 KV BR 163 – KM 712
50611.000268	2002-00	Pendente de documentos	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	RDR BR 163- KM 753
50611.000271	2002-15	UT-11-0030/02-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	2 TV'S DE LT – BR 070 KM 531 + 800 E BR 070/163/364 KM 401 + 800(DA BR 364)
50611.000319	2002-95	Pendente de documentos	VILMO PEAGUDO DE FREITAS	ACESSO BR 364 KM 387
50611.000339	2002-66	PD/11-015/01-00 – Pendente de CPEU	REDE CEMAT S/A	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 364 – KM 370
50611.000341	2002-35	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	RDR BR 364 KM 332
50611.000350	2002-26	UT-11-0044/02-00 – Pendente de CPEU	VALDEIR VICENTE ORTEGA - CHACARA ORTEGA.	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 364 KM 288
50611.000367	2002-83	UT-11-0010/03-00 – Pendente de CPEU	ELETRO METALÚRGICAS ROVARIS	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163- KM 736
50611.000373	2002-31	UT-11-0026/02-00 – Pendente de CPEU	SADY CASONATTO	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163- KM 845
51210.000411	2000-34	Atendido	REDE CEMAT S/A	INFOR. DA REDE CEMAT PROJ. LUZ NO CAMPO
50611.000475	2002-56	UT-11-0025/02-00 – Pendente de CPEU	WILSON TEODORO COELHO – CHÁCARA VISTA ALEGRE	RDR BR 364 KM 249
50611.000545	2002-76	Atendido	REDE CEMAT S/A	REFER. DOC. P/ VARIOS PROJETOS DE TV.
50611.000622	2002-98	Tramitado para Fiscal de Campo	TELEMAT – BRASIL TELECOM.	TV. SUBT. TELEF(VARIOS KMS).BR 364 KM 433/587- BR 163 KM 839/955 BR 174 KM 193/523
50611.000736	2002-38	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	RDR BR 163 – KM 79
50611.000740	2002-04	Pendente de documentos	PROJEL CONST.EL (CONSÓRCIO CIGLA LTDA)	RDR BR 163- KM 10 + 500
50611.000751	2002-86	Pendente de documentos	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO(PROPRIETÁRIO / ENGELIGHT	RDR BR 364 – KM 270
50611.000825	2002-84	Tramitado para Fiscal de Campo	BRASIL TELECOM S/A	TV.SUBTER.REDE TELECOM.
50611.000827	2002-73	Tramitado para Fiscal de Campo	TELEMAT – BRASIL TELECOM.	TV. SUBT. COMUNIC.. BR 163 KM 826
50611.000840	2002-22	Pendente de documentos	JOANELLA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ACESSO BR 163 KM 827 + 500
50611.000852	2002-57	Arquivado no Setor	BRASIL TELECOM S/A	TV. SUBTERR.TELECOMUNICAÇÕES – BR 163 KM 703
50611.000857	2002-80	Pendente de documentos	MOACYR PIRES DE MIRANDA – BALNEÁRIO PESQUE E PAGUE	ACESSO BR 364 KM 257 + 500
50611.000858	2002-24	Pendente de documentos	RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	ACESSO BR 163 KM 117
50611.000859	2002-79	Pendente de documentos	CARGILL AGRÍCOLA S.A. -- CLÓVIS NILSON	ACESSO BR 163 KM 822 + 500
50611.000860	2002-01	Pendente de documentos	MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI	ACESSO BR 364 KM 207
50611.000873	2002-72	Pendente de documentos	BRASIL TELECOM S/A	TV. SUBT. TELECOM. BR 163 KM 812.
50611.000874	2002-17	Pendente de documentos	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	RDR BR 364 – KM 311 + 400
50611.000878	2002-03	Pendente de documentos	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - MT	ACESSO BR 364/163 KM 587 + 400
50611000880	2002-74	Pendente de documentos	POSTO SORRISO LOCATELLI / CATARINA Z. LOCATELLI	ACESSO NA BR 163 – KM 755
50611.000884	2002-52	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.26/07	ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163- KM 850 + 215
50600.001085	2002-22	UT-11-0031/02-00 – Pendente de CPEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	TV. SUBT. REDE AGUA BR 163 KM 826+500
50611.001214	2002-53	Tramitado para Fiscal de Campo	USINA JACIARA S/A	TV. SUBT AGUA/ESGOTO . BR 364 KM 269
50611.001245	2002-12	UT-11-0034/02-00 – Pendente de CPEU	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2 TV'S SUBT.DE REDE DE FIBRA ÓPTICA - BR 163 KM 4 + 444 E 4 + 660
50611.001318	2002-68	UT-11.1.0.00.25/04 – Pendente de CPEU	VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	RDR MONOFÁSICA 13,8 KV BR 364 – KM 341
50611.001549	2002-71	Pendente de documentos	CONCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ACESSO BR 163 KM 758
50611.001550	2002-04	Pendente de documentos	CEVAL ALIMENTOS S.A. - ALEXANDRE ERVINO SCHULER	ACESSO BR 163 KM 785,7
50611.001766	2002-61	Pendente de documentos	PREFEITURA DE GUARANTÃ DO NORTE	OCUPAÇÃO BR 163 KM 725 + 500 AO 741 + 600

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
2003				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000128	2003-12	Pendente de documentos	BRASIL TELECOM – CT E120-311/004/2003	CANAL. SUBT. TELECOM. BR 163/364 KM 435
50611.000376	2003-55	Arquivado no Setor	BRASIL TELECOM S/A	CANAL. SUBT. TELECOM. BR 364 KM 250
50611.000377	2003-08	Pendente de documentos	BRASIL TELECOM S/A	TRAV. SUB.. CABOS TELECOMUNICAÇÃO -BR 364 (FERNANDO CORREIA)
50611.000379	2003-99	Pendente de documentos	TELECOMUNICAÇÕES PARANA – TELEMAT	
50611.000380	2003-13	Arquivado no Setor	BRASIL TELECOM S/A	
50611.000381	2003-68	Arquivado no Setor	BRASIL TELECOM S/A	CANAL. SUBT. TELECOM. BR 364 KM 242
50611.000968	2003-77	Pendente de documentos	JUVENAL ZUANAZZI	RDR BR 163 KM 802
50611.001202	2003-18	Arquivado no Setor	CHEFE DA R/11-8 (SORRISO)	RDR BR 163 KM 774
50611.001204	2003-07	Arquivado no Setor	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO JP LTDA.	RDR BR 163 KM 583
50611.001205	2003-43	Pendente de documentos	PAULO MOCELM (MUNICIPIO DE NOVA MUTUM)	RDR BR 163 KM 585
50611.001209	2003-21	Pendente de documentos	JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ	RDR – TRIFÁSICA – BR 364 – KM 505
50611.001249	2003-73	Pendente de documentos	NT2 – ENGENHARIA ELETRICA	RDR BR 163 – KM 747
50611.001251	2003-42	Pendente de documentos	PLANGEL. PLANEJ. ENG. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	RDR BR 364 KM 465
50611.001260	2003-33	Arquivado no Setor	JOSEFA CLEMENTE DA SILVA	RDR BR 364 – KM 380
50611.002119	2003-58		CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	TREVO.NA BR 163 KM 746 COM MT 404
50611.002119	2003-58	Pendente de documentos	CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	SOLICITAÇÃO DE TREVO – BR 163 (ENTR. COM MT 404)
50611.002349	2003-17	Atendido	DEP. JOSE CARLOS DE PATIO	PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE POSSÍVEL CONVÊNIO LIMPEZA C/PREFEITURA
50611.002661	2003-19	UT-11-0015/03-00 – Pendente de CPEU	GRANZOTTO E GRANZOTTO LTDA.	RDR BR 364 – KM 299
50611.002664	2003-44	UT-11-0017/03-00 – Pendente de CPEU	DORIVAL JOSE BERTUOL	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163 – KM 741
50611.002670	2003-00	Pendente de documentos	GALMOR TRANSPORTES LTDA	ACESSO BR 163 KM 597
50611.002888	2003-56	Pendente de documentos	DIVINO MORAES COELHO – RESTAURANTE FAZ. DO ESTREITO	ACESSO BR 163 KM 608
50611.003199	2003-69	UT/11.1.0.00.02/04 – Pendente de CPEU	SKANSKA BRASIL LTDA.	RDR 230 KV BR 163 KM 90 + 320
50611.003420	2003-89	TT-148/2003-00 – Pendente de CPEU	ADM DO BRASIL LTDA	OCUPAÇÃO LT DE ENERGIA ELÉTRICA NA BR 364 – KM 201 + 465 AO KM 202 + 423
50611.003479	2003-77	Pendente de CPEU	GONÇALVES & GONÇALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA	ACESSO BR 364 KM 399 + 520
50611.004340	2003-41	Tramitado para Fiscal de Campo	EDGAR DONIZETE PACHECO DA SILVA – REST. EM JUSCIMEIRA	ACESSO BR 364 KM 248
50611.004365	2003-44	Pendente de documentos	GOLDEN CARGO LTDA E TRANSCARAMORI TRANSP. ROD. LTDA	ACESSO BR 364 KM 18,5/ DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ
50611.004756	2003-69	Pendente de CPEU	ELETRONORTE	2 ACESSOS: 1 EM JAURU/MT E 1 EM CUIABÁ PRÓX. JD DOS PÁSSAROS
50611.005449	2003-03	UT-11-0021/03-00 – Pendente de CPEU	VALDINEI PIMENTEL MAZURKIEVICZ	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV BR 163 KM 695
50611.005609	2003-14	Pendente de documentos	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	ACESSO BR 364 KM 562
51210.000411	2003-79	Arquivado no Setor	ALDO LOCATELLI	3 ACESSOS(BR 364 – KM 396 E 198 – BR 163 KM 119)
50611.006606	2003-90	Pendente de documentos	SEBASTIÃO GILMAR LUIS DA SILVA	RDR – BR 163/364 KM 554
50611.006626	2003-61	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	SINALIZAÇÃO TURISTICA BR 163 – DIAMANTINO BR 364 – POSTO GIL
50611.006673	2003-12	Pendente de documentos	CÂMARA MUN. DE NOVA MUTUM – COOFEPRO	ACESSO BR 163 KM 588
50611.006898	2003-61	Pendente de documentos	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	ACESSO ENTR. BR 163-RODOVIA DA PRODUÇÃO
50611.006942	2003-32	Pendente de documentos	FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA	ACESSO BR 163 KM 510
2004				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000419	2004-83	Pendente de documentos	ETE – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETR.	CANAL. SUBT. TELECOM. BR 364/163 KM 300
50611.000869	2004-76	Pendente de documentos	RJD ENGENHARIA LTDA	RDR BR 163 KM 690
50611.000902	2004-68	Pendente de documentos	GRUPO NAOUM - DEPART. AGRÍCOLA/GERÊNCIA AGRÍCOLA	IMPLANT. DE VIA PARALELA BR 364 KM 286 AO 289
50611.000910	2004-12	Pendente de documentos	ETE – ENGENHARIA / BRASIL TELECOM	CANAL. SUBT. TELECOM. BR 364 KM 398
50611.001053	2004-60	Pendente de documentos	ALDO LOCATELLI	ACESSO NA BR 163 – KM 117
50611.001235	2004-31	Pendente de documentos	NORTOX S/A	ACESSO BR 163 KM 116
50611.001452	2004-21	Pendente de documentos	VILMO PEAGUDO DE FREITAS	ACESSO BR 364 KM 399
50611.001459	2004-42	Pendente de documentos	COMPANHIA MATOGOSSENSE DE GAS – MTGAS	REDE DE GÁS – BR 364 (AV. IMIGRANTES) ATÉ BAIRRO JARDIM LEBLON
50611.001768	2004-12	Pendente de documentos	RECAPEADORA LÍDER LTDA	ACESSO BR 163 KM 820
50611.001841	2004-56	Pendente de documentos	TIM CELULAR	RDR BR 163 KM 839
50611.002160	2004-13	Pendente de documentos	PREFEITURA DE JANGADA – TERMINAL RODOVIÁRIO	ACESSO BR 364/163 KM 492 + 600 AO 495 + 800
50611.002552	2004-74	UT-11.1.0.00.26/04 – Pendente de CPEU	TIM CELULAR	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 364 KM 361
50611.002610	2004-60	CPEU n.º. 46/2005	AMERICEL S.A	TORRE TELEFONICA - BR 163 KM 95
50611.002699	2004-64	Pendente de CPEU	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	ACESSO BR 364 KM 271
50611.002713	2004-20	Arquivado no Setor	CLAUDEMIR DOBRE / FAZENDA BELA VISTA/ OP.RODV.11º UNIT	RDR BR 364 KM 292

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.002766	2004-41	UT/11.1.0.00.03/05 – Pendente de CPEU	ROBERTO MARTINZ BADAN E OUTROS	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV BR 163 KM 533
2005				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000121	2005-54	TCAU UT/11.1.0.00.02/05 – Pendente de CPEU	SÔNIA M. MELO & SOARES – ME	RDR MONOFÁSICA 13,8 KV NA BR 364 – KM 209
50611.000133	2005-89	TCAU UT/11.1.0.00.06/05 – Pendente de CPEU	PIONER SEMENTES LTDA	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV NA BR 163 – KM 762
50611.000398	2005-87	TCAU UT/11.1.0.00.07/05 – Pendente de CPEU	IGNÁCIO MARTINEZ CONDE BARRASA	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV NA BR 163 – KM 562
50611.000677	2005-41	Pendente de documentos	CONSÓRCIO CENTRO OESTE	4 TV's LT – ENERGIA ELÉTRICA NA BR 364 – KM 379-359-356-265
50611.000877	2005-01	Pendente de documentos	M.M.S. DE MOURA PNEUS – ME	ACESSO BR 163 PASSAGEM URBANA DE LUCAS DO RIO VERDE
50611.001323	2005-13	Pendente de documentos	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEBORBA)	TVs. SUBT. TELECOM. BR 364(DENTRO ROO. J) KM 210 E KM 216
50611.001377	2005-89	Pendente de documentos	JOSÉ MARIA SANTOS QUEIROZ – LOTEAMENTO TERRAS DE SÃO JOSE	2 ACESSOS BR 364 KM 498
50611.001490	2005-64	Pendente de documentos	ELOI GONÇALVES E OUTROS	RDR NA BR 364 – KM 345
50611.001518	2005-63	Pendente de documentos	FERNANDO CARLOS PIPOLO	RDR NA BR 163 – KM 477
50611.001582	2005-44	Arquivado no Setor	GODOLBERTO DREHER (FAZENDA VALE DA ESPERANÇA)	RDR NA BR 364 – KM 588 (conforme Fl. 47)
50611.001585	2005-88	Pendente de documentos	CLAUDIO JAVE DE SÁ BANDEIRA	RDR NA BR 163 – KM 585
50611.001598	2005-57	TCAU UT/11.1.0.00.07/06 – Pendente de CPEU	INDUSTRIA DE RAÇÕES VALE DO VERDE	RDR TRIFÁSICA 34,5 KV NA BR 163 – KM 720
2006				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000115	2006-88	CPEU n.º SR/MT.06/2011	NORTOX S/A	TV. SUBT.PARA ÁGUAS PLUVIAIS NA BR 163 KM 116 + 646
50611.000150	2006-05	Pendente de documentos	DURILCOUROS IND. E COM. DE COUROES EXP. E IMP. LTDA	ACESSO NA BR 364 KM.382
50611.000333	2006-12	Pendente de documentos	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA BR 163 – KM 587
50611.000343	2006-58	Pendente de documentos	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 597
50611.000465	2006-44	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.13/06	ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	4 TRAV. DE LT DE ENERGIA ELÉTRICA 500 KV NA BR 364 – KM 254 + 250 / KM 352 + 300 / KM 358 / KM 382 + 500
50611.000733	2006-28	CPEU n.º SR/MT.01/2012	TELEBORBA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EMBRATEL	TVS. SUBTER. REDE DE TELECOM. BR 163 – KM 821,835,824,827,828
50611.001206	2006-31	CPEU n.º SR/MT.02/2012	TELEBORBA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EMBRATEL	CANALIZAÇÃO SUBTER.(REDE ÓPTICA) BR 163 – KM 754,752,751,749,689
50611.001231	2006-14	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.21/06	HIDROPOWER ENERGIA S/A	LT TRIFÁSICA 138 KV NA BR 163/MT – KM 102 + 70
50611.001430	2006-22	CPEU n.º SR/MT.01/2008	REDE CEMAT S/A	OCUPAÇÃO DE RDR NA BR 364 – KM 201 + 222 AO 202 + 262
2007				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000130	2007-15	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	REMANEJAMENTO DE TRÊS RDR NA BR 163 – KM 14, 15 E 16
50611.000207	2007-49	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.04/07	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA	RDR 34,5 KV NA BR 163 – KM 606 + 70
50611.000385	2007-70	Pendente de documentos	SOALGO – SOCIEDADE DE ARMAZÉNS GERAIS LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 397
50611.000513	2007-85	Pendente de documentos	AGRA – AGOINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	RDR NA BR 163 – KM 114,6
50611.000582	2007-99	Pendente de documentos	BIMETAL IND. E COM. PROD. METALÚRGICOS LTDA	RDR NA BR 163 – M KM 782
50611.000609	2007-43	CPEU n.º SR/MT.1.0.00.12/07	HÉLIO RODRIGUES GARCIA/COTECNSTRO	RDR 13,8 KV NA BR 364 – KM 337 + 40
50611.000613	2007-10	Pendente de documentos	CIA AGRÍCOLA SONORA ESTÂNCIA RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A	PASSAGEM INFERIOR(TV.SUBTERRÂNEA) NA BR 163 – KM 3 + 850
50611.000750	2007-46	Pendente de documentos	VILSON DELMAR THEVES/ ELÉTRICA PARANÁ	RDR NA BR 163 – KM 559)
50611.000769	2007-92	Pendente de documentos	CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA / PROJEL PROJ.E INST. ELÉTRICAS LTDA	RDR NA BR 163 – KM 115
50611000891	2007-69	Pendente de documentos	FRIGORÍFICO MATABOI S/A	ACESSO NA BR 163 – KM 112
50611000894	2007-01	Pendente de documentos	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	ACESSO NA BR 163 – KM 114
50611.000910	2007-57	Pendências Jurídicas		
50611000919	2007-68	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT	OCUPAÇÃO E TRAV. SUBTERR. DE RDU – BR 163
50611000938	2007-94	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	ACESSO NA BR 163 – KM 762
50611.001069	2007-15	Tramitado para Fiscal de Campo	DU PONT DO BRASIL S.A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES	RDR NA BR 163 – KM 727
50611.001122	2007-88	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	RDR NA BR 162 – KM 14
50611.001147	2007-81	Arquivado no Setor	CERVEJARIA CRYSTAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	ACESSO NA BR 163 – KM 115
50611.001225	2007-48	Pendente de documentos	FLÁVIO DALMOLIN	ACESSO NA BR 364 – KM 557
50611.001229	2007-26	Pendente de documentos	ASSOC. DA IGREJA BATISTA DO NORTE DE M.T. / INOCÊNCIO NUNES DA CRUZ	ACESSO NA BR 364/163 – KM 290
50611.001234	2007-39	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT	ACESSO NA BR 364/163 – KM 270
50611.001248	2007-52	Pendente de documentos	AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	RDR NA BR 163 – KM 787
50611.001307	2007-92	Pendente de documentos	CATXERÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	ACESSO NA BR 163 – KM 602
50611.001552	2007-08	Não autorizado	EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS MARIHÁ LTDA	AUTORIZAÇÃO DE PLACAS NA BR 364 KM 260 + 200
50611.000865	2007-31	Faixa Desocupada	EVA GONÇALVES DE SOUZA – BARRACO DE MORADIA	NOTIFICAÇÃO DE BARRACO DE MORADIA À 26 METROS DO EIXO ROD.
50611000879	2007-54	Faixa Desocupada	ROZIMAR CORREIA DE OLIVEIRA	NOTIFICAÇÃO DE CASINHA DE ALVENARIA À 26 M. DO EIXO ROD.
50611.000939	2007-39	Pendente de documentos	AUTO POSTO LOCATELLI LTDA	NOTIFICAO – PLACAS PROPAG. IRREGULARES. NA BR 364 – KM 397
50611.001101	2007-62	Faixa Desocupada	AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	NOTIFICAÇÃO – ACESSO IRREG. NA BR 364 – KM 397 + 100 METROS

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.001102	2007-15	Faixa Desocupada	SENA PNEUS COM. E RECAPAGENS LTDA	NOTIFICAÇÃO – TOTEM DE PUBLICIDADE NA BR 364 – KM 396 + 900 M
50611.001103	2007-51	Pendente de documentos	RODOVIAS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	NOTIFICAÇÃO – ACESSO IRREG. NA BR 364 – KM 397 + 300 METROS
50611.001104	2007-04	Pendente de documentos	AUTO POSTO VILELA LTDA	NOTIFICAÇÃO – ACESSO IRREG. NA BR 364 – KM 340 + 600 METROS
50611.001105	2007-41	Pendências Jurídicas	SILVA E NEGRÃO COM. DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA/AUTO POSTO CHAP. 2	NOTIFICAÇÃO – ACESSO IRREG. NA BR 364 – KM 368 + 500 METROS
50611.001106	2007-95	Pendente de documentos	SLAVIERO VINHOS E SUCOS LTDA – ME	NOTIF. DA PRF – CANTEIROS E PLACAS IRREG. NA BR 364 – KM 212
50611.001297	2007-95	Pendente de documentos	POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 2ª SR/DPRF/MF	NOT. DA PRF AO LONGO DA BR 163/364
50611.001378	2007-95	Pendente de documentos	PRF – LUIZ BATISTA DE FIORI	NOTIFICAÇÃO – BR 364 - KM 205 – PLACAS E CANTEIRO
50611.001379	2007-30	Pendente de documentos	PRF – ALTIVO NUNES PEREIRA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 - KM 207 – PLACAS E CANTEIRO
50611.001380	2007-64	Pendente de documentos	PRF – ADEMIR BEIAS MATEUS	NOTIFICAÇÃO – BR 364 - KM 211 – PLACAS E CANTEIRO
50611.001381	2007-17	Pendente de documentos	PRF – ABRELIANO SLAVIEIRO	NOTIFICAÇÃO – BR 364 - KM 211 – PLACAS E CANTEIRO
50611.001394	2007-88	Pendente de documentos	PRF – CARLOS SOUZA ROCHA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236
50611.001395	2007-22	Pendente de documentos	PRF – ERILDA JULIA DE JESUS	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236 + 800
50611.001396	2007-77	Pendente de documentos	PRF – DIONÍSIO PASSOS DOS SANTOS	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236 + 500
50611.001397	2007-11	Pendente de documentos	PRF – EVA ERICA DE LIMA – COMÉRCIO DENTRO DA FAIXA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236 + 800
50611.001398	2007-66	Pendente de documentos	PRF – RAIMUNDO DA CUNHA MESQUITA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236 + 500
50611.001399	2007-19	Pendente de documentos	PRF – VALDIR ADOLFO MENDES	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 236 + 300
50611.001400	2007-05	Pendente de documentos	PRF – EDSON SANTANA DA SILVA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 250 – COMÉRCIO DENTRO DA FAIXA
50611.001401	2007-41	Pendente de documentos	PRF – MARIA APARECIDA DA SILVA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM (?) - BARRACA DENTRO DA FAIXA
50611.001402	2007-96	Pendente de documentos	PRF – MANOEL SOARES RODRIGUES	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 250 – COMERCIO DENTRO DA FAIXA
50611.001403	2007-31	Faixa Desocupada	PRF – JOÃO PEREIRA GODOY	NOTIFICAÇÃO – BR 163 – KM 45 – MOVIMENTO M.T.A.
50611.001404	2007-85	Faixa Desocupada	PRF – CIDELSON PEREIRA SOUZA	NOTIFICAÇÃO – BR 163 – KM 46
50611.001413	2007-76	Pendente de documentos	PRF – ELISABETE ALVES DA SILVA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 205
50611.001414	2007-11	Tramitado para Fiscal de Campo	PRF – IVANETE DA ROCHA ALVES DUARTE	NOTIFICAÇÃO – BR (?) - KM (?) - PEDRA PRETA/MT
2008				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000125	2008-85	Pendente de documentos	PCE ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS - BUNGE ALIMENTOS S.A	RDU TRIFÁSICA 13,8 KV - NA BR 163 – KM 602
50611.000132	2008-87	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	RDU TRIF. 13,8 KV – NA BR 163/364 – KM 434 + 700 DA 364 (TV. DO LAGARTO)
50611.000145	2008-56	Pendente de documentos	DU PONT DO BRASIL S.A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES – PROJER ENG.CON.S.	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV – NA BR 163 – KM 727
50611.000322	2008-02	Pendente de documentos	TB - TELE BORBA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (EMBRATEL S/A)	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA BR 364 – KM 403 + 400 - NO DISTRITO INDUSTRIAL – CUIBÁ
50611.000328	2008-71	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	RDU – BR 070 KM 528 + / BR 163 KM 353
50611.000397	2008-85	Tramitado para Fiscal de Campo	JOCEMAR FADANELLI COMÉRCIO – ME	ACESSO NA BR 364 – KM 313
50611.000398	2008-20	Pendente de documentos	CERVEJARIA PETRÓPOUS LTDA.	ACESSO BR 163 - KM 115
50611.000484	2008-32	Pendente de documentos	VICENTE JOSÉ BOCOLLI – PROJER ENGENHARIA E CONSULTORIA	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV - NA BR 163 – KM 748
50611.000538	2008-60	Pendente de documentos	LAÉRCIO ZERBINATTI	RDR NA BR 163 – KM 584 + 850 METROS
50611.000540	2008-39	Tramitado para Fiscal de Campo	ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 210 + 740
50611.000541	2008-83	Pendente de documentos	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA	RDR– BR 163 – KM 545 + 940 metros – KM 550 + 920 metros – KM 560 + 580 metros
50611.000551	2008-19	Pendente de documentos	SEJUF – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	ACESSO NA BR 163 – KM 4
50611.000669	2008-47	Pendente de documentos	SINUELO SLAVIEIRO VINHOS E SUCOS LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 211
50611.000673	2008-13	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA / PALMEIRO DE SÃO PEDRO	ACESSO BR 364 – SÃO PEDRO DA CIPA/MT
50611.000822	2008-36	Tramitado para Fiscal de Campo	RICARDO JOSÉ BEVILAQUA	ACESSO NA BR 364 – PASSAGEM URBANA DE JACIARA
50611.001044	2008-01	CPEU n.º SR/MT.16/2008	AMÉLIO PEDRASSANI	RDR NA BR 163 – KM 674
50611.001227	2008-18	Pendente de documentos	PEQUENA CENTRAL HIDRÁULICA COMODORO LTDA	TRAV. SUBTERR. NA BR 364 – KM ? - COMODORO
50611.001264	2008-26	Pendente de documentos	MUTUM AGROPECUÁRIA S/A – MARCUS MARCELO DE PAIVA FARIAS	RDR NA BR 163 – KM 588 + 450 METROS – ZONA RURAL DE SORRISO
50611.001400	2008-88	Pendente de documentos	CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES	RDR TRIFÁSICA NA BR 364 – KM 342 + 392 METROS
50611.000189	2008-86	Pendente de documentos	JOANA RITA DOMINGAS DA SILVA FERREIRA	NOTIFICAÇÃO - ACESSO IRREGULAR NA BR 364 – KM 339,1
2009				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000095	2009-98	CPEU n.º SR/MT.15/2010	REDE CEMAT S/A	RDR MONOFÁSICA 13,8 KV NA BR 364 – KM 344 + 300m
50611.000096	2009-32	CPEU n.º SR/MT.16/2010	REDE CEMAT S/A	RDR MONOFÁSICA 13,8 KV NA BR 364 – KM 440 + 600m
50611.000189	2009-67	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A – MST – UNIVERSIDADE RURAL DE VÁRZEA GRANDE	RDR TRIFÁSICA 13,8 KV NA BR 364 – KM 448 + 200 m
50611.000458	2009-95	Pendente de documentos	JOÃO BATISTA DA SILVA	REDE PLUVIAL NA BR 163 – KM 444
50611.000602	2009-93	Pendente de documentos	EMPRESA BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	LT 230 KV – BR 163 – KM ?
50611.000603	2009-38	Pendente de documentos	TREVO MÁQUINAS	ACESSO BR 364 – KM 439 (TREVO DO LAGARTO)
50611.000622	2009-64	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	ACESSO NA BR 163 – KM 23 + 800 METROS
50611.000651	2009-26	Pendente de documentos	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	ACESSO NA BR 163 – KM 101 + 370 METROS

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.000728	2009-68	CPEU n.º SR/MT.02/2011	COM. DE COMB. E TRANSP. TRANSPANTANEIRA LTDA/DARIO PEGORARO	ACESSO NA BR 163 – KM 236 + 795 METROS
50611.000734	2009-15	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	LT 138 KV NA BR 163 - KM 23 + 360 METROS
50611.000904	2009-61	Pendente de documentos	IOLANDA FIGUEIREDO / P.A. NOSSA SENHORA APARECIDA – SADIA I	ACESSO NA BR 364 – KM 454 – (pedido de espaço para comercialização de pamonha e outros produtos)
50611.000930	2009-90	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	LDR TRIFÁSICA 34,5 KV NA BR 163 – KM 78 E KM 23 + 360 METROS
50611.000974	2009-10	Pendente de documentos	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ-MT	RDR NA BR 163 – POSTO FISCAL CORRENTES
50611.001215	2009-74	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	LDR TRIFÁSICA 34,5 KV NA BR-163 – KM 75 AO KM 102
50611.001219	2009-52	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE	REMOÇÃO E RECUO DE POSTES NA BR-364, DO KM 541 + 620 AO KM 545 + 960 METROS
50611.001615	2009-80	Pendente de documentos	MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA BR 364 – KM 448 + 200 METROS
50611.001713	2009-17	CPEU n.º SR/MT.04/2010	CONSÓRCIO PEDREIRA DA SERRA	RDR NA BR 364 – KM 359
50611.001945	2009-75	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	RDU – BAIXA TENSÃO – 220/127 VOLTS – TREVO DA PONTE DE VILA BELA
50611.001999	2009-31	Pendente de documentos	MM COMBUSTÍVEIS LTDA.	ACESSO NA BR 364, KM 213 + 877 METROS
50611.000541	2009-64		POSTO MANGUEIRAS LTDA	NOTIFICAÇÃO – INSTALAÇÃO IRREGULAR DE PLACAS DE PUBLICIDADE
50611.000384	2009-97	Faixa Desocupada	FABIEL PÁLACE HOTEL	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 393 + 200 , 397 + 400, 401 + 700, 404 + 900, 405 + 100 – PLACAS IRR.
50611.000385	2009-31	Faixa Desocupada	TEODORO E CALDEIRA LTDA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 KM 397 + 400 - PLACA IRREGULAR
50611.001818	2009-76	Pendente de documentos	NOEL ANTÔNIO DE SOUZA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 401,0
50611.001820	2009-45	Pendente de documentos	EJO SOPRAM DE OLIVEIRA	NOTIFICAÇÃO – BR 364 – KM 401,0
2010				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50609.001861	2010-14	Pendente de documentos	GVT – GLOBAL V. TELECOM	REDE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA NA BR 364 – VÁRIOS SUBTRECHOS A CARGO DO GONÇALO
50609.001862	2010-69	Pendente de documentos	GVT – GLOBAL V. TELECOM	REDE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA NA BR 364 – VÁRIOS SUBTRECHOS A CARGO DA DEISE
50611.000044	2010-08	CPEU n.º SR/MT.05/2010	CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	TRAVESSIA – LT 500 KV CUIABÁ-RIBEIRÃOZINHO C2 – BR 163/364 – KM 344 + 304 METROS
50611.000047	2010-33	CPEU n.º SR/MT.06/2010	CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	TRAVESSIA – LT 500 KV CUIABÁ-RIBEIRÃOZINHO C2 – BR 163/364 – KM 381 + 157 METROS
50611.000048	2010-88	CPEU n.º SR/MT.07/2010	CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	TRAVESSIA – LT 500 KV CUIABÁ-RIBEIRÃOZINHO C2 – BR 163/364 – KM 252 + 423 METROS
50611.000049	2010-22	CPEU n.º SR/MT.08/2010	CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	TRAVESSIA – LT 500 KV CUIABÁ-RIBEIRÃOZINHO C2 – BR 163/364 – KM 350 + 796 METROS
50611.000466	2010-75	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	REDE DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – KM 833 + 350 METROS AO KM 949 + 800 METROS
50611.000468	2010-64	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	REDE DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – KM 507 + 100 METROS AO KM 808 + 40 METROS
50611.000469	2010-17	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	REDE DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – KM 0 METROS AO KM 121 + 713 METROS
50611.000474	2010-11	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	REDE DE FIBRA ÓTICA NA BR 163/364 – KM 208 AO KM 416 + 700 METROS
50611.000477	2010-55	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	REDE DE FIBRA ÓTICA NA BR 070/163/364 – KM 433 + 881 METROS AO KM 434 + 600 METROS e KM 434 + 600 METROS AO KM 587 + 940 METROS
50611.000500	2010-10	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA NA BR 163 – KM 109 AO KM 118
50611.000657	2010-37	Pendente de documentos	ANTONIO CARLOS FELITO	ACESSO NA BR-364 – KM 319 + 600 METROS
50611.000739	2010-81	Arquivado no Setor	TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA EPP	(APENSADO AO 50611.001140/2010-65) ACIDENTE NA PONTE SOBRE O RIO VERMELHO – BR 364 – KM 202
50611.000749	2010-17	Autorizado pelo Termo de Cessão SR/MT.19/2011	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO NA BR-070/163/364/MT – TREVO DO LAGARTO
50611.000757	2010-63	CPEU n.º SR/MT.01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP – SAAES SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE REDE DE AGUA NA BR 163 – KM 815 + 700
50611.000784	2010-36	Atendido	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA / MANCINI E MANCINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PEDIDO DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NA BR 364 – N 9300 – COXIPÓ CUIABÁ
50611.000785	2010-81	Pendente de documentos	CLV BIODIESEL LTDA	AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DA BR 163 – SETE KM APÓS O TREVO DO LAGARTO – VÁRZEA GRANDE
50611.001045	2010-61	Pendente de documentos	M.M.COMBUSTÍVEL LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 213 + 877 METROS
50611.001073	2010-89	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A – MARIA PEREIRA DE JESUS	RDR NA BR 364 – KM 280
50611.001116	2010-26	Pendente de documentos	EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A	TRAVESSIA LT DE ENERGIA ELÉTRICA DE 230 KV NA BR 163 – KM 742 + 50 METROS
50611.001119	2010-60	Pendente de documentos	EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A	TRAVESSIA LT DE ENERGIA ELÉTRICA DE 230 KV NA BR 163 – KM 790 + 950 METROS
50611.001120	2010-94	Pendente de documentos	EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A	TRAVESSIA LT DE ENERGIA ELÉTRICA DE 230 KV NA BR 163 – KM 813 + 600 METROS
50611.001140	2010-65	Arquivado no Setor	TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA EPP	ACIDENTE NA PONTE SOBRE O RIO VERMELHO – BR 364 – KM 202
50611.001268	2010-29	Pendente de documentos	EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	REDE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – ENTRE CAMPO GRANDE E RONDONÓPOLIS
50611.001388	2010-26	Pendente de documentos	URSO AUTO POSTO	ACESSO NA BR 163 – KM 105 RONDONÓPOLIS
50611.001476	2010-28	Pendente de documentos	NOBLE BRASIL S.A	TRAVESSIA TÚNEL PARA TRANSPORTE DE GRÃOS OU POR CORREIA TRANSPORTADORA AÉREA – BR 163 KM 169
50611.001579	2010-98	Não autorizado	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA	PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA PESAGEM DE SEUS CAMINHÕES NA BALANÇA DO DNIT
50611.001700	2010-81	Pendente de documentos	AMERICEL S.A.	TORRE DE TELEFONIA CELULAR NA BR 163 – KM 95
50611.001721	2010-05	Arquivado no Setor	PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E PROVIDÊNCIAS – SINALIZAÇÃO – BR 163 – KM 343 AO KM 344
50611.001722	2010-41	Pendente de documentos	TBM TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	ACESSO NA BR 163 – KM 107 (APÓS EMBARGO DO DNIT)
50611.001838	2010-81	Pendente de documentos	ANDRÉ VENDRUSCOLO	RDR NA BR 163 – KM 666
50611.001202	2010-39	Pendente de documentos	CMM ENGENHARIA – TBM TÊXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A	EMBARGO ACESSO IRREGULAR NA BR 163 – KM 107 – RONDONÓPOLIS
2011				
Nº	ANO/DÍG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000003	2011-94	Tramitado para Fiscal de Campo	SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 813 – LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA – SINOP

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.000076	2011-86	Tramitado para Fiscal de Campo	WILSON ROQUE POZZOBON	ACESSO NA BR 163 – KM 834 + 500 METROS – SINOP
50611.000091	2011-24	Pendente de documentos	CLV BIODIESEL LTDA	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NA BR-163, ENTRE OS KM 7 E 8
50611.000177	2011-57	CPEU n.º SR/MT.15/2011	SCHAHIN ENGENHARIA S.A.	TRAVESSIA LT DE ENERGIA ELÉTRICA DE 600 KV NA BR-163 – KM 87 + 300 METROS
50611.000185	2011-01	CPEU n.º SR/MT.08/2012	EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – RADIANTE	REDE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – ENTRE RIO CORRENTE E ITIQUIRA – KM 0,00 AO KM 33 + 430 METROS
50611.000187	2011-92	CPEU n.º SR/MT.10/2012	EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – RADIANTE	REDE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA NA BR 163 – ENTRE ITIQUIRA E RONDONÓPOLIS – KM 33 + 430 METROS AO KM 120 + 120 METROS
50611.000233	2011-53	Pendente de documentos	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ACESSO E AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAR PLACAS NA BR 364 – KM 291 – JACIARA
50611.000296	2011-18	Pendente de documentos	CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA – OI – BRASIL TELECOM	RDR NA BR 158 – KM 110 + 840 METROS – TRECHO VILA RICA/CONFRESA
50611.000440	2011-16	Pendente de documentos	GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	RDU NA BR 163/364 – KM 436 + 260 METROS
50611.000567	2011-27	Pendente de documentos	CONSÓRCIO PEDREIRA DA SERRA - MINERPAV Mineradora Leverger – Grupo Equipav Mineração –	ACESSO NA BR 364 – KM 343 (VARIANTE DA SERRA SÃO VICENTE) – NEGATIVA DE USO ANTES DO SEU TÉRMINO
50611.000569	2011-16	Pendências Jurídicas	REDE CEMAT S/A – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES – PRF	REDE ELÉTRICA ABAIXO DA ALTURA NA BR 364 – KM 381 + 900 METROS – NOTIFICADA PELA PRF
50611.000658	2011-62	CPEU n.º SR/MT.04/2012	GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT	REDE DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO DE TELECOMUNICAÇÕES ENTRE O KM 207 + 830 METROS E O KM 450 DA BR 364
50611.000659	2011-15	CPEU n.º SR/MT.07/2012	GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT	REDE DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO DE TELECOMUNICAÇÕES ENTRE O km 0 E O KM 207 + 830 METROS DA BR 364
50611.000737	2011-73	Tramitado para Fiscal de Campo	REDE CEMAT S/A	REMANEJAMENTO DE RDR's NA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR 163/364 – ROSÁRIO OESTE / NOBRES E NOBRES / POSTO GIL
50611.000831	2011-22	Não autorizado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA / GRUPO NAOUM / USINA JACIARA	PLACAS NA B R 364 – km 246 AO KM 307
50611.000872	2011-19	Arquivado no Setor	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 291
50611.000873	2011-63	Pendente de documentos	USINA JACIARA S/A – USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOL LTDA	(PLACAS DE SINALIZAÇÃO) ACESSOS NA BR 364 – ENTRE OS KM 246 E 307
50611.000916	2011-19	Pendente de documentos	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A – PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	RDR TRIFÁSICA NA BR 163 – KM 95 – RONDONÓPOLIS
50611.000932	2011-01	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM – BUNGE – BRF	IMPLANTACÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS)NA BR 163 – PASSAGEM URBANA DE NOVA MUTUM
50611.001037	2011-04	Pendente de documentos	BRF BRASIL FOODS S.A.	ACESSO NA BR 163 – KM 606 – NOVA MUTUM
50611.001039	2011-95	CPEU n.º SR/MT.14/2012	INTERLIGAÇÃO DO MADEIRA S.A	TRAVESSIA DE LT DE ENERGIA DE 600 KV SOBRE A BR 163 – KM 240 + 300 METROS
50611.001143	2011-80	Pendente de documentos	TME – TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A.	TRAVESSIA DE LT DE ENERGIA DE 500 KV SOBRE A BR 163 – KM 488 + 900 METROS
50611.001158	2011-48	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A) – ALIBEM S.A. - TELEMONT ENGENHARIA	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA (TELECOMUNICAÇÕES) SOB A BR 163 – KM 112 + 600 METROS
50611.001159	2011-92	Pendente de documentos	LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.	RDR NA BR 163 – KM 619 – TRIFÁSICA – 34,5 KV – NOVA MUTUM
50611.001249	2011-83	Tramitado para Fiscal de Campo	ARTENORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA -	PLACA INFORMATIVA E PUBLICITÁRIA NA BR 163 – KM 833,1 – SINOP
50611.001251	2011-52	Pendente de documentos	ARILTON CESAR RIEDI – VALDINEI PIMENTEL MAZURKIEVICZ	TRANSPosição DA FAIXA DE DOMÍNIO POR RDR (02 TRANSPoSIÇÕES)
50611.001299	2011-61	Pendente de documentos	VEGA-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	INTERSEÇÃO / INTERFERÊNCIA ENTRE AS RODOVIAS FEDERAIS BR 163 E BR 242 COM A FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO OESTE – FICO (TRANSCONTINENTAL)
50611.001317	2011-12	Pendente de documentos	ESAN EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	REDIRECIONAMENTO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA BR 163/364 – KM 461 – NOBRES
50611.001357	2011-56	CPEU n.º SR/MT.05/2012	LINO JOSÉ AMBIEL – VALDINEI PIMENTEL MAZURKIEVICZ	TRAVESSIA RDR NA BR 163 – KM 645 + 500 METROS – 34,5 KV – NOVA MUTUM
50611.001446	2011-01	CPEU n.º SR/MT.12/2012	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A / CSI LTDA	SOLICITAÇÃO DE DESVIO RODOVIÁRIO NA BR 163 – KM 34 + 300 METROS – MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
50611.001486	2011-44	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	PEDIDO DE REMANEJO DE OBRAS DA CEMAT – OI BRASIL TELECOM E EMBRATEL – PARA A DUPLICAÇÃO DA BR 364 – KM 197 AO KM 210 + 400 METROS
50611.001511	2011-90	CPEU n.º SR/MT.20/2012	AERÓDROMO PARTICULAR – GRUPO BOM FUTURO – ROGÉRIO RIBEIRO ARIAS	ACESSO SUBTERRÂNEO AO RODOANEL DE CUIABÁ – ENTRE A MT-010 E A MT-251
50611.001550	2011-97	Pendente de documentos	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF – PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	ACESSO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA E ADJACENTES À BR-364
50611.001657	2011-35	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE – SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR	ACESSO À BR 364 – KM 327 + 300 METROS – SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR
50611.001658	2011-80	Pendente de documentos	LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. - FGM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	RDR NA BR 163 N- KM 619
50611.001673	2011-28	Não autorizado	CSP – CONSTRUÇÕES SANEAMENTO PAVIMENTAÇÕES LTDA	PEDIDO DE PLACA NA BR 163 – KM 832 + 900 METROS – PASSAGEM URBANA DE SINOP
50611.001728	2011-08	Pendente de documentos	VILSON ROTILI – FAZENDA LAGOA DOURADA	RDR NA BR 364 – KM 729 – DIAMANTINO
50611.001756	2011-17	Arquivado no Setor	CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (PASSARELA) NA BR 163 – DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICÍPIO DE SORRISO
50611.001791	2011-36	Não autorizado	DEPUTADO MAURO SAVI	PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NA BR 163, EM TODO O TRECHO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SORRISO
50611.001860	2011-10	Não autorizado	OUIVODORIA DO DNIT / S & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA	RECLAMAÇÃO SOBRE RETIRADA DE ACESSO NA BR 163 - KM 743 – Nº 12596 – SETOR INDUSTRIAL – SORRISO
2012				
Nº	ANO/DIG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50600.012321	2012-16	Tramitado para Fiscal de Campo	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – VEREADORES SÉRGIO PALMASOLA E REMÍDIO KUNTZ	ABERTURA DE VIA DE ACESSO NA BR 163 - KM 828 E KM 818+ 800 METROS – PASSAGEM URBANA DE SINOP
50611.000145	2012-32	Pendente de documentos	MT LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS LTDA	TRAVESSIA DE RDR NA BR 163 – KM 578 – NOVA MUTUM
50611.000248	2012-01	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA / ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO SANTA ROSA	REDE DE EXTENSÃO DE ÁGUA NA BR 163/364 – KM 282
50611.000249	2012-47	Pendente de documentos	CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES	ACESSO NA BR 364 – KM 349 + 300 METROS
50611.000251	2012-16	Pendente de documentos	ELOI GONZAGA DA CONCEIÇÃO / LANCHONETE E MARMITARIA TREVÓ LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 355
50611.000273	2012-86	CPEU n.º SR/MT.21/2012	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A	ACESSO NA BR 163 – KM 95 (PASSAGEM DE NÍVEL VISANDO ACESSO AO TERMINAL DE RONDONÓPOLIS)
50611.000274	2012-21	Pendente de documentos	OI -MATO GROSSO (BRASIL TELECOM S/A) – NOBLE BRASIL S/A	TRAVESSIA DE CAPOS ÓTICOS (TELECOMUNICAÇÕES) NA 163 – KM 93 + 356 METROS
50611.000339	2012-38	CPEU n.º SR/MT.19/2012	EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A / TELEBORBA	TRAVESSIA DE CAPOS ÓTICOS (TELECOMUNICAÇÕES) – MÉTODO DESTRUTIVO – NA 163 / 364 – FRENTE POSTO XAXIM – NOBRES
50611.000430	2012-53	Pendente de documentos	PRF – ESCOLA ESTADUAL MARIA DE ARRUDA MULLER	LOMBADA ELETRÔNICA NA BR 364 – KM 353
50611.000725	2012-20	Tramitado para Fiscal de Campo	ESCOLA ESTADUAL MARIA DE ARRUDA MULLER	PEDIDO DE LOMBADA ELETRÔNICA NA BR 364 – KM 353 – SERRA DE SÃO VICENTE – SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
50611.000764	2012-27	Não autorizado	ROTARACT CLUB DE SORRISO	AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAR MARCO VISUAL NA BR 163 – KM 754 – PASSAGEM URBANA DE SORRISO
50611.000823	2012-67	Não autorizado	ARAGUAIA PÁLACE HOTEL LTDA – SADY SEVERINO DE REZENDE	PEDIDO DE REMOÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA NA BR 364 – AVENIDA CARLOS HUGUENEY, 233 – PASSAGEM URBANA DE ALTO ARAGUAIA
50611.000936	2012-62	Atendido	NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA – 6.º TABELIONATO ASSIS	PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE ÁREA CONFRONTANTE COM ÁREA DO DNER

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.001024	2012-16	Tramitado para Fiscal de Campo	POSTO ALDO CUIABÁ LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 397 + 000 METROS A 398 + 300 METROS – CUIABÁ
50611.001095	2012-19	Pendente de documentos	FRANZNER PARTICIPAÇÕES LTDA – WILMAR JOSÉ FRANZNER – MARCELO Y. C. KOBAYASHI	RDR NA BR 163 – KM 809 – SINOP
50611.001124	2012-34	Pendente de documentos	CGPERT – OI BRASIL TELECOM	REFERENTE AOS 09 PROCESSOS OBJETOS DE RECENTES CONTRATOS AVOCADOS PELA CGPERT
50611.001125	2012-89	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA	PEDIDO DE FECHAMENTO DE ROTATÓRIA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS (BR-070/163/364) PRÓXIMA AO DAE-VG
50611.001426	2012-11	Tramitado para Fiscal de Campo	SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 48 + 500 METROS – ITUIQUIRA
50611.001447	2012-28	Tramitado para Fiscal de Campo	TRANSPORTADORA ROMA LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 10 – ITUIQUIRA
50611.001448	2012-72	Pendente de documentos	J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS	ACESSO NA BR 163 – KM 42 + 500 METROS – ITUIQUIRA
50611.001512	2012-15	Pendente de documentos	E.S.L. ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS DE MT – SINUELO – XVIII CONVENÇÃO NACIONAL DE	
50611.001513	2012-60	Pendente de documentos	BRF BRASIL FOODS S.A. / CGCONT – CGPERT – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA SOBRE ACESSO NA BR 163 – KM 606 E OUTROS
50611.001520	2012-61	Pendente de documentos	LEOCLIDES BEDIN – FAZENDA SANTA ANASTÁCIA	RDR NA BR 163 – KM 759 + 100 METROS – CLASSE TENSÃO 13,8 KV
50611.001526	2012-39	Atendido	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA	SOLICITA ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA COLOCAÇÃO DE LOMBADAS OU REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS (BR-163/364/MT) DO DAE ATÉ O TREVO DO LAGARTO
50611.001529	2012-72	Atendido	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – SMTU	AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAR PLACAS PARA DISCIPLINAR O TRÂNSITO NA BR 364 – DA SERRA DE SÃO VICENTE ATÉ A ENTRADA DE CUIABÁ
50611.001592	2012-17	Arquivado no Setor	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A – CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PEDIDO PARA UTILIZAR A FAIXA DE DOMÍNIO PARA RETIRADA DE ÁGUA PARA TERRAPLANAGEM DA FERROVIA NA BR 163 - KM 99 + 500 – COM MOTOR BOMBA E CAMINHÃO PIPA
50611.001717	2012-09	Tramitado para Fiscal de Campo	SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	ACESSO NA BR 163 / 364 – MUNICÍPIO DE NOBRES (INFORMARAM O KM 122 + 500 METROS, QUE ESTÁ ERRADO)
50611.001754	2012-17	Tramitado para Fiscal de Campo	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – REDE CEMAT	LINHA DE TRANSMISSÃO – LDR DE ENERGIA ELÉTRICA NA BR 163 – ENTRONCAMENTO DE NOVA JANGADA A NOBRES
50611.001777	2012-13	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA / ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO SANTA ROSA	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA BR 364 – NA ENTRADA DO DISTRITO DE CELMA – JACIARA
50611.001778	2012-68	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	OBRAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE JACIARA- BR 364 - PERÍMETRO URBANO
50611.001779	2012-11	Tramitado para Fiscal de Campo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ-MT	LOMBADA FÍSICA NA RODOVIA FEDERAL BR-163/MT, A 40 METROS DO POSTO FISCAL BENEDITO CORBELINO (CORRENTES), MUNICÍPIO DE ITUIQUIRA
50611.001781	2012-81	Pendente de documentos	OI (BRASIL TELECOM S/A)	RECLAMAÇÃO SOBRE INTERRUPÇÃO DE SEUS SERVIÇOS PELA GVT, POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CABOS NA BR 364 E 163.
50611.001797	2012-94	Pendente de documentos	ELÓI VITÓRIO MARCHET	ACESSO NA BR 163 – KM 67 – RONDONÓPOLIS
50611.001800	2012-70	Pendente de documentos	AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 70 – RONDONÓPOLIS
50611.001859	2012-68	Pendente de documentos	ALTAENERGIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ACESSO BR 364 – KM 340 – LADO ESQUERDO – SERRA DE SÃO VICENTE – FAZENDA SANTO AGOSTINHO
50611.001864	2012-71	Pendente de documentos	VALTER ROSSARI – MARCUS MARCELO DE PAIVA FARIAS	RDR TRIFÁSICA DE 13,8 TENSÃO - NA BR 163 – KM 738
50611.001961	2012-63	Tramitado para Fiscal de Campo	ALDO LOCATELLI – POSTO RONDONÓPOLIS	ACESSO NA BR 163 – KM 119 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
50611.001963	2012-52	Pendente de documentos	ALDO LOCATELLI – POSTO MANGUEIRAS	ACESSO NA BR 070/163/364 – KM 396 + 100 METROS
50611.002066	2012-66	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	ADUTORA DE ÁGUA NA BR 070/163/364 – TREVO DO LAGARTO
50611.002067	2012-19	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	LOMBADA E IMPLANTAÇÃO DE RETORNO NA BR 070/163/364, TRECHO URBANO AVENIDA JÚLIO CAMPOS
50611.002105	2012-25	Pendente de documentos	ALTAENERGIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ACESSO BR 364 – KM 272 – LADO ESQUERDO
50611.002230	2012-35	Pendente de documentos	BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA EPP – LUIZ FRANCISCO NEVES	RDU NA RODOVIA DOS IMIGRANTES (RODOVIA ESTADUAL)
50611.002299	2012-69	Pendente de documentos	ANHAMI ALIMENTOS OESTE LTDA	TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL NA BR 163 – KM 746 – MUNICÍPIO DE SORRISO
50611.002306	2012-22	Pendente de documentos	ÁGUA COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME – KERBER ALEXANDRE DE SOUZA –	PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE 02 QUEBRA MOLAS NA BR 364 – PRÓXIMO AO TREVO DO LAGARTO
50611.002345	2012-20	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	DUAS ROTATÓRIAS NA BR 163 – PASSAGEM URBANA DE SINOP
50611.002543	2012-93	Pendente de documentos	GVT – GLOBAL V. TELECOM	OCUPAÇÃO LONGITUDINAL POR REDE SUBTERRÂNEA DE CAPO ÓPTICO NA BR 364 – ENTRE O KM 176 + 400 METROS E O KM 207 + 830 METROS
50611.002544	2012-38	Pendente de documentos	DENIS OGLIARI E OUTRO – FAZENDA OGLIARI – VALDINEI PIMENTEL MAZURKIEVICZ	RDR NA BR 163 – KM 645 + 500 METROS - TRIFÁSICA – 13,8 KV – LUCAS DO RIO VERDE
50611.002785	2012-87	Tramitado para Fiscal de Campo	GLORAMAP GESTÃO DE MEIO AMBIENTE – GVT	REGISTRO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL FEITO PELA FLORAMAP QUE CONSTATA PASSIVO AMBIENTAL NAS OBRAS DA GVT NA BR 070/364/163 KM 261 + 900 METROS AO 270 + 500 METROS
50611.002814	2012-19	Tramitado para Fiscal de Campo	OI BRASIL TELECOM – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	INQUÉRITO CIVIL SOBRE DANIFICAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS DA OI – NA BR 163 -
50611.002815	2012-55	Pendente de documentos	DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - PEDRO BALBINO DA SILVA – VALDINEY DE SOUZA	RDR NA BR 163 – KM 810 – SINOP
50611.002839	2012-12	Pendente de documentos	SLAVIEIRO VINHOS E SUCOS LTDA – SINUELO	ACESSO NA BR 364 – KM 211 – RONDONÓPOLIS
50611.002899	2012-27	Tramitado para Fiscal de Campo	ROTARY CLUB DE SINOP	PLACA (MARCO ROTATÓRIO) NA BR NA BR 163 – ESQUINA COM A AVENIDA DOS TARUMÃS – PASSAGEM URBANA DE SINOP
50611.002900	2012-13	Atendido	SECOPA – SEINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESAPROPRIAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE SE EXISTE OU NÃO CONTRATO COM A GVT DE ARMÁRIOS NA DOM ORLANDO CHAVES E TREVO DO COPHAMIL
50611.002941	2012-18	Atendido	JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS	PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE RADAR E PLACAS R19 NA BR 163 – KM 820 AO KM 840 – SINOP
50611.003117	2012-77	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (CONTROLADORES DE VELOCIDADE) NA BR 163M -MKM 752 E 754
50611.003995	2012-92	Tramitado para Fiscal de Campo	POSTO SORRISÃO – JUSCELITO DONIZETE DE CARVALHO	COTROLADORES DE VELOCIDADE NA BR 163 – TRAVESSIA URBANA DE SORRISO
2013				
Nº	ANO/DIG	SITUAÇÃO	INTERESSADO	ASSUNTO
50611.000297	2013-16	Pendente de documentos	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A – CSI LTDA – SÉRGIO NAVARRO VIEIRA	OBRAS DE DRENAGEM NA BR 163 – DO KM 94 + 900 METROS AO KM 97 + 90 METROS
50611.000460	2013-41	Pendente de documentos	ADRIANO MARCELO NORA – FAZENDA YPÊ	RDR NA BR 364 – KM 225 (KM ERRADO, POIS É EM NOVA MARILÂNCIA)
50611.001317	2013-76	Pendente de documentos	OI S/A - BRASIL TELECOM S/A – TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA COM CABOS DE FIBRA ÓPTICA E CORTE DE ASFALTO NA BR 163
50611.001318	2013-11	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	TRAVESSIA DE ESGOTO NA BR 163 – PASSAGEM URBANA DE LUCAS DO RIO VERDE
50611.001319	2013-65	Pendente de documentos	FRANCIS PEREIRA GOMES	ACESSO NA BR 364 – A 1.900 METROS DO TREVO DE ACESSO A CAMPO VERVE – MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
50611.001467	2013-80	Não autorizado	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO – ACRINORTE	04 PAINÉIS DE PROPAGANDA DE EVENTO NA BR 163 – DEFRENTE PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SINOP
50611.001511	2013-51	Pendente de documentos	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – VEREADOR FERNANDO BRANDÃO	(ACESSO) SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA DA ÁREA ONDE ESTÁ INSTALADA BARREIRA ELETRÔNICA NA BR 163 – KM 821
50611.001546	2013-91	Pendente de documentos	MB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – BUNGE ALIMENTOS – REDE CEMAT S.A	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA – LDU – CLASSE DE TENSÃO 138 KV (SEM A VÍRGULA MESMO) - NA BR 364 – PASSAGEM URBANA DE RONDONÓPOLIS
50611.001850	2013-38	Pendente de documentos	FRCB BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA	OCUPAÇÃO LONGITUDINAL POR RDU NA BR 364 – JARDIM DOS ESTADOS – VÁRZEA GRANDE
50611.002306	2013-11	Pendente de documentos	FRCB BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA	ACESSO NA BR 364 – KM 442 + 800 METROS

CONTROLE DE PROCESSOS DE TRAVESSIAS, ACESSOS, INTERSEÇÕES, OCUPAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, EMBARGOS E OUTROS				
50611.002615	2013-83	Pendente de documentos	CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	OCUPAÇÃO LONGITUDINAL AÉREA POR REDE DE ILUMINAÇÃO COM VÁRIAS TRAVESSIAS NA BR 163 – KM 94,9 AO KM 97,09
50611.002628	2013-52	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	PEDIDO DE VERBA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 163 – KM 742 – PASSAGEM URBANA DE SORRISO
50611.002636	2013-07	Pendente de documentos	ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A - MARCELO IVAN RIBEIRO	(ACESSO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PRÓXIMOS A CANTEIROS DE OBRAS NA BR 364 – KM 272 E OUTROS KM (CUIABÁ – SERRA DE SÃO VICENTE – JACIARA E RONDONÓPOLIS)
50611.002640	2013-67	Pendente de documentos	GRUPAL AGROINDÚSTRIA LTDA – JOSÉ SOUZA FREIRE – MARCUS MARCELO DE PAIVA FARIAS	TRAVESSIA DE RDR NA BR 163 – KM 741 + 500 METROS – LUCAS DO RIO VERDE
50611.002693	2013-88	Pendente de documentos	AGROPECUÁRIA MÔNICA LTDA	ACESSO NA BR 163 – KM 94 + 800 METROS
50611.002701	2013-96	Pendente de documentos	GERALDO MARTINS DA SILVA – CHÁCARA PÉ DA SERRA – LEN ELETRIFICAÇÃO – EUDS MOURA DE	
50611.002704	2013-20	Pendente de documentos	REDE CEMAT S/A – QUÂNTICA ENGENHARIA	TRAVESSIA DE LD DE 138 KV (SEM A VÍRGULA) – BR-163 (A 1,7 KM DE NOBRES).
50611.002886	2013-39	Pendente de documentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	REDE DE ÁGUA NA BR 364 – PASSAGEM URBANA – RUA GUAICURUS - READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JACIARA
50611.002889	2013-72	Pendente de documentos	AUTO POSTO MASUT LTDA – SULAIMEM BITTAR	ACESSO NA BR 163 – KM 100 + 750 METROS – RONDONÓPOLIS
50611.002901	2013-49	Pendente de documentos	FAUSTO SCHOLL – FAZENDA CURICACA – VALDINEI PIMENTEL MAZURKIEVICZ	REDE LONGITUDINAL (?) DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA COM TRANSPOSIÇÃO NA BR 163 – KM 697 - SORRISO
50611.003032	2013-70	Pendente de documentos	OSVALDINO HILLESHEIM – FAZENDA BOM JESUS – KEY FAZENDAS	GALERIA PARA PASSAGEM DE GADO NA BR 364 – RONDONÓPOLIS
50611.003054	2013-30	Não autorizado	HORTO HOTEL LTDA.ME. - RENATA CARNEIRO	PLACAS INFORMATIVA SOBRE LOCALIZAÇÃO DO HOTEL NA BR 163 E 364 – PASSAGEM URBANA DE RONDONÓPOLIS
50611.003067	2013-17	Atendido	OUVIDORIA DE BRASÍLIA - OUVIDOR RAFAEL VIDAL DE ABREU – CRISTIANO SOARES	DENÚNCIA FEITA À OUVIDORIA DE BRASÍLIA DE QUE HÁ ACESSO IRREGULAR NA BR 163 – KM 827 E ESTACIONAMENTO IRREGULAR DENTRO DA FAIXA NA BR 163 – KM 832 – AMBOS PASSAGEM URBANA
50611.003270	2013-85	Pendente de documentos	IVAN GUEDES LOBO	CANALIZAÇÃO (DRENAGEM) DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BR 364 – KM 396 – SÍTIO SÃO JORGE – CUIABÁ
50611.003421	2013-03	Pendente de documentos	SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE	02 TRAVESSIAS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA BR 364 – PASSAGEM URBANA DE RONDONÓPOLIS
50611.003906	2013-99	Tramitado para Fiscal de Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	SEMÁFORO NA RODOVIA DOS IMIGRANTES – BAIRROS SÃO MATEUS, CAPÃO GRANDE E 24 DE DEZEMBRO – VÁRZEA GRANDE
50611.003909	2013-22	Tramitado para Fiscal de Campo	ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ – PADRES DEHONIAMOS – SCJ	PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE COLOCAÇÃO DE MONUMENTO PRÓXIMO À BR 070/163/364/MT – BAIRRO PASCOAL RAMOS – CUIABÁ
50611.003988	2013-71	Atendido	VEREADOR HEDER CAIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL V. N. O. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO SANTA MÔNICA 4)	SINALIZAÇÃO NA PASSAGEM URBANA DE GENERAL CARNEIRO
50611.004138	2013-91	Pendente de documentos		ACESSO NA BR 163 – KM ??? - DISTRITO DE OURO BRANCO DO SUL – MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

CONTROLE DOS PROCESSOS DE: ACESSOS, TRAVESSIAS (OCUPAÇÕES TRANSVERSAIS, LONGITUDINAL, PONTUAIS), PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA E OUTROS												
PROCESSO Nº	RODOVIA	KM BR-163	CONTRATO Nº	CONTRAT O	DATA DE ASSINATURA	DATA DA ANÁLISE TÉCNICA	DATA ANÁLISE JURIDICA	OBJETO	INTERESSADO	CIDADE	PROCESSO APENSO Nº	EXECUTADO
51210.001414/2001-19	BR-163/364/MT	125,900	NÃO TEM	NÃO		04/09/2001		AMPLIAÇÃO DE ACESSO	MARCO ANTÔNIO SCHANS BOGASKI	RONDONÓPOLIS/MT	50611.000860/2002-01	NÃO
51210.003364/2001-04	BR-163/364/MT	251,4	PD/11-018/2001-00	SIM	37186	10/10/2001	37188	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT		SIM
50611.000341/2002-35	BR-163/364/MT	251,4	SR/MT.17/2010	SIM	40464	12/05/2010	40431	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT	51210.003364/2001-04	SIM
50611.000740/2002-04	BR-163/MT	10+500	NÃO TEM	NÃO		04/06/2004	38163	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	PPE - PONTE DE PEDRA ENERGÉTICA – CONSÓRCIO CIGLA – SADE	ITUIQUIRA/MT		A REVELA
50611.000751/2002-86	BR-163/364/MT	188,9	NÃO TEM	NÃO				REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	JACIARA/MT		A REVELA
50611.001245/2002-12	BR-163/MT	4+400 – 4+660	UT-11-00034/02-00	SIM	37587	22/11/2002	37588	PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	ITUIQUIRA/MT		SIM
50611.001509/2002-20	BR-163/MT	888	NÃO TEM	NÃO		09/01/2002		REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	JOÃO JOAQUIM DA SILVA	CLÁUDIA/MT		A REVELA
50611.001202/2003-18	BR-163/MT	774+250	NÃO TEM	NÃO		18/03/2003		REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	GILMAR MENAGHETTI	SORRISO/MT	51210.001689/2000-63	NÃO
50611.001293/2003-83	BR-163/MT	1043+121 AO 1108+200	NÃO TEM	NÃO		02/05/2003	37837	IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	MATUPÁ E GUARANTÁ DO NORTE/MT		NÃO
50611.006626/2003-61	BR-163/MT	POSTO GIL	NÃO TEM	NÃO				REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT	DIAMANTINI/MT		NÃO
50611.000491/2004-83	BR-163/MT	300	NÃO TEM	NÃO				PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA	ETE – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICIDADE	JACIARA/MT		NÃO
50611.001235/2004-31	BR-163/MT	116,8	SR/MT.05/2011	SIM	40763	13/06/2006	38798	CONSTRUÇÃO DE ACESSO DENTRO FAIXA DOMÍNIO	NORTOX S/A.	RONDONÓPOLIS/MT		SIM
50611.001459/2004-42	BR-163/364/MT	321,300 a 324,200	NÃO TEM	NÃO		19/05/2004		REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS S/A. – MTEGÁS	CUIABÁ/M,T		NÃO
50611.002610/2004-60	BR-163/MT	95	00.0.0.00.0046/2005	SIM	38518	02/03/2005	38433	IMPLANTAÇÃO DE 01 ESTAÇÃO RÁDIO BASE – MTR01R2	AMERICAL S/A. - (CLARO REGIÃO CENTRO OESTE)	RONDONOPOLIS/MT		SIM
50611.000115/2006-88	BR-163/MT	116 + 646	UT-11.1.0.00.01/2006	SIM	38743	26/01/2006	38744	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DEREDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	NORTOX S/A.	RONDONOPOLIS/MT		SIM
			SR/MT.06/2011	SIM	40757	10/11/2010	40675					
50611.000733/2006-28	BR-163/MT	821+300 AO 828+300	SR/MT.01/2012	SIM	41257	05/12/2006	39072	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA ANEL ÓPTICO SNO – RF	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. - EMBRATTEL	SINOP/MT	50611.001029/2006-92	SIM
50611.001206/2006-31	BR-163/MT	689 - 749+300	SR/MT.02/2012	SIM	40949	05/12/2006	39072	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. - EMBRATTEL	SORRISO/MT		SIM
50611.001231/2006-14	BR-163/MT	102,000 + 70,000	SR/MT.1.0.00.21/2006	SIM	39035	09/11/2006	39035	TRAVESSIA AÉREA DE LINHA DE TRANSMISSÃO	HIDROPOWER ENERGIA S/A	RONDONOPOLIS/MT	50611.001230/2006-70	SIM
50611.000891/2007-69	BR-163/MT	112		NÃO				MELHORIA DE ACESSO	FRIGORIFICO MATABOI S/A.	RONDONOPOLIS/MT		NÃO
50611.000322/2008-02	BR-163/364/MT			NÃO		16/06/2008	39639	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA DA REDE ÓPTICA LINEAR CBA JP	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA S/A. - EMBRATTEL	CUIABÁ/MT		NÃO
50611.000398/2008-20	BR-163/MT	115		NÃO		07/07/2008		PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	CERVEJARIA PETROPÓLIS LTDA	RONDONOPOLIS/MT		NÃO
50611.000541/2008-83	BR-163/MT	545,94, 550,92 E 560,58		NÃO				TRAVESSIA DE RODOVIA FEDERAL	PERDIGÃO AGROPECUÁRIA DO MATO GROSSO LTDA.	NOVA MUTUM/MT		NÃO
50611.000669/2008-47	BR-163/364/MT	463,7		NÃO				REGULARIZAÇÃO DE ACESSO	SINUÉLO - SLAVIERO VINHOS E SUCOS LTDA - EPP	RONDONOPOLIS/MT		NÃO
50611.001044/2008-01	BR-163/MT	674	SR/MT.16/2008	SIM	39750	08/09/2008	39710	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	AMELIO PEDRASSANI	LUCAS DO RIO VERDE/MT		SIM
50611.001400/2008-88	BR-163/364/MT	261,292		NÃO		26/05/2009	39962	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT		NÃO
50611.000095/2009-98	BR-163/364/MT	263,2	SR/MT.15/2010	SIM	40526	18/06/2009	39996	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT		SIM
50611.000096/2009-32	BR-163/364/MT	359,5	SR/MT.16/2010	SIM	40526	18/06/2009	39996	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	VÁRZEA GRANDE/MT		SIM
50611.000489/2009-67	BR-163/364/MT	367,1		NÃO		18/06/2009	39996	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.	VÁRZEA GRANDE/MT		NÃO
50611.000602/2009-93	BR-163/MT	592 + 860		NÃO				IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.	NOVA MUTUM/MT		NÃO
50611.000651/2009-26	BR-163/MT	101+180 E 101+660		NÃO		31/08/2010	40535	CONSTRUÇÃO DE ACESSO, TIPO PINGO D'ÁGUA	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.	RONDONÓPOLIS/MT		NÃO
50611.000728/2009-68	BR-163/364/MT	155,695	SR/MT.02/2011	SIM	40744	31/08/2010	40507	REGULARIZAÇÃO DE ACESSO	BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RONDONÓPOLIS/MT		SIM
50611.000974/2009-10	BR-163/MT	4+400 E 4+660		NÃO				PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO DA SEFAZ	ITUIQUIRA/MT		NÃO
50611.001713/2009-17	BR-163/364/MT		SR/MT.04/2010	SIM	40358	25/05/2010	40340	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	CONSORCIO PEDREIRA DA SERRA	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT		SIM
50611.000044/2010-08	BR-163/364/MT	263,204	SR/MT.05/2010	SIM	40438	25/05/2010	40340	IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	CATXERÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	CUIABÁ/JACIARA/MT		SIM
50611.000047/2010-33	BR-163/364/MT	300,057	SR/MT.06/2010	SIM	40438	25/05/2010	40343	IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	CATXERÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	CUIABÁ/JACIARA/MT		SIM
50611.000048/2010-88	BR-163/364/MT	171,323	SR/MT.07/2010	SIM	40438	25/05/2010	40346	IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	CATXERÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/ MT		SIM
50611.000049/2010-22	BR-163/364/MT	269,696	SR/MT.08/2010	SIM	40438	25/05/2010	40346	IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – LT	CATXERÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	CUIABÁ/JACIARA/MT		SIM
50611.000466/2010-75	BR-163/MT	833+350 - 949+800	487/2011	SIM	40847	13/05/2010	40346	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	BRASIL TELECOM S/A - MATRIZ	SANTA CARMEM/SANTA HELENA/MT		SIM
50611.000469/2010-17	BR-163/MT	0,00 + 0,00 - 121 + 713	487/2011	SIM	40847	13/05/2010	40346	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	BRASIL TELECOM S/A - MATRIZ	RONDONÓPOLIS/TREVO POSTO GIL/MT		SIM
50611.000474/2010-11	BR-163/364/MT	126,900 a 380,600	487/2011	SIM	40847	13/05/2010	40346	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	BRASIL TELECOM S/A - MATRIZ	RONDONOPOUS A CUIABÁ/MT		SIM
50611.000477/2010-55	BR-163/364/MT	353,500 a 506,840	487/2011	SIM	40847	13/05/2010	40346	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	BRASIL TELECOM S/A - MATRIZ	CUIABÁ/POSTO GIL/MT		SIM
50611.000478/2010-08	BR-163/MT	1 + 710 E 0 197 + 860	487/2011	SIM	40847	13/05/2010	40346	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	BRASIL TELECOM S/A - MATRIZ	DIVISA MT/GO - RONDONOPOLIS/MT		SIM
50611.000749/2010-17	BR-070/163/364/MT	353,5	SR/MT.19/2011	SIM	40864	24/09/2010	40522	SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DE MATO GROSSO	VARZEA GRANDE/MT		SIM
50611.001700/2010-81	BR-163/MT	95	SR/MT.18/2013	SIM	EM ASSINATURA	24/04/2012	41052	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	AMERICAL S/A.	RONDONOPOLIS/MT		SIM
50611.000185/2011-01	BR-163/MT	0,00+0,00 - 0,33+430	SR/MT.08/2012	SIM	41088	16/04/2012	41043	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA S/A. - EMBRATTEL	RIO CORRENTE/ITUIQUIRA/MT		SIM
50611.000187/2011-92	BR-163/MT	33 + 430 - 120 + 120	SR/MT.10/2012	SIM	41088	16/04/2012	41050	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA S/A. - EMBRATTEL	ITUIQUIRA/RONDONÓPOLIS/ MT		SIM
50611.000658/2011-62	BR-163/364/MT	126,730 a 323,900	SR/MT.04/2012	SIM	41038	27/12/2011	41018	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT LTDA.	RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/ MT		SIM

CONTROLE DOS PROCESSOS DE: ACESSOS, TRAVESSIAS (OCUPAÇÕES TRANSVERSAIS, LONGITUDINAL, PONTUAIS), PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA E OUTROS												
PROCESSO Nº	RODOVIA	KM BR-163	CONTRATO Nº	CONTRAT O	DATA DE ASSINATURA	DATA DA ANÁLISE TÉCNICA	DATA ANÁLISE JURIDICA	OBJETO	INTERESSADO	CIDADE	PROCESSO APENSO Nº	EXECUTADO
50611.000659/2011-15	BR-163/364/MT	119,900 a 126,730	SR/MT.07/2012	SIM	41052	23/04/2012	41040	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT LTDA.	RONDONÓPOLIS/ALTO ARAGUAIA/MT		SIM
50611.001357/2011-56	BR-163/MT	645 + 500	SR/MT.05/2012	SIM	41036	27/03/2012	41017	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	LINO JOSÉ AMBIEL	NOVA MUTUM/MT		SIM
50611.001446/2011-01	BR-163/MT	34 + 300,00	SR/MT.12/2012	SIM	41099	03/05/2012	41054	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A.	ITUIQUARA/MT		SIM
50611.001511/2011-90	BR-163/MT	MT-010 / MT- 251	SR/MT.20/2012	SIM	41177	21/06/2012	41148	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	FERNANDO MAGGI SCHEFFER.	CUIABÁ/MT		SIM
50611.000273/2012-86	BR-163/MT	94+700 - 97+90	SR/MT.21/2012	SIM	41218	19/09/2012	41183	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A.	RONDONÓPOLIS/MT		SIM
50611.000339/2012-38	BR-163/364/MT	480	SR/MT.19/2012	SIM	41172	11/07/2012	41110	CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA CABO DE FIBRA ÓPTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA S/A - EMBRATEL	NOBRES/MT		SIM
50611.001095/2012-19	BR-163/MT	819 + 100	SR/MT.04/2014	SIM	EM ASSINATURA	06/12/2013	41669	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	FRANZNER PARTICIPAÇÕES LTDA.	SINOP/MT	50611.002882/2013-51	NÃO
50611.001961/2012-63	BR-163/MT	117+8,35 - 118+6,81	SR/MT.22/2013	SIM	EM ASSINATURA	10/10/2013	41606	REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DENTRO FAIXA DOMÍNIO	DAL PARTICIPAÇÕES LTDA	RONDONÓPOLIS/MT		NÃO
50611.001963/2012-52	BR-163/364/MT	315	SR/MT.11/2013	SIM	41529	28/03/2013	41439	REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DENTRO FAIXA DOMÍNIO	DAL PARTICIPAÇÕES LTDA	CUIABÁ/MT		SIM
50611.002299/2012-69	BR-163/MT	746 - 746+433	SR/MT.10/2013	SIM	41522	25/03/2013	41439	PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO	ANHAMBI - ALIMENTOS OESTE LTDA.	SORRISO/MT		SIM
50611.002544/2012-38	BR-163/MT	645 + 500	SR/MT.06/2013	SIM	41435	20/02/2013	41393	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	DENIS OGLIARI	LUCAS DO RIO VERDE/MT		SIM
50611.002815/2012-55	BR-163/MT	810		NÃO		17/12/2013		REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	PEDRO BALBINO DA SILVA	SINOP/MT	50611.004031/2013-42	NÃO
50611.002901/2013-49	BR-163/MT	697	SR/MT.02/2014	NÃO	EM ASSINATURA	07/11/2013	41660	REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL – RDR	FAUSTO SCHOLL	SORRISO/MT		NÃO

Ocupação da Faixa de Domínio em Rodovias Federais da Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso									
Empresa	Trecho	Extensão	Valor	Processo Administrativo	Contrato			Objeto	Observação
		ocupada	anual		nº	data	data		
		km/m²	R\$			assinatura	DOU		
ADM do Brasil	Entre o km 201+465m e o km 202+423m, com travessia aérea na altura do km201+465m da BR-364/MT	2599,22	9.859,98	50611.003420/2003-89	TT-148/2003-00 148/2003-01	20/11/2003 14/11/2008	26/1/2004 13/11/2013	Implantação de linha de transmissão de energia elétrica visando o atendimento a sua propriedade localizada a Av. Senador Atilio Fontana, no Distrito Industrial de Rondonópolis/MT	
Amélio Pedrassani	Divisa MS/MT (Rio Correntes) - Divisa MT/PA (Garantã do Norte), subtrecho: Entr. MT-338 - Lucas do Rio Verde, PNV: 163BMT0802, no km 674	35,00m2	125,96	50611.001044/2008-01	16/2008	29/10/2008	11/12/2008	Implantação de uma travessia aérea de Rede de Distribuição Rural - RDR de energia elétrica, visando atendimento à Fazenda Santa Inês II de propriedade do permissionário	TRAVESSIA
América Latina Logística Malha Norte-ALL S/A	Div.MS/MT - Div.MT/PA, subtrecho: PNV163BMT0565, Entr. MT-299 - Entr. MT-370, com obras de interseção rodoferroviária no km 34+300m(estaca ferroviária 8783+10,96m), com extensão de 19,60m de comprimento por 71,97m de largura.	1.410,61m2	Sem Ônus	50611.001446/2011-01	012/2012	09/07/2012	11/07/2012	Implantação de um cruzamento Rodoferroviário, visando atendimento ao Projeto de prolongamento da Ferrovia Vicente Vuolo - Ligação Ferroviária entre Alto Araguaia/MT e Rondonópolis/MT.	Acesso
	Div. MS/MT (Rio Correntes) Div. MT/PA (Garantã do Norte), subtrecho: PNV163BMT0577, Entr. MT-040(A) - Entr. MT-471, com a construção de Acesso/Interseção a partir do km 94+700m até o km 97+90m	61.262,86m2	Sem Ônus	50611.000273/2012-86	21/2012	05/11/2012	06/11/2012	Implantação de acesso/interseção coincidente a rodovia federal, visando atendimento ao condomínio Intermodal de Rondonópolis.	Acesso
ALL- América Latina Nacional Logística S.A	Entr. MT-413-Entr. MT-430, com a construção de emissário , apartir do km 96+991m até o km 97+732m, numa extensão de 2.732,00m.	4.283,02m2	21.634,39	50611.000297/2013-16	003/2013	26/03/2013	15/04/2013	Implantação de 01 galeria de águas pluviais e efluentes tratados.	longitudinal
Americel S/A (Claro Centro-Oeste)	Lado direito, na altura do km 95, sentido Itiquira/MT - Rondonópolis/MT, no Município de Rondonópolis/MT	150	23.791,50	50611.002610/2004-60	0046_05	15/06/2005	05/08/2005	Implantação de uma estação rádio-base, com uma torre metálica de transmissão de telefonia celular	
Anhambí Alimentos Oeste Ltda.	Div.MS/MT - Divisa MT/PA; subtrecho:PNVBM0810, início de travessia Urbana de Sorriso, Entr. BR-242/MT-242, com a construção de Tubulação de Efluentes Tratados a partir do km 746 ate o km 746+433m, numa extensão de 503,00m sendo 70,00m de transversal e 433,00m de longitudinal.	503,00m2	2.507,23	50611.002299/2012-69	10/2013	05/09/2013	06/09/2013	Implantação de uma tubulação de Efluentes tratados concorrente a Rodovia Federal.	Longitudinal/travessia
Boa Vista Comércio de Combustíveis Ltda.	Div.GO/MT (Alto Araguaia) - Divisa MT/RO, subtrecho: PNV364BMT0692, Entr.BR-163(A) (Rondonópolis) - Entr.BR-163/070 (Trevo do Lagarto), com obras de acesso no km 236+795 metros da BR-364/MT.	7.748,00m2	33.899,25	50611.000728/2009-68	02/2011	20/07/2011	21/07/2011	Implantação de Acesso visando atendimento ao Posto de Combustível no município de Rondonópolis/MT.	
BRASIL TELECOM	Km 433+881m – 434+600m	359,50m2	1.567,07						
	Km 833+350m – 949+800m	57.010,00m2	248.508,87						
	Divisa MS/MT – Rondonópolis	60.856,50m2	265.275,92						
	Km 434+600m – 584+541m	74.970,50m2	326.799,41						
	Divisa MS/MT- Divisa MT/PA subtrecho entr. BR-364(B)(Trevo Posto Gil)- Sinop/ MT,segmento km 507+100m ao km 808+040m	150.470,00m2	655.904,75						

Ocupação da Faixa de Domínio em Rodovias Federais da Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso									
Empresa	Trecho	Extensão	Valor	Processo	Contrato			Objeto	Observação
		ocupada	anual		nº	data	data		
		km/m²	R\$			assinatura	DOU		
CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	Div. GO/MT (Alto Araguaia) - Divisa MT/RO, subtrecho: Entr. MT-260 - Entr. MT-453 - PNV 364BMT0716, segmento: km 344+304m da BR-364/MT, numa extensão de 80,00m.	2.096,00m2	Sem Ônus	50611.000044/2010-08	005/2010	17/09/2010	21/09/2010	Implantação de 01 travessia aérea de linha de transmissão LT de energia elétrica na classe de tensão 500kv, sobre a faixa de domínio da BR-364/MT, visando atender a linha de transmissão Cuiabá - Ribeirãozinho C2, no trecho Cuiabá/MT - Jaciára/MT.	
	Div.GO/MT (Alto Araguaia) - div.MT/RO, subtrecho: Gim Variante II, Serra de São Vicente - Acesso Distrito Industrial - PNV 364BMT0752 segmento km 381+157m da BR-364/MT, numa extensão de 149,25m.	3.910,35m2	Sem Ônus	50611.000047/2010-33	006/2010	17/09/2010	21/09/2010	Implantação de 01 travessia aérea de linha de transmissão LT de energia elétrica na classe de tensão 500kv, sobre a faixa de domínio da BR-364/MT, visando atender a linha de transmissão Cuiabá - Ribeirãozinho C2, no trecho Cuiabá/MT - Jaciára/MT.	
	Div.GO/MT (Alto Araguaia) Div. MT/RO, subtrecho Entr.MT-454 (Santa Elvira) Juscimeira - PNV364BMT0697, segmento km 252+423m da BR-364/MT, numa extensão de 146,30m.	3.613,61m2	Sem Ônus	50611.000048/2010-88	007/2010	17/09/2010	21/09/2010	Implantação de 01 travessia aérea de linha de transmissão LT de energia elétrica na classe de tensão 500kv, sobre a faixa de domínio da BR-364/MT, visando atender a linha de transmissão Cuiabá - Ribeirãozinho C2, no trecho Cuiabá/MT - Jaciára/MT.	
DAL PARTICIPAÇÕES	Divisa GO/MT (Alto Araguaia)-Divisa MT/RO (BR-364/MT); subtrecho:Fim Variante II Serra de São Vicente-Acesso distrito industrial PNV364BMT0765, segmento: km 396+340m ao km 396+840m da BR-364/MT.	3.660,00m2	18.487,39	50611.001963/2012-52	11/2013	12/09/2013	13/09/2013	Implantação de acesso visando servr de entrada e saída de veículos para as operações comerciais do Posto Mangueiras no município de Cuiabá/MT.	acesso
Denis Ogliari	Div. MS/MT(Rio Correntes) - Div. MT/PA (Guarantã do Norte);subtrecho: PNV163BMT0800, Entr. MT-235 (p/ São José do Rio Claro)- Entr. MT-338, segmento na altura do km 645+500, numa extensão de 70,00m por 2,40m de largura.	168,00m2	848,88	50611.002544/2012-38	06/2013	10/06/2013	11/06/2013	Implantação de rede de distribuição de energia elétrica rural.	trimestral
EMBRATEL/MT	Div.MS/MT (Rio Correntes) - Div. MT/PA(Guarantã do Norte); subtrecho:PNV163BMT0805, Entr. MT-338 - Lucas do Rio Verde; segmento:km 689 (1ª travessia), numa extensão de 68,80m por 0,50m de largura, perfazendo o total de 34,40m2; subtrecho PNV163BMT0810, início travessia urbana Sorriso - Entr. BR-242/MT-242; segmento: km 749+300m(2ª travessia), numa extensão de 68,80m por 0,50m de largura, perfazendo o total de 34,40m2; subtrecho: PNV163BMT0815, Entr. BR-242/MT-242, fim da travessia Urbana Sorriso; segmento km 754(3ª travessia) numa extensão de 70,00m por 0,50m de largura, perfazendo o total de 35,00m2; subtrecho PNV163BMT0805, Entr. MT-338 - Lucas do Rio Verde; segmento km 689(caixa) e subtrecho: PNV 163BMT0810, início travessia urbana Sorriso - entr.BR-424/MT-242; segmento km 749+300m(caixa), ambas as caixas com 1,20m por 1,20m de área, perfazendo o total de 2,88m2.	106,68m2	465,02	50611.001206/2006-31	002/2012	10/02/2012	27/02/2012	Implantação de três travessias de cabos de telecomunicações e duas de passagem de alvenaria visando atendimento a canalização subterrânea localizada na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.	

Ocupação da Faixa de Domínio em Rodovias Federais da Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso									
Empresa	Trecho	Extensão	Valor	Processo	Contrato			Objeto	Observação
		ocupada	anual		nº	data	data		
		km/m²	R\$			assinatura	DOU		
EMBRATEL/MT	Divisa MS/MT (Rio Correntes) - Divisa MT/PA (Guarantã do Norte), subtrecho:PNV163BMT0560, Div.MS/MT - Entr. MT-299; Segmento do km 0,00 ao km 33+430m, numa extensão de 33.430,00 por 2,00m de largura.	66.860,00m2	308.144,36	50611.000185/2011-01	008/2012	28/06/2012	04/07/2012	Implantação de uma rede de telecomunicação visando atendimento ao seu projeto de ocupação da faixa de domínio.	
	Div. MS/MT (Rio Correntes) -Divisa MT/PA (Guarantã do Norte), subtrecho> PNV163BMT0565, Entr. MT-370, segmento do km 33+430m ao km 120+120m, numa extensão de 86.690,00m por 2,00m de largura.	173.380,00m2	799.073,74	50611.000187/2011-92	010/2012	28/06/2012	04/07/2012	Implantação de uma rede de telecomunicação visando atendimento ao seu projeto de ocupação da faixa de domínio.	
	Div. GO (Alto Araguaia)-Div.MT/RO, subtrecho:PNV364BMT0855, Fim da travessia urbana de Rosário Oeste-Entr.MT-241(Nobres); segmento do km 561+100 da BR-364/MT, numa extensão de 111,60m por 1,20m de largura.	133,92m2	629,21	50611.000339/2012-38	19/2012	20/09/2012	21/09/2012	Implantação de travessia de rede de telecomunicação visando atendimento à interligação entre a estação Embratel dentro da subestação eletrônorte ao centro da cidade de Nobres/MT, através de Anel Óptico.	
EMBRATEL/MT	Div. MS/MT - Div. MT/PA, subtrecho:PNV163BMT9010/9020/9030/9040/9050, Rodoanel - Contorno Norte de Cuiába, com a cosntrução de Acesso/Interseção(cruzamentom desnível) entre a Rodovia MT-010 e MT-251, numa extensão de 20,00m de comprimento por 6,00m de largura(Acesso 1); 20,00m de comprimento por 6,00m de largura (Acesso 2); 30,00 m de comprimento por 6,00m de largura (Acesso 3); 56,00m de comprimento por 9,00m de largura.(avenida); 14,00m de comprimento por 9,20m de largura(Túnel - Passagem Inferior).	1.052,80m2	Sem Ônus	50611.001511/2011-90	20/2012	25/09/2012	26/09/2012	Implantação de 01 acesso/interseção(cruzamento em desnível) na rodovia federal, visando atendimento ao aeródromo de sua propriedade.	
Global Village Telecom- GVT	Div.GO/MT (Alto Araguaia) - Div. MT/RO BR-364/MT; subtrecho: PNV364BMT0665, Entr. MT-483(Anel Rodoviário Rondonópolis)- Entr. BR-070(A)/MT-140(B)(São Vicente);Seg.do km 209,88 ao km 327,80 da BR-364/MT, ext. de 117.920,00m por 0,50m de largura, para ocupação long. aérea e por 1,00m de larg. para ocupação long. subterrânea e rodovia federal BR-070/163/364/MT; Div. GO/MT (Alto Araguaia) Div. MT/RO da BR-364/MT;subtrecho:PNV364BMT0740 Entr. BR-070(A)/MT-140(B)(São Vicente)-Fim Variante I Serra de São Vicente;Seg. do km 327,80 ao km 343,37 numa ext. de 15.570,00m por 0,50m de larg. p/ ocupação long. aérea e por 1,00m de larg. p/ ocupação long. subterrânea;subtrecho PNV364BMT9510, início pista inversa I Serra São Vicente - fim pista inversa II Serra São Vicente; seg. do km 0,00 a km 18,20 (Variante Serra de São Vicente) numa ext. de 18.200,00m por 0,50m de larg. p/ ocup. long. aérea e por 1,00m de larg. para ocup. long. subterrânea; subtrecho PNV364BMT0765, Fim da Variante II Serra São Vicente - Acesso PNV364BMT0770, acesso Distrito Industrial - Acesso Tijucal (Contorno Cuiabá), seg. do km 400,33 ao km 405,00, numa extensão de 4.670,00m pr 0,50m de larg. p/ ocup. long aérea e por 1,00m de largura para ocup. long. subterrânea.	292.125,00m2	1.273.384,50	50611.000658/2011-62	004/2012	09/05/2012	16/05/2012	Implantação de 02 redes de telecomunicação constituída de cabos de fibra óptica visando atendimento à interligação de Anel Óptico Intermunicipal ligando a cidade de Rondonópolis/MT.	

Ocupação da Faixa de Domínio em Rodovias Federais da Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso									
Empresa	Trecho	Extensão	Valor	Processo	Contrato			Objeto	Observação
		ocupada	anual		nº	data	data		
		km/m²	R\$	Administrativo		assinatura	DOU		
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA	Div.GO/MT (Alto Araguaia) - Div.MT/ROsubtrecho: PNV364BMT0675, Entr. MT-469(A)-Entr. MT-469(B), travessia no km 240+300m da BR-364/MT, numa extensão de 89,08m por 15,14m de largura, perfazendo uma área total de 1.348,67m² e travessia no km 326+942,01m da BR-364/MT, numa extensão de 130,63m por 15,14m de largura, perfazendo uma área de 1.977,73m².	3.326,40m²	Sem Ônus	50611.001039/2011-95	14/2012	23/08/2012	27/08/2012	Implantação de 02 travessias de linha de transmissão LT de energia elétrica visando atendimento ao sistema de transmissão do madeira LT600kV coletora Porto Velho	TRAVESSIA
LINO JOSÉ AMBIEL	Div.MS/MT (Rio Correntes) - Div. MT/PA(Garantã do Norte); subtrecho:PNV 163BMT0800, Entr.MT-235 (p/São José do Rio Claro) - Entr.MT-338; segmento km 645+500m, numa extensão de 70,00m de comprimento por 2,20m de largura.	154,00m²	709,75	50611.001357/2011-56	005/2012	07/05/2012	30/05/2012	Implantação de 01 travessia aérea de rede de distribuição Rural de energia elétrica, visando atendimento a propriedade	
Louis Dreyfus Commodities do Brasil S.A	Divisa GO/MT (Alto Araguaia) - Divisa MT/RO, subtrecho:PNV364BMT0592, Entr. MT-100(B)/299 (p/Araguainha) - Entr. MT-462 com 01 (um) túnel de 1,80m de diâmetro nominal e 22,20m de extensão sob plataforma da BR-364/MT (área = 2,02x22,20=48,84m²), 01 (um) canal a céu aberto a montante com 1,50m de largura nominal e 13,90 m de extensão (área = 1,90x13,90=26,41 m²), 01 (um) canal a céu aberto a jusante de 1,80m de largura nominal e 2,60m de extensão (área = 2,20 x2,60=5,72m²) e 01(uma) bacia de dissipação de energia da água de 8,80m de largura nominal e 13,55 m de comprimento nominal (área=9,20 x 13,90 = 127,88m²).	208,85m²	910,38	50611.002497/2004-12	16/2011	03/10/2011	05/10/2011	Implantação de uma rede de água pluvial, visando atender a fábrica da empresa no município de Alto Araguaia/MT.	
NORTOX S/A	Divisa MS/MT (Rio Correntes) - Divisa MT/PA (Garantã do Norte), subtrecho: PNV163BMT0580, Entr.MT-471, - Entr.BR-364(A), segmento: km 116+446m, numa extensão de 35,00m por 6,92m de largura.	242,20m²	1.059,62	50611.000115/2006-88	006/2011	02/08/2011	03/08/2011	Implantação de travessia subterrânea de rede de águas pluviais.	TRAVESSIA
	Divisa MS/MT (Rio Correntes) - Divisa MT/PA (Garantã do Norte), subtrecho: PNV163BMT0580, Entr. MT-471 - Entr.BR-364(A), com obras de acesso no km 116+446m da BR-163/MT.	5.352,30m²	23.416,31	50611.001235/2004-31	005/2011	08/08/2011	09/08/2011	Implantação de acesso visando atendimento à sua indústria no município de Rondonópolis/MT.	Acesso
SAAES - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop	Divisa MS/MT (Rio Correntes) - Divisa MT/PA (Garantã do Norte), subtrecho: PNV163BMT0822, Entr. MT-225 (p/ Vera) - Entr MT-140 (p/ Santa Carmem), segmento na altura do km 815+ 70 metros numa extensão de 60,00m de comprimento por 1,40m de largura.	84,00m²	368,20	50611.000757/2010-63	01/2011	10/02/2011	16/2/1011	Implantação de 01 travessia subterrânea de rede adutora de água.	
TOTAL BR-163/MT(m2)		975.466,06m²	4.017.733,31						
TOTAL BR-163/MT(km)		2.749,220							

INTERSEÇÕES E ACESSOS							
Início			Fim			Tipo	Observação
km	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
3,600	17°29.224772'S	54°44.356102'W	4,7	17°28.637807'S	54°44.464562'W	Posto Fiscal	
9,230	17°26.210405'S	54°44.772978'W	9,76	17°25.934987'S	54°44.85737'W	Posto de Combustível	
13,900						Entroncamento MT-299	Interseção em nível
15,500						Ouro Branco	Interseção em nível
23,410	17°18.651713'S	54°45.727108'W	24,09	17°18.284773'S	54°45.762883'W	Posto de Combustível	
39,180	17°10.14507'S	54°45.559122'W	40,23	17°9.583388'S	54°45.46498'W	Acesso	
46,800	17°6.035705'S	54°45.644205'W	48,1	17°5.332445'S	54°45.601218'W	Posto da PRF/Rótula/Posto Comb.	
47,700						Entronc. MT-370	Interseção em nível
104,000	16°37.243343'S	54°41.954365'W	104,5	16°36.979215'S	54°42.017238'W	Posto de Combustível	
106,730	16°35.83777'S	54°41.69058'W	107,62	16°35.39093'S	54°41.502153'W	Acesso Aeroporto de Rondonópolis	Interseção em nível
111,650	16°33.393532'S	54°40.591948'W	112,17	16°33.142457'S	54°40.459208'W	Acesso	
113,720	16°32.394058'S	54°40.06357'W	113,95	16°32.283005'S	54°40.004865'W	Acesso	
116,500						Interseção km 116.5	Interseção em nível
119,900						Entronc. BR-364	Interseção em nível
122,300						Entronc. Av. Presidente Médice	Trevo completo
123,250						Retorno 1 em Rondonópolis	Retorno em nível
124,250						Retorno 2 em Rondonópolis	Retorno em nível
125,200						Entronc. Av. Fernando C. Costa	Interseção em nível
128,700						Entronc. MT-483	Interseção em nível
130,000						Retorno operacional Rondonópolis	Retorno em nível
134,620	16°24.019918'S	54°42.919027'W	135,02	16°23.805483'S	54°42.885937'W	Posto de Combustível	
136,500	16°23.011658'S	54°42.767955'W	137,1	16°22.727722'S	54°42.911683'W	Entr. MT-270	
161,060	16°10.831725'S	54°47.3142'W	161,56	16°10.57782'S	54°47.412283'W	Acesso	
188,600						Entronc. MT-344	Interseção em nível
189,200						Interseção km 189.2	Interseção em nível
190,170						Retorno km 190.2	Retorno em nível
190,770						Retorno km 190.8	Retorno em nível
191,310						Interseção km 191.3	Interseção em nível
192,060						Retorno km 192.1	Retorno em nível
192,600						Retorno km 192.6	Retorno em nível
193,540						Interseção km 193.5	Interseção em nível
200,240	15°56.36462'S	55°1.13757'W	200,62	15°56.168058'S	55°1.201303'W	Acesso	
200,700	15°56.126677'S	55°1.214722'W	201,38	15°55.774932'S	55°1.328765'W	Acesso	
217,840	15°51.184878'S	55°8.184487'W	218,14	15°51.094113'S	55°8.323922'W	Entr. MT-260	
220,400	-15,17950853	-56,52184878				Posto Combustível	
240,120	15°49.132785'S	55°19.856762'W	240,5	15°49.097623'S	55°20.066467'W	Posto da PRF	
248,620	15°49.192783'S	55°24.496133'W	249,13	15°49.24128'S	55°24.63096'W	Entr. BR-070	Interseção em nível
249,147	-15,830204	-55,436456				Acesso	
252,125	-15,829817	-55,4615				Acesso	
258,341	-15,82343	-55,513286				Acesso	
259,450	-15,819626	-55,522628				Posto Combustível	
261,900						Retorno 1 Serra de São Vicente	Retorno em nível
262,911	-15,801968	-55,54542				Posto Combustível	
263,817	-15,794661	-55,547721				Acesso	
268,380	-15,793465	-15,793465				Acesso	
271,353	-15,789811	-55,607434				Acesso	
271,498	-15,746298	-55,661076				Acesso	
276,618	-15,775086	-55,641732				Acesso	
291,220	-15,703946	-55,73482				Acesso	
299,483	-15,702223	-55,811901				Acesso	
301,170	-15,701886	-55,827638				Acesso	
305,081	-15,7012	-55,864122				Acesso	
312,463	-15,680269	-55,927133				Acesso	
313,029	-15,678224	-55,931971				Acesso	

INTERSEÇÕES E ACESSOS							
Início			Fim			Tipo	Observação
km	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
3,600	17°29.224772'S	54°44.356102'W	4,7	17°28.637807'S	54°44.464562'W	Posto Fiscal	
9,230	17°26.210405'S	54°44.772978'W	9,76	17°25.934987'S	54°44.85737'W	Posto de Combustível	
13,900						Entroncamento MT-299	Interseção em nível
15,500						Ouro Branco	Interseção em nível
23,410	17°18.651713'S	54°45.727108'W	24,09	17°18.284773'S	54°45.762883'W	Posto de Combustível	
39,180	17°10.14507'S	54°45.559122'W	40,23	17°9.583388'S	54°45.46498'W	Acesso	
46,800	17°6.035705'S	54°45.644205'W	48,1	17°5.332445'S	54°45.601218'W	Posto da PRF/Rótula/Posto Comb.	
47,700						Entronc. MT-370	Interseção em nível
104,000	16°37.243343'S	54°41.954365'W	104,5	16°36.979215'S	54°42.017238'W	Posto de Combustível	
106,730	16°35.83777'S	54°41.69058'W	107,62	16°35.39093'S	54°41.502153'W	Acesso Aeroporto de Rondonópolis	Interseção em nível
111,650	16°33.393532'S	54°40.591948'W	112,17	16°33.142457'S	54°40.459208'W	Acesso	
113,720	16°32.394058'S	54°40.06357'W	113,95	16°32.283005'S	54°40.004865'W	Acesso	
116,500						Interseção km 116.5	Interseção em nível
119,900						Entronc. BR-364	Interseção em nível
122,300						Entronc. Av. Presidente Médice	Trevo completo
123,250						Retorno 1 em Rondonópolis	Retorno em nível
124,250						Retorno 2 em Rondonópolis	Retorno em nível
125,200						Entronc. Av. Fernando C. Costa	Interseção em nível
128,700						Entronc. MT-483	Interseção em nível
130,000						Retorno operacional Rondonópolis	Retorno em nível
134,620	16°24.019918'S	54°42.919027'W	135,02	16°23.805483'S	54°42.885937'W	Posto de Combustível	
136,500	16°23.011658'S	54°42.767955'W	137,1	16°22.727722'S	54°42.911683'W	Entr. MT-270	
161,060	16°10.831725'S	54°47.3142'W	161,56	16°10.57782'S	54°47.412283'W	Acesso	
188,600						Entronc. MT-344	Interseção em nível
189,200						Interseção km 189.2	Interseção em nível
190,170						Retorno km 190.2	Retorno em nível
190,770						Retorno km 190.8	Retorno em nível
191,310						Interseção km 191.3	Interseção em nível
192,060						Retorno km 192.1	Retorno em nível
192,600						Retorno km 192.6	Retorno em nível
193,540						Interseção km 193.5	Interseção em nível
200,240	15°56.36462'S	55°1.13757'W	200,62	15°56.168058'S	55°1.201303'W	Acesso	
200,700	15°56.126677'S	55°1.214722'W	201,38	15°55.774932'S	55°1.328765'W	Acesso	
217,840	15°51.184878'S	55°8.184487'W	218,14	15°51.094113'S	55°8.323922'W	Entr. MT-260	
220,400	-15,17950853	-56,52184878				Posto Combustível	
240,120	15°49.132785'S	55°19.856762'W	240,5	15°49.097623'S	55°20.066467'W	Posto da PRF	
248,620	15°49.192783'S	55°24.496133'W	249,13	15°49.24128'S	55°24.63096'W	Entr. BR-070	Interseção em nível
249,147	-15,830204	-55,436456				Acesso	
252,125	-15,829817	-55,4615				Acesso	
258,341	-15,82343	-55,513286				Acesso	
259,450	-15,819626	-55,522628				Posto Combustível	
261,900						Retorno 1 Serra de São Vicente	Retorno em nível
262,911	-15,801968	-55,54542				Posto Combustível	
263,817	-15,794661	-55,547721				Acesso	
268,380	-15,793465	-15,793465				Acesso	
271,353	-15,789811	-55,607434				Acesso	
271,498	-15,746298	-55,661076				Acesso	
276,618	-15,775086	-55,641732				Acesso	
291,220	-15,703946	-55,73482				Acesso	
299,483	-15,702223	-55,811901				Acesso	
301,170	-15,701886	-55,827638				Acesso	
305,081	-15,7012	-55,864122				Acesso	
312,463	-15,680269	-55,927133				Acesso	
313,029	-15,678224	-55,931971				Acesso	

INTERSEÇÕES E ACESSOS							
Início			Fim			Tipo	Observação
km	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
316,800						Interseção 1 Distrito industrial	Interseção em nível
317,505	-15,661892	-55,970179				Acesso	
319,000						Interseção 2 Distrito industrial	Interseção em nível
319,022	-15,656563	-55,983228				Acesso	
320,100						Interseção 3 Distrito industrial	Interseção em nível
321,300						Interseção Imigrantes	Retorno desnivelado
353,823	-15,6473249	-56,19740072				Comércio	
353,911	-15,64667455	-56,19787349				Comércio	
353,956	-15,64634353	-56,19811752				Comércio	
354,400	-15,64284146	-56,20061207				Posto Combustível	
354,422	-15,64282931	-56,20050834				Acesso Indústria	
354,424	-15,64281414	-56,2005185				Acesso Via secundária	
354,643	-15,64111864	-56,20157308				Acesso Indústria	
354,968	-15,63860474	-56,20314202				Comércio	
355,046	-15,63799911	-56,20351464				Acesso Indústria	
355,063	-15,63786695	-56,20359557				Acesso Indústria	
355,165	-15,63707052	-56,2040747				Acesso Via secundária	
355,284	-15,63608483	-56,20451391				Acesso Propriedade Rural	
355,302	-15,6359285	-56,2045604				Acesso Indústria	
355,515	-15,63402251	-56,20479938				Acesso Comércio	
355,711	-15,63225263	-56,20488356				Acesso Comércio	
355,733	-15,63205401	-56,20489392				Acesso Propriedade Rural	
355,912	-15,63043739	-56,20496545				Acesso Indústria	
356,102	-15,62872183	-56,20504533				Acesso Comércio	
356,987	-15,62072926	-56,2054049				Acesso Propriedade Rural	
357,792	-15,61354671	-56,20452053				Acesso Propriedade Rural	
358,154	-15,61034195	-56,20383772				Acesso Propriedade Rural	
358,176	-15,61014721	-56,20379604				Acesso Plantação	
358,351	-15,60859702	-56,2034707				Acesso Comércio	
358,460	-15,60763282	-56,20326271				Acesso Propriedade Rural	
358,915	-15,60372415	-56,20394542				Acesso Plantação	
358,917	-15,60370817	-56,20395413				Acesso Propriedade Rural	
359,289	-15,60084799	-56,20575616				Acesso Propriedade Rural	
359,553	-15,5999392	-56,20797703				Acesso Plantação	
359,909	-15,59966286	-56,21128514				Acesso Propriedade Rural	
360,889	-15,5987374	-56,22036389				Acesso Plantação	
361,260	-15,59708336	-56,22336073				Acesso Comércio	
361,304	-15,59686513	-56,22370383				Acesso Plantação	
361,492	-15,5959332	-56,22517009				Acesso Plantação	
362,494	-15,59068642	-56,23275126				Acesso Propriedade Rural	
362,557	-15,59020702	-56,233068				Acesso Propriedade Rural	
362,855	-15,58783642	-56,23438493				Acesso Propriedade Rural	
363,240	-15,58476067	-56,23606501				Acesso Propriedade Rural	
364,470	-15,57520742	-56,24182828				Acesso Plantação	
364,473	-15,57519015	-56,24184985				Acesso Plantação	
366,950	-15,56361145	-56,2613877				Acesso Plantação	
367,025	-15,56313007	-56,26187926				Acesso Propriedade Rural	
369,051	-15,54808193	-56,27259921				Acesso Plantação	
369,200	-15,54685072	-56,27315269				Acesso Plantação	
369,738	-15,5423768	-56,27512889				Acesso Propriedade Rural	
369,758	-15,54221023	-56,27520138				Acesso Propriedade Rural	
370,087	-15,53940402	-56,27617492				Acesso Comércio	
370,435	-15,5362604	-56,27615169				Acesso Plantação	
370,752	-15,53342293	-56,27578496				Acesso Plantação	

INTERSEÇÕES E ACESSOS							
Início			Fim			Tipo	Observação
km	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
371,013	-15,53109955	-56,27535488				Acesso Plantação	
371,017	-15,53106403	-56,27534776				Acesso Propriedade Rural	
386,700	-15,42021646	-56,34671161				Comércio	
389,500	-15,40661468	-56,36683284				Comércio	
389,600	-15,40657979	-56,3680214				Posto Combustível	
390,500	-15,40333055	-56,37614806				Comércio	
391,900	-15,39586882	-56,38686502				Comércio	
392,200	-15,39467426	-56,38858177				Comércio	
392,300	-15,39361849	-56,38955565				Comércio	
400,800	-15,32665232	-56,42660386				Comércio	
402,401	-15,31406479	-56,43275071				Acesso Comércio	
402,406	-15,31402097	-56,43275991				Acesso Propriedade Rural	
405,285	-15,28872897	-56,43506809				Acesso Propriedade Rural	
405,293	-15,28865861	-56,43510382				Acesso Plantação	
405,517	-15,28691857	-56,43616446				Acesso Plantação	
405,997	-15,28322201	-56,43850553				Acesso Plantação	
406,627	-15,27838811	-56,44160849				Acesso Comércio	
406,800	-15,27685847	-56,44253747				Comércio	
406,800	-15,2769086	-56,44268618				Comércio	
406,866	-15,276603	-56,44285711				Acesso Via secundária	
406,874	-15,2765489	-56,44290656				Acesso Comércio	
408,722	-15,2645147	-56,45484383				Acesso Plantação	
408,743	-15,26438401	-56,45498622				Acesso Propriedade Rural	
409,935	-15,25662549	-56,46269009				Acesso Plantação	
410,600	-15,2517857	-56,4672635				Comércio	
410,664	-15,25188873	-56,46741011				Acesso Comércio	
411,000	-15,24972219	-56,46962251				Comércio	
411,002	-15,24985739	-56,46974623				Acesso Comércio	
411,500						Entronc. MT-246 P/ Acorizal	Interseção em nível
411,539	-15,24730457	-56,47399965				Acesso Propriedade Rural	
411,675	-15,24665853	-56,47507718				Acesso Propriedade Rural	
412,060	-15,24482577	-56,47812496				Acesso Propriedade Rural	
412,235	-15,24399555	-56,47951214				Acesso Propriedade Rural	
412,376	-15,24332397	-56,4806281				Acesso Propriedade Rural	
412,508	-15,24269177	-56,48167056				Acesso Propriedade Rural	
412,987	-15,24039235	-56,48545007				Acesso Via secundária	
413,136	-15,23967166	-56,48662216				Acesso Propriedade Rural	
413,171	-15,2395031	-56,48689798				Acesso Comércio	
414,598	-15,23058579	-56,49609767				Acesso Via secundária	
414,666	-15,23001968	-56,49634445				Acesso Via secundária	
414,861	-15,22839512	-56,49704943				Acesso Propriedade Rural	
415,118	-15,22625313	-56,49798427				Acesso Comércio	
415,252	-15,22514	-56,49846855				Acesso Comércio	
415,696	-15,22144138	-56,50007456				Acesso Comércio	
415,958	-15,21925913	-56,50102291				Acesso Plantação	
416,013	-15,21880024	-56,50121995				Acesso Plantação	
416,800	-15,21195268	-56,50426284				Comércio	
416,970	-15,21082843	-56,50469039				Acesso Comércio	
417,600	-15,20523197	-56,50747158				Posto Combustível	
417,656	-15,20519777	-56,50735839				Acesso Comércio	
420,186	-15,185054	-56,51837503				Acesso Propriedade Rural	
420,406	-15,18341125	-56,51952961				Acesso Via secundária	
421,700						Entronc. MT-246 P/ Barra dos Bugres	Interseção em nível
421,900	-15,1707168	-56,5244136				Comércio	

INTERSEÇÕES E ACESSOS							
Início			Fim			Tipo	Observação
km	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
421,977	-15,17070318	-56,5246046				Acesso Comércio	
422,738	-15,16383533	-56,5241397				Acesso Propriedade Rural	
422,774	-15,16351058	-56,52411735				Acesso Plantação	
424,689	-15,14623901	-56,52292598				Acesso Propriedade Rural	
424,957	-15,14382149	-56,52275941				Acesso Propriedade Rural	
444,742	-14,96640273	-56,51406699				Acesso Propriedade Rural	
444,875	-14,96532662	-56,51351515				Acesso Plantação	
446,844	-14,94939588	-56,50534441				Acesso Propriedade Rural	
448,233	-14,94066342	-56,49631807				Acesso Propriedade Rural	
450,240	-14,92761994	-56,48353479				Acesso Plantação	
451,385	-14,91932366	-56,4771745				Acesso Propriedade Rural	
460,500						Interseção Rosário	Interseção em nível
461,800	-14,83642483	-56,43601236				Posto Combustível	
463,900	-15,03609327	-56,5152404				Comércio	
470,300						Interseção km 470	Interseção em nível
476,000						Interseção km 476	Interseção em nível
495,000						Interseção km 495	Retorno em nível
507,100						Interseção Posto Gil	Interseção em nível
593,400						Interseção MT-249	Interseção em nível
596,300						Interseção Nova Mutum 1	Interseção em nível
598,000						Interseção Nova Mutum 2	Interseção em nível
599,200						Interseção Nova Mutum 3	Interseção em nível
687,000						Interseção Lucas do Rio Verde 1	Interseção em nível
688,700						Interseção Lucas do Rio Verde 2	Interseção em nível
689,500						Interseção Lucas do Rio Verde 3	Diamante
690,700						Interseção Lucas do Rio Verde 4	Interseção em nível
694,300						Entroncamento MT-485	Interseção em nível
746,500						Interseção km 746.5	Interseção em nível
750,200						Interseção Sorriso 1	Retorno em nível
751,100						Interseção Sorriso 2	Interseção em nível
752,600						Interseção Sorriso 3	Interseção em nível
753,000						Interseção Sorriso 4	Interseção em nível
753,800						Interseção Sorriso 5	Interseção em nível
758,200						Interseção Sorriso 6	Interseção em nível
759,200						Interseção Sorriso 7	Interseção em nível
783,000						Interseção km 783.5	Interseção em nível
786,600						Entroncamento MT-225	Interseção em nível
821,500						Interseção km 821.5	Interseção em nível
823,800						Interseção SINOP 1	Retorno em nível
826,200						Interseção SINOP 2	Retorno em nível
827,300						Interseção SINOP 3	Retorno em nível
829,200						Interseção SINOP 4	Retorno em nível
830,800						Interseção SINOP 5	Retorno desnivelado
831,500						Interseção SINOP 6	Retorno em nível
832,700						Interseção SINOP 7	Retorno em nível
833,200						Interseção SINOP 8	Retorno em nível
834,500						Interseção SINOP 9	Retorno em nível
835,400						Interseção SINOP 10	Trevo completo
837,200						Interseção SINOP 11	Interseção em nível
838,300						Interseção SINOP 12	Interseção em nível
838,900						Interseção SINOP 13	Retorno em nível
855,000						Entroncamento MT-220	Interseção em nível

INTERSEÇÕES E ACESSOS - RODOVIA DOS IMIGRANTES							
Início			Fim			Tipo	Observação
Zona	Latitude	Longitude	km	Latitude	Longitude		
21	605549,14	8266254,16				Acesso a Bimetal e a Pantanal Combustível	
21	602579,854	8263941,695				Posto Policial Santo Antônio	
21	602632,912	8263997,146				Rotatória Santo Antônio	
21	593630,643	8263403,058				Acesso ao Distrito Bom Sucesso	
21	592930,536	8263396,972				Trevo de Acesso Distrito Industrial de Várzea Grande	
21	590054,977	8263916,308				Rotatória de Acesso Capão Grande	
21	589305,217	8264587,798				Rotatória de Acesso Indústria	
21	587695,131	8267648,772				Rotatória de Acesso Várzea Grande Av. Filinto Muller	
21	586233,337	8269654,261				Rotatória Trevo Lagarto	

CADASTRO DE CERCAS					
km		Extensão	Lado	Tipo	Distância do eixo da pista
Inicial	Final				
4,00	4,06	57,96	Esquerdo		
4,10	4,12	23,98	Esquerdo		
9,33	9,41	74,11	Esquerdo		
9,68	9,79	111,00	Esquerdo		
11,71	11,93	218,74	Esquerdo		
16,56	16,61	49,43	Esquerdo		
23,87	24,33	464,75	Direito		
27,84	27,98	139,62	Esquerdo		
29,25	30,00	742,66	Direito		
29,55	29,99	437,61	Esquerdo		
34,60	34,63	25,41	Direito		
34,65	35,33	677,34	Direito		
40,97	41,17	200,03	Direito		
41,21	41,41	196,57	Esquerdo		
43,29	44,66	1371,54	Esquerdo		
44,68	44,98	297,04	Direito		
44,68	47,59	2907,39	Esquerdo		
47,08	47,12	38,29	Direito		
47,24	47,29	49,48	Direito		
47,55	47,68	137,22	Direito		
48,63	48,74	104,25	Esquerdo		
49,66	49,77	107,95	Esquerdo		
49,86	50,52	661,40	Direito		
49,91	50,41	504,56	Esquerdo		
54,14	55,47	1332,31	Esquerdo		
73,46	76,05	2595,15	Esquerdo		
74,06	74,41	353,97	Direito		
74,44	74,65	218,76	Direito		
74,91	76,27	1362,96	Direito		
513,86	518,45	4592,80	Direito		
518,25	520,52	2276,01	Esquerdo		
521,98	522,40	422,11	Direito		
521,92	524,56	2644,03	Esquerdo		
525,73	526,63	895,88	Direito		
526,42	526,52	98,89	Esquerdo		
526,62	527,20	573,50	Esquerdo		

CADASTRO DE CERCAS					
km		Extensão	Lado	Tipo	Distância do eixo da pista
Inicial	Final				
526,73	526,86	125,25	Direito		
539,92	543,33	3402,04	Esquerdo		
543,89	548,05	4157,24	Direito		
543,91	546,44	2524,59	Esquerdo		
546,66	548,49	1829,63	Esquerdo		
551,60	551,66	61,75	Direito		
552,17	555,27	3102,42	Esquerdo		
563,80	564,14	345,27	Esquerdo		
569,56	569,67	108,67	Direito		
591,75	591,97	220,37	Esquerdo		
595,03	595,57	549,56	Esquerdo		
595,80	596,06	264,32	Esquerdo		
596,36	596,93	570,72	Esquerdo		
598,84	599,14	303,05	Direito		
599,24	599,77	531,65	Esquerdo		
600,71	600,79	87,81	Esquerdo		
601,25	601,56	313,10	Esquerdo		
602,37	602,54	173,07	Direito		
602,57	603,56	991,58	Direito		
605,64	606,70	1052,30	Esquerdo		
606,87	607,40	528,41	Esquerdo		
628,89	629,14	252,38	Esquerdo		
639,09	639,21	115,22	Esquerdo		
639,32	639,66	335,46	Esquerdo		
677,70	678,87	1171,42	Direito		
684,40	684,63	229,36	Esquerdo		
685,12	685,19	72,94	Direito		
695,88	696,00	125,10	Direito		
706,13	706,31	186,05	Esquerdo		
706,40	707,38	975,04	Esquerdo		
711,65	712,32	669,97	Direito		
712,72	713,22	493,09	Direito		
720,09	720,84	747,35	Direito		
722,09	722,67	579,28	Esquerdo		
726,88	728,11	1235,56	Direito		
727,46	728,51	1042,12	Esquerdo		

CADASTRO DE CERCAS					
km		Extensão	Lado	Tipo	Distância do eixo da pista
Inicial	Final				
733,09	733,20	115,98	Esquerdo		
733,25	733,80	550,63	Esquerdo		
734,10	736,32	2215,72	Esquerdo		
733,27	734,40	1127,95	Direito		
734,43	735,02	589,10	Direito		
736,32	736,43	111,38	Direito		
736,69	737,13	434,57	Direito		
736,84	737,76	922,42	Esquerdo		
739,41	740,49	1075,79	Esquerdo		
740,73	740,94	216,76	Esquerdo		
741,06	741,52	461,09	Esquerdo		
743,99	744,21	218,19	Esquerdo		
744,25	744,72	463,43	Esquerdo		
745,31	745,52	209,73	Direito		
745,78	745,96	186,60	Direito		
746,01	746,14	126,21	Direito		
746,65	746,86	213,73	Esquerdo		
747,42	747,57	149,46	Esquerdo		
747,65	747,70	50,05	Direito		
747,97	748,81	844,56	Direito		
749,49	750,00	514,81	Esquerdo		
749,78	749,92	140,10	Direito		
752,39	752,82	423,47	Direito		
752,85	753,10	251,10	Direito		
753,90	754,14	243,62	Direito		
757,02	757,76	733,68	Direito		
757,83	758,08	242,71	Direito		
757,74	758,16	419,39	Esquerdo		
758,96	759,50	541,64	Esquerdo		
760,29	760,39	99,35	Direito		
761,83	762,00	166,06	Direito		
766,08	767,59	1513,62	Esquerdo		
768,87	769,63	759,72	Direito		
770,77	770,88	113,46	Direito		
771,45	772,76	1308,01	Direito		
772,32	772,75	423,77	Esquerdo		

CADASTRO DE CERCAS					
km		Extensão (m)	Lado	Tipo	Distância do eixo da pista
Inicial	Final				
773,19	773,64	455,64	Direito		
773,70	775,24	1540,87	Direito		
775,40	775,91	505,84	Direito		
780,69	783,05	2357,32	Direito		
783,39	784,85	1460,97	Direito		
784,96	785,90	941,73	Direito		
785,93	786,10	167,54	Direito		
785,94	786,34	399,51	Esquerdo		
786,28	786,59	311,08	Direito		
788,83	790,74	1912,20	Direito		
790,88	791,75	869,45	Esquerdo		
791,79	793,18	1389,30	Esquerdo		
793,20	794,17	961,16	Esquerdo		
794,27	796,88	2610,74	Esquerdo		
797,52	799,14	1615,52	Esquerdo		
799,17	801,60	2431,35	Esquerdo		
801,73	802,25	518,86	Esquerdo		
802,43	803,81	1378,13	Esquerdo		
802,72	803,35	628,49	Direito		
804,36	805,66	1302,89	Direito		
815,63	818,26	2635,98	Esquerdo		
818,39	818,79	394,71	Direito		
818,43	819,95	1520,10	Esquerdo		
819,70	819,76	68,46	Direito		
821,58	821,79	208,75	Direito		
821,91	822,55	641,85	Direito		
826,53	826,89	360,36	Direito		
826,65	826,92	271,33	Esquerdo		
828,69	828,91	222,40	Direito		
828,66	828,85	184,94	Esquerdo		
830,31	830,47	166,50	Direito		
Total		105049,56			

08.CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(OAE)

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS								
km		Extensão (m)	Largura Total (m)	Identificação	Guarda corpo	Passeio	Acostamento	Ano construção
Inicial	Final							
0,000	0,151	151,00	12,80	Rio Correntes	New Jersey	não	não	
24,300	24,340	40,00	10,20	Rio Sozinho	Gradil	sim	não	1972
29,900	29,956	56,00	10,00	Rio Itiquira	Gradil	sim	não	1972
34,358	34,366	7,65	13,00	Viaduto Ferrovia Vicente Vuolo	New Jersey	não	não	
44,790	44,820	30,00	10,00	Rio Cachoeira	Gradil	sim	não	1973
56,009	56,059	50,00	10,00	Rio Ponte de Pedra	Gradil	sim	não	1972
74,938	74,988	50,00	10,00	Rio Anhumas	Gradil	sim	não	1974
121,300	121,471	170,80	13,80	Rio Vermelho	New Jersey	sim	não	
121,300	121,436	136,15	8,50	Rio Vermelho	Gradil	sim	não	
121,500	121,513	12,80	24,00	Passagem Inferior	New Jersey	não	não	
122,200	122,228	27,70	10,10	Passagem Superior	New Jersey	não	não	
153,000	153,020	20,00	9,20	Rio Boa Vista	Gradil Concret	sim	não	
156,500	156,531	31,10	10,00	Córrego Tugore	Gradil	sim	não	
178,900	178,946	46,20	11,30	Rio Areia	New Jersey	sim	não	
184,800	184,860	60,00	12,00	Rio São Lourenço	New Jersey	sim	não	
190,400	190,400	174,80	1,90	Passarela	Gradil Metálic	não	não	
232,900	232,920	20,00	9,20	Rio das Mortes	Gradil	sim	não	
269,400	269,435	35,00	11,50	Rio Areal I	New Jersey	não	não	
271,900	271,935	35,00	11,50	Rio Areal II	New Jersey	não	não	
278,991	279,050	58,80	10,00	Rio Aricá Mirim	Gradil	sim	não	
282,400	282,405	5,40	15,60	Sem nome	New Jersey	não	não	
303,955	303,973	17,80	8,30	Córrego Pindaival	New Jersey	não	não	
308,160	308,219	58,80	10,00	Rio Aricá	Gradil	sim	não	
322,100	322,113	12,50	27,80	Passagem Inferior - Acesso BR-070	Defensa	sim	não	
15,760	16,075	315,00	9,00	Rio Cuiabá (Rodovia dos Imigrantes)	Gradil	sim		
359,002	359,037	34,60	8,20	Rio Pari		não	não	
377,527	377,554	26,80	8,20	Ribeirão Esmerial		não	não	
383,066	383,081	15,00	8,20	Córrego Caranda		não	não	
388,120	388,172	51,60	10,00	Ribeirão Espinheiro	New Jersey	sim	não	
393,442	393,456	14,20	8,30	Ribeirão Ferrugem		não	não	
399,767	399,773	5,75	8,30	Córrego Mata Grande		não	não	
408,102	408,110	8,00	8,40	Córrego Padeiro		não	não	
411,711	411,719	8,00	8,30	Rio Meira		não	não	
412,704	412,764	60,01	10,00	Rio Jangada	Gradil	sim	não	
425,736	425,751	15,10	8,21	Ribeirão Grande	Gradil	sim	não	
428,962	428,970	7,66	8,30	Córrego Cacoal	New Jersey	não	não	
432,412	432,418	5,83	8,30	Córrego Guanandi	New Jersey	não	não	
434,763	434,769	5,81	8,40	Córrego Lajes	New Jersey	não	não	
442,900	442,930	30,20	8,30	Rio Chiqueirão	New Jersey	não	não	
445,811	445,826	15,12	8,30	Ribeirão Chiqueirinho		não	não	
448,554	448,560	5,88	8,30	Córrego Carandazinho	New Jersey	não	não	
452,513	452,540	27,20	8,30	Córrego Agulha	New Jersey	não	não	
459,002	459,008	5,77	8,30	Córrego Trairas	New Jersey	não	não	
460,117	460,123	5,79	8,30	Córrego Monjolo	New Jersey	não	não	
462,028	462,037	8,80	8,29	Ribeirão da Cotia	New Jersey	não	não	
463,000	463,052	52,20	21,55	Passagem Inferior	New Jersey	sim	não	em obras
480,000	480,036	36,00	11,00	Rio Nobres	New Jersey	sim	não	
480,000	480,035	35,20	12,00	Rio Nobres	New Jersey	não	não	em obras
481,100	481,342	242,00	12,10	Passagem Inferior	New Jersey	não	não	em obras
481,100	481,342	242,00	12,10	Passagem Inferior	New Jersey	não	não	em obras

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS								
km		Extensão (m)	Largura Total (m)	Identificação	Guarda corpo	Passeio	Acostamento	Ano construção
Inicial	Final							
486,200	486,236	35,80	11,00	Rio Serragem I	New Jersey	sim	não	
486,200	486,236	35,60	12,00	Rio Serragem I	New Jersey	não	não	em obras
492,500	492,584	84,20	11,00	Rio Serragem II	New Jersey	sim	não	
492,500	492,579	79,00	12,00	Rio Serragem II	New Jersey	não	não	em obras
506,400	506,461	60,50	12,60	Passagem Superior	New Jersey	não	não	em obras
560,540	560,570	29,50	9,80	Braço do Rio Arinos	New Jersey	não	não	
560,770	560,830	63,40	9,80	Rio Arinos	New Jersey	não	não	
604,850	604,881	30,60	9,80	Ponte sobre o Rio dos Patos	New Jersey	não	não	
688,900	688,926	25,50	15,40	Viaduto Bromildo Lawisck	New Jersey	não	sim	
692,500	692,600	100,00	10,00	Rio Verde	New Jersey	não	não	
738,160	738,412	252,00	9,50	Rio Teles Pires	New Jersey	não	não	
752,400	752,416	15,50	20,80	Viaduto	New Jersey	não	não	
754,950	754,966	15,50	20,80	Viaduto	New Jersey	não	não	
756,010	756,064	54,30	12,90	Rio Lira	New Jersey	sim	não	
756,010	756,064	54,00	9,80	Rio Lira	New Jersey	não	não	
787,650	787,728	78,00	9,80	Rio Celeste	New Jersey	não	não	
797,800	797,903	102,90	9,80	Rio Nandico	New Jersey	não	não	
802,800	802,869	68,50	9,80	Rio Caiabi	New Jersey	não	não	
830,300	830,314	14,30	14,80	Passagem Inferior	New Jersey	não	não	
832,000	832,014	14,30	14,80	Passagem Inferior	New Jersey	não	não	
Total		3800,42						

09.CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
2,525		BSTC	Ø 0,80
2,726		BDTC	Ø 0,80
2,726		BSTC	Ø 0,80
11,970		BSCC	2,50x2,50
12,298		BSCC	3,00x3,00
16,930		BDCC	3,00x3,00
16,956		BSTC	Ø 0,80
23,246	28,00	BSTC	Ø 1,00
37,700	26,00	BTTC	Ø 1,00
39,968	28,00	BDTC	Ø 1,00
44,442	22,00	BSTC	Ø 1,00
45,435		BDTC	Ø 1,00
45,540	24,00	BDTC	Ø 1,00
50,193		BSTC	Ø 0,80
50,326	23,00	BDTC	Ø 1,00
79,761		BSTM	Ø 1,20
79,761		BSTC	Ø 0,80
79,975	28,00	BSTM	Ø 2,00
81,004		BSTM	Ø 1,20
81,234	20,00	BSTM	Ø 2,00
87,305		BSTM	Ø 2,00
87,600	22,00	BSTM	Ø 3,00
88,948		BSTC	Ø 1,00
89,245	32,00	BSTC	Ø 1,00
90,156	21,00	BSTC	Ø 1,00
91,186		BSTM	Ø 2,00
91,495	20,00	BSTM	Ø 3,00
95,218		BSTC	Ø 0,80
97,162		BSTC	Ø 0,80
99,132		BDTM	Ø 1,70
99,450	20,00	BDTM	Ø 2,50
104,755	25,00	BSTC	Ø 0,80
105,190	30,00	BSTC	Ø 1,00
106,377		BTTC	Ø 1,00
108,422		BDTC	Ø 1,50
108,607	20,00	BDTM	Ø 2,00
110,214		BDTC	Ø 1,00
110,916		BSTC	Ø 0,80
111,230	29,00	BSTM	Ø 3,00
111,394	16,00	BSTC	Ø 1,00
113,485		BSTC	Ø 1,00
114,257		BDCC	2,00x2,50
114,747	24,00	BSTM	Ø 3,00
116,707	35,00	BDTC	Ø 1,00
122,046	50,00	BDTC	Ø 0,80
122,400	30,00	BSTC	Ø 0,80
125,643	20,00	BSTC	Ø 0,60
133,630	20,00	BSTC	Ø 0,80
133,630	20,00	BSTC	Ø 0,60
136,300	20,00	BSTC	Ø 0,80
137,000	20,00	BSTC	Ø 0,80
137,660	20,00	BSTC	Ø 0,80
138,080	20,00	BSTC	Ø 0,80

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
140,320	30,00	BTTM	Ø 2,00
141,950	20,00	BSTC	Ø 0,80
142,600	20,00	BTTC	Ø 0,80
145,995	20,00	BDTC	Ø 2,00
148,420	20,00	BSTC	Ø 0,60
149,060	35,00	BSTM	Ø 1,80
150,552	20,00	BSTC	Ø 0,80
154,560	20,00	BSTC	Ø 0,80
157,000	20,00	BSTC	Ø 0,80
158,816	38,00	BSTM	Ø 2,00
159,808	20,00	BSTC	Ø 0,60
159,810	20,00	BDTC	Ø 0,80
163,225	20,00	BSTM	Ø 2,00
163,227	25,00	BSTC	Ø 0,80
164,220	22,00	BSTM	Ø 0,90
165,717	30,00	BSTM	Ø 0,90
165,720	22,00	BDTC	Ø 1,00
167,640	35,00	BSTM	Ø 1,20
167,646	20,00	BSTC	Ø 1,00
168,510	35,00	BSTM	Ø 1,00
169,420	22,00	BSTC	Ø 0,80
171,309	22,00	BSTC	Ø 0,60
171,311	25,00	BDTC	Ø 1,20
172,487	20,00	BSTC	Ø 0,80
173,640	38,00	BSTM	Ø 1,00
175,700	40,00	BSTM	Ø 1,00
176,757	30,00	BSTC	Ø 1,00
179,508	25,00	BTTC	Ø 0,80
182,597	25,00	BDTC	Ø 1,00
182,604	20,00	BSTC	Ø 0,80
183,500	22,00	BSTM	Ø 1,00
187,006	25,00	BSTC	Ø 0,80
189,329	20,00	BDTC	Ø 1,00
189,500	22,00	BSTC	Ø 1,00
191,710	45,00	BSTM	Ø 0,80
191,734	45,00	BSTC	Ø 0,80
192,060	45,00	BSTC	Ø 0,80
192,480	30,00	BSTC	Ø 0,80
194,620	25,00	BSTC	Ø 1,00
195,400	25,00	BSTC	Ø 1,00
198,555	22,00	BSTC	Ø 0,60
202,620	22,00	BSTC	Ø 0,60
203,240	24,00	BSTC	Ø 1,00
203,566	30,00	BSTM	Ø 1,10
203,574	21,00	BSTC	Ø 0,80
204,380	20,00	BSTC	Ø 0,80
205,468	20,00	BSTC	Ø 1,00
208,915	20,00	BSTC	Ø 1,00
209,380	35,00	BSTC	Ø 0,60
223,013	20,00	BSTC	Ø 1,00
223,730	20,00	BSTC	Ø 1,00
224,004	20,00	BSTC	Ø 0,60
224,230	20,00	BSTC	Ø 0,80

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
254,860	20,00	BSTC	Ø 1,00
275,734	20,00	BDTC	Ø 1,00
256,468	22,00	BSTC	Ø 1,00
257,234	20,00	BSTC	Ø 1,00
257,660	23,00	BSTC	Ø 0,80
257,740	22,00	BSTC	Ø 0,80
257,910	32,00	BSTC	Ø 0,80
258,715	23,00	BSCC	2,00x2,50
259,469	20,00	BSTC	Ø 0,80
260,065	19,00	BSTC	Ø 0,60
262,280	20,00	BSTC	Ø 0,60
262,548	22,00	BDTC	Ø 1,00
263,412	20,00	BSTC	Ø 0,60
263,628	23,00	BSTC	Ø 1,00
263,920	16,00	BSTC	Ø 1,00
264,089	32,00	BSTC	Ø 1,00
264,252	30,00	BSTC	Ø 1,00
264,330	23,00	BSTC	Ø 1,00
264,420	20,00	BSTC	Ø 1,00
264,729	19,00	BSTC	Ø 1,00
264,834	19,00	BSTC	Ø 1,00
264,900	23,00	BSTC	Ø 1,00
265,431	40,00	BDTC	Ø 1,00
265,592	26,00	BSTC	Ø 1,00
265,740	12,00	BSTC	Ø 1,00
265,924	27,00	BSTC	Ø 0,80
266,252	38,00	BSTC	Ø 1,00
266,620	29,00	BSTC	Ø 0,60
266,800	16,00	BDTC	Ø 0,80
266,993	34,00	BSTC	Ø 0,80
267,304	23,00	BSTC	Ø 0,60
267,500	21,00	BSTC	Ø 0,80
267,553	24,00	BSTC	Ø 1,00
267,987	23,00	BSTC	Ø 0,80
268,240	31,00	BSTC	Ø 1,00
268,342	27,00	BSTC	Ø 1,00
268,660	25,00	BSTC	Ø 0,60
268,855	25,00	BSTC	Ø 1,00
269,008	25,00	BSTC	Ø 0,60
269,190	31,00	BSTC	Ø 1,00
269,430	27,00	BSTC	Ø 1,00
269,564	26,00	BSTC	Ø 1,00
269,660	28,00	BSTC	Ø 0,80
269,740	28,00	BSTC	Ø 1,00
270,135	23,00	BDTC	Ø 1,00
270,568	14,00	BSTC	Ø 0,80
270,720	22,00	BSTC	Ø 1,00
271,380	14,00	BSTC	Ø 1,00
272,127	20,00	BSTC	Ø 1,00
272,583	21,00	BSCC	2,00x2,00
273,611	25,00	BSTC	Ø 0,80
274,365	30,00	BSCC	2,00x2,00
274,855	19,00	BSTM	Ø 1,50

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
224,333	20,00	BTTC	Ø 0,80
224,500	20,00	BDTC	Ø 0,80
226,452	19,00	BSTC	Ø 0,80
235,700	20,00	BSTC	Ø 0,80
238,940	20,00	BSTC	Ø 0,80
239,880	25,00	BSCC	2,00x2,50
241,953	20,00	BDTC	Ø 0,80
243,180	20,00	BSTC	Ø 1,00
245,567	19,00	BSTC	Ø 0,80
245,920	20,00	BSTC	Ø 0,80
246,663	20,00	BSTC	Ø 1,20
247,080	20,50	BSTC	Ø 0,80
247,222	20,00	BSTC	Ø 0,80
247,240	20,00	BSTC	Ø 0,80
248,792	28,00	BSTC	Ø 0,80
249,032	27,50	BSTC	Ø 0,60
249,075	20,00	BSTC	Ø 0,60
250,160	35,00	BSTM	Ø 1,20
251,400	20,00	BSTC	Ø 1,00
251,457	20,00	BSTC	Ø 1,00
253,968	27,50	BSCC	2,00x2,50
254,731	20,00	BTTC	Ø 1,00
254,860	20,00	BSTC	Ø 1,00
256,468	22,00	BSTC	Ø 1,00
257,234	20,00	BSTC	Ø 1,00
257,660	23,00	BSTC	Ø 0,80
257,740	22,00	BSTC	Ø 0,80
257,910	32,00	BSTC	Ø 0,80
258,715	23,00	BSCC	2,00x2,50
259,469	20,00	BSTC	Ø 0,80
260,065	19,00	BSTC	Ø 0,60
262,280	20,00	BSTC	Ø 0,60
262,548	22,00	BDTC	Ø 1,00
263,412	20,00	BSTC	Ø 0,60
263,628	23,00	BSTC	Ø 1,00
263,920	16,00	BSTC	Ø 1,00
264,089	32,00	BSTC	Ø 1,00
264,252	30,00	BSTC	Ø 1,00
264,330	23,00	BSTC	Ø 1,00
264,420	20,00	BSTC	Ø 1,00
264,729	19,00	BSTC	Ø 1,00
264,834	19,00	BSTC	Ø 1,00
264,900	23,00	BSTC	Ø 1,00
265,431	40,00	BDTC	Ø 1,00
265,592	26,00	BSTC	Ø 1,00
265,740	12,00	BSTC	Ø 1,00
265,924	27,00	BSTC	Ø 0,80
266,252	38,00	BSTC	Ø 1,00
266,620	29,00	BSTC	Ø 0,60
266,800	16,00	BDTC	Ø 0,80
266,993	34,00	BSTC	Ø 0,80
267,304	23,00	BSTC	Ø 0,60
267,500	21,00	BSTC	Ø 0,80

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
267,553	24,00	BSTC	Ø 1,00
267,987	23,00	BSTC	Ø 0,80
268,240	31,00	BSTC	Ø 1,00
268,342	27,00	BSTC	Ø 1,00
268,660	25,00	BSTC	Ø 0,60
268,855	25,00	BSTC	Ø 1,00
269,008	25,00	BSTC	Ø 0,60
269,190	31,00	BSTC	Ø 1,00
269,430	27,00	BSTC	Ø 1,00
269,564	26,00	BSTC	Ø 1,00
269,660	28,00	BSTC	Ø 0,80
269,740	28,00	BSTC	Ø 1,00
270,135	23,00	BDTC	Ø 1,00
270,568	14,00	BSTC	Ø 0,80
270,720	22,00	BSTC	Ø 1,00
271,147	19,00	BSTC	Ø 0,80
271,380	14,00	BSTC	Ø 1,00
272,127	20,00	BSTC	Ø 1,00
272,583	21,00	BSCC	2,00x2,00
273,611	25,00	BSTC	Ø 0,80
274,365	30,00	BSCC	2,00x2,00
274,855	19,00	BSTM	Ø 1,50
275,160	19,00	BSTC	Ø 1,00
275,260	22,00	BSTC	Ø 0,80
275,370	17,00	BDTC	Ø 1,00
275,630	15,00	BSTC	Ø 0,80
275,734	20,00	BDTC	Ø 1,00
275,823	25,00	BSTC	Ø 0,80
276,200	20,00	BSTC	Ø 0,80
276,480	19,00	BSTC	Ø 0,80
276,950	23,00	BSTC	Ø 0,80
277,054	25,00	BDTM	Ø 1,00
277,431	20,00	BSTC	Ø 1,00
278,275	20,00	BSTC	Ø 1,00
278,669	23,00	BSTM	Ø 1,50
281,066	17,00	BDCC	2,00x2,50
283,240	17,00	BSCC	4,80x3,20
284,370	20,00	BSTC	Ø 0,60
290,820	20,00	BSTC	Ø 0,60
293,053	20,00	BSTC	Ø 1,00
293,257	20,00	BSTC	Ø 1,00
295,680	20,00	BSTC	Ø 0,60
297,140	20,00	BSTC	Ø 1,00
299,542	20,00	BSTC	Ø 0,60
302,306	20,00	BSTC	Ø 0,60
304,080	20,00	BSTC	Ø 0,60
305,245	18,00	BSTC	Ø 1,00
306,865	18,00	BSTC	Ø 1,00
308,843	20,00	BDTC	Ø 1,00
309,160	20,00	BTTC	Ø 1,00
309,316	20,00	BTCC	3,00x1,80
309,330	20,00	BDTC	Ø 0,80
310,514	20,00	BSCC	1,70x2,50

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
310,535	20,00	BSCC	1,70x2,50
315,852	22,00	BTTC	Ø 1,00
317,760	20,00	BTTC	Ø 1,20
319,422	17,00	BSTC	Ø 0,60
322,190	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,300	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,480	25,00	BSTC	Ø 1,20
325,070	20,00	BDTC	Ø 1,00
353,806	30,70	BSTC	Ø 0,40
357,165	45,30	BSTC	Ø 0,60
357,457	38,60	BDCC	1,00x1,00
360,306	25,71	BSTC	Ø 1,00
363,179	21,38	BSTC	Ø 1,00
363,970	45,01	BDTC	Ø 1,00
364,813	24,69	BSTC	Ø 1,00
368,765	24,57	BSTC	Ø 1,00
371,704	30,10	BSTM	Ø 3,00
372,298	34,74	BDTC	Ø 1,00
372,780	27,93	BSTC	Ø 1,00
374,584	21,39	BSTC	Ø 1,00
378,860	33,85	BSTC	Ø 1,00
379,408	25,75	BSTC	Ø 1,00
380,129	21,43	BSTC	Ø 1,00
382,363	22,75	BSTC	Ø 1,00
386,110	24,84	BSTC	Ø 1,00
389,400	18,70	BSTC	Ø 0,40
396,463	30,30	BSTC	Ø 1,00
396,723	25,42	BSTC	Ø 1,00
397,386	23,89	BDTC	Ø 1,00
401,888	22,72	BDCC	2,00x1,50
405,483	30,46	BTTC	Ø 1,00
406,138	21,27	BDTC	Ø 1,00
417,341	22,77	BSTC	Ø 1,00
421,346	16,20	BSTC	Ø 0,40
421,416	16,20	BSTC	Ø 0,40
436,115	15,96	BSTC	Ø 1,00
436,560	14,00	BSCC	1,60x1,60
441,160	17,50	BSCC	2,00x2,00
445,930	34,98	BSTM	Ø 3,30
447,003	15,96	BDTC	Ø 1,00
447,624	15,96	BSTC	Ø 1,00
449,730	17,50	BDCC	1,30x1,50
450,930	22,10	BTTC	Ø 1,20
454,040	19,21	BSTC	Ø 0,80
454,560	21,81	BSTC	Ø 0,80
456,137	19,46	BSTC	Ø 1,00
458,060	19,80	BDTC	Ø 0,80
460,920	21,40	BSTC	Ø 0,80
462,473	16,80	BSTC	Ø 0,60
462,595	17,31	BSTC	Ø 0,60
462,740	17,11	BSTC	Ø 0,60
464,706	13,50	BSCC	2,00x2,00
465,666	14,00	BSCC	2,00x2,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
267,553	24,00	BSTC	Ø 1,00
267,987	23,00	BSTC	Ø 0,80
268,240	31,00	BSTC	Ø 1,00
268,342	27,00	BSTC	Ø 1,00
268,660	25,00	BSTC	Ø 0,60
268,855	25,00	BSTC	Ø 1,00
269,008	25,00	BSTC	Ø 0,60
269,190	31,00	BSTC	Ø 1,00
269,430	27,00	BSTC	Ø 1,00
269,564	26,00	BSTC	Ø 1,00
269,660	28,00	BSTC	Ø 0,80
269,740	28,00	BSTC	Ø 1,00
270,135	23,00	BDTC	Ø 1,00
270,568	14,00	BSTC	Ø 0,80
270,720	22,00	BSTC	Ø 1,00
271,147	19,00	BSTC	Ø 0,80
271,380	14,00	BSTC	Ø 1,00
272,127	20,00	BSTC	Ø 1,00
272,583	21,00	BSCC	2,00x2,00
273,611	25,00	BSTC	Ø 0,80
274,365	30,00	BSCC	2,00x2,00
274,855	19,00	BSTM	Ø 1,50
275,160	19,00	BSTC	Ø 1,00
275,260	22,00	BSTC	Ø 0,80
275,370	17,00	BDTC	Ø 1,00
275,630	15,00	BSTC	Ø 0,80
275,734	20,00	BDTC	Ø 1,00
275,823	25,00	BSTC	Ø 0,80
276,200	20,00	BSTC	Ø 0,80
276,480	19,00	BSTC	Ø 0,80
276,950	23,00	BSTC	Ø 0,80
277,054	25,00	BDTM	Ø 1,00
277,431	20,00	BSTC	Ø 1,00
278,275	20,00	BSTC	Ø 1,00
278,669	23,00	BSTM	Ø 1,50
281,066	17,00	BDCC	2,00x2,50
283,240	17,00	BSCC	4,80x3,20
284,370	20,00	BSTC	Ø 0,60
290,820	20,00	BSTC	Ø 0,60
293,053	20,00	BSTC	Ø 1,00
293,257	20,00	BSTC	Ø 1,00
295,680	20,00	BSTC	Ø 0,60
297,140	20,00	BSTC	Ø 1,00
299,542	20,00	BSTC	Ø 0,60
302,306	20,00	BSTC	Ø 0,60
304,080	20,00	BSTC	Ø 0,60
305,245	18,00	BSTC	Ø 1,00
306,865	18,00	BSTC	Ø 1,00
308,843	20,00	BDTC	Ø 1,00
309,160	20,00	BTTC	Ø 1,00
309,316	20,00	BTCC	3,00x1,80
309,330	20,00	BDTC	Ø 0,80
310,514	20,00	BSCC	1,70x2,50

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
310,535	20,00	BSCC	1,70x2,50
315,852	22,00	BTTC	Ø 1,00
317,760	20,00	BTTC	Ø 1,20
319,422	17,00	BSTC	Ø 0,60
322,190	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,300	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,480	25,00	BSTC	Ø 1,20
325,070	20,00	BDTC	Ø 1,00
353,806	30,70	BSTC	Ø 0,40
357,165	45,30	BSTC	Ø 0,60
357,457	38,60	BDCC	1,00x1,00
360,306	25,71	BSTC	Ø 1,00
363,179	21,38	BSTC	Ø 1,00
363,970	45,01	BDTC	Ø 1,00
364,813	24,69	BSTC	Ø 1,00
368,765	24,57	BSTC	Ø 1,00
371,704	30,10	BSTM	Ø 3,00
372,298	34,74	BDTC	Ø 1,00
372,780	27,93	BSTC	Ø 1,00
374,584	21,39	BSTC	Ø 1,00
378,860	33,85	BSTC	Ø 1,00
379,408	25,75	BSTC	Ø 1,00
380,129	21,43	BSTC	Ø 1,00
382,363	22,75	BSTC	Ø 1,00
386,110	24,84	BSTC	Ø 1,00
389,400	18,70	BSTC	Ø 0,40
396,463	30,30	BSTC	Ø 1,00
396,723	25,42	BSTC	Ø 1,00
397,386	23,89	BDTC	Ø 1,00
401,888	22,72	BDCC	2,00x1,50
405,483	30,46	BTTC	Ø 1,00
406,138	21,27	BDTC	Ø 1,00
417,341	22,77	BSTC	Ø 1,00
421,346	16,20	BSTC	Ø 0,40
421,416	16,20	BSTC	Ø 0,40
436,115	15,96	BSTC	Ø 1,00
436,560	14,00	BSCC	1,60x1,60
441,160	17,50	BSCC	2,00x2,00
445,930	34,98	BSTM	Ø 3,30
447,003	15,96	BDTC	Ø 1,00
447,624	15,96	BSTC	Ø 1,00
449,730	17,50	BDCC	1,30x1,50
450,930	22,10	BTTC	Ø 1,20
454,040	19,21	BSTC	Ø 0,80
454,560	21,81	BSTC	Ø 0,80
456,137	19,46	BSTC	Ø 1,00
458,060	19,80	BDTC	Ø 0,80
460,920	21,40	BSTC	Ø 0,80
462,473	16,80	BSTC	Ø 0,60
462,595	17,31	BSTC	Ø 0,60
462,740	17,11	BSTC	Ø 0,60
464,706	13,50	BSCC	2,00x2,00
465,666	14,00	BSCC	2,00x2,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
467,170	18,46	BDTC	Ø 1,00
469,898	18,46	BSTC	Ø 1,00
470,663	16,46	BSTC	Ø 1,00
471,523	16,47	BSTC	Ø 1,00
472,758	15,00	BDTC	Ø 0,70
473,063	17,46	BSTC	Ø 1,00
473,648	19,46	BSTC	Ø 1,00
474,182	15,30	BDTC	Ø 0,80
475,484	16,46	BSTC	Ø 1,00
475,790	17,90	BSTC	Ø 0,60
476,102	17,46	BSTC	Ø 1,00
476,540	17,80	BSTC	Ø 0,60
477,220	13,50	BDCC	2,00x2,00
478,483	15,80	BSTC	Ø 0,80
479,366	17,47	BDTC	Ø 1,00
480,927	15,00	BSCC	3,50x2,40
482,640	16,47	BDTC	Ø 1,00
483,043	16,46	BSTC	Ø 1,00
483,340	16,46	BSTC	Ø 1,00
484,057	16,46	BSTC	Ø 1,00
485,157	17,09	BSTC	Ø 1,20
487,490	17,46	BSTC	Ø 1,00
488,190	16,46	BSTC	Ø 1,00
490,555	17,60	BSCC	2,00x2,00
491,474	21,50	BDCC	2,00x2,00
492,438	20,47	BSTC	Ø 1,00
493,776	33,09	BDTC	Ø 1,20
494,256	24,09	BDTC	Ø 1,20
495,812	27,46	BSTC	Ø 1,00
495,889	23,46	BSTC	Ø 1,00
497,060	25,47	BSTC	Ø 1,00
497,330	24,46	BSTC	Ø 1,00
498,295	25,46	BSTC	Ø 1,00
499,103	25,46	BSTC	Ø 1,00
500,960	27,46	BSTC	Ø 1,00
501,220	24,46	BSTC	Ø 1,00
504,063	16,46	BSTC	Ø 1,00
504,623	26,46	BSTC	Ø 1,00
506,708		BSTC	Ø 0,80
507,080	17,47	BSTC	Ø 1,00
507,160	20,47	BSTC	Ø 1,00
507,180	16,66	BSTC	Ø 1,00
507,220	16,46	BSTC	Ø 1,00
507,260	17,46	BSTC	Ø 1,00
507,340	17,46	BSTC	Ø 1,00
507,540	17,46	BSTC	Ø 1,00
509,200		BSTC	Ø 0,60
509,536		BSTM	Ø 1,00
509,840		BSTC	Ø 0,80
510,040		BSTC	Ø 0,80
510,275		BSTM	Ø 1,00
510,605		BSTM	Ø 1,00
510,943		BSTM	Ø 1,10

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
511,239		BSTM	Ø 0,90
511,700		BSTM	Ø 1,00
511,709		BSTM	Ø 1,00
511,831	15,00	BSCC	1,50x1,50
512,620		BSTM	Ø 1,00
512,641		BSTM	Ø 1,00
513,900	16,80	BSTC	Ø 0,80
514,100		BSTM	Ø 1,00
514,106		BSTM	Ø 1,00
514,917	35,00	BSCC	3,00x3,00
515,983		BSTC	Ø 1,00
516,084		BSTM	Ø 1,00
516,100		BSTM	Ø 1,50
517,820	16,00	BSTC	Ø 0,80
518,183		BSTM	Ø 1,00
519,146		BSTM	Ø 1,00
519,676		BSTM	Ø 1,00
519,680		BSTM	Ø 1,00
520,640		BSTC	Ø 0,60
520,640		BSTM	Ø 1,00
522,300		BSTM	Ø 1,00
522,306		BSTM	Ø 1,00
523,960		BSTM	Ø 1,00
523,960		BSTM	Ø 1,00
524,095		BSTM	Ø 1,00
524,824	13,50	BDCC	1,50x1,50
527,351		BSTM	Ø 1,00
527,360		BSTM	Ø 1,50
529,140		BSTM	Ø 1,00
529,931	22,46	BDTC	Ø 1,00
530,089	19,46	BDTC	Ø 1,00
530,213		BSTM	Ø 1,00
530,214		BSTM	Ø 1,00
534,117		BSTM	Ø 1,00
534,732		BSTM	Ø 1,00
537,318		BSTM	Ø 1,00
537,320		BSTM	Ø 1,00
542,480		BSTM	Ø 1,00
542,500		BSTM	Ø 0,90
544,355		BSTM	Ø 1,00
545,804		BSTM	Ø 1,00
545,820		BSTM	Ø 1,00
546,839		BSTM	Ø 1,00
546,900		BSTM	Ø 1,00
548,868		BSTC	Ø 1,00
550,223		BSTM	Ø 1,00
551,200		BSTC	Ø 1,00
551,780		BSTM	Ø 1,00
552,098		BSTC	Ø 1,00
552,100		BSTM	Ø 1,00
553,334		BSTC	Ø 1,00
557,816		BSTC	Ø 1,00
558,940		BSTM	Ø 1,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
467,170	18,46	BDTC	Ø 1,00
469,898	18,46	BSTC	Ø 1,00
470,663	16,46	BSTC	Ø 1,00
471,523	16,47	BSTC	Ø 1,00
472,758	15,00	BDTC	Ø 0,70
473,063	17,46	BSTC	Ø 1,00
473,648	19,46	BSTC	Ø 1,00
474,182	15,30	BDTC	Ø 0,80
475,484	16,46	BSTC	Ø 1,00
475,790	17,90	BSTC	Ø 0,60
476,102	17,46	BSTC	Ø 1,00
476,540	17,80	BSTC	Ø 0,60
477,220	13,50	BDCC	2,00x2,00
478,483	15,80	BSTC	Ø 0,80
479,366	17,47	BDTC	Ø 1,00
480,927	15,00	BSCC	3,50x2,40
482,640	16,47	BDTC	Ø 1,00
483,043	16,46	BSTC	Ø 1,00
483,340	16,46	BSTC	Ø 1,00
484,057	16,46	BSTC	Ø 1,00
485,157	17,09	BSTC	Ø 1,20
487,490	17,46	BSTC	Ø 1,00
488,190	16,46	BSTC	Ø 1,00
490,555	17,60	BSCC	2,00x2,00
491,474	21,50	BDCC	2,00x2,00
492,438	20,47	BSTC	Ø 1,00
493,776	33,09	BDTC	Ø 1,20
494,256	24,09	BDTC	Ø 1,20
495,812	27,46	BSTC	Ø 1,00
495,889	23,46	BSTC	Ø 1,00
497,060	25,47	BSTC	Ø 1,00
497,330	24,46	BSTC	Ø 1,00
498,295	25,46	BSTC	Ø 1,00
499,103	25,46	BSTC	Ø 1,00
500,960	27,46	BSTC	Ø 1,00
501,220	24,46	BSTC	Ø 1,00
504,063	16,46	BSTC	Ø 1,00
504,623	26,46	BSTC	Ø 1,00
506,708		BSTC	Ø 0,80
507,080	17,47	BSTC	Ø 1,00
507,160	20,47	BSTC	Ø 1,00
507,180	16,66	BSTC	Ø 1,00
507,220	16,46	BSTC	Ø 1,00
507,260	17,46	BSTC	Ø 1,00
507,340	17,46	BSTC	Ø 1,00
507,540	17,46	BSTC	Ø 1,00
509,200		BSTC	Ø 0,60
509,536		BSTM	Ø 1,00
509,840		BSTC	Ø 0,80
510,040		BSTC	Ø 0,80
510,275		BSTM	Ø 1,00
510,605		BSTM	Ø 1,00
510,943		BSTM	Ø 1,10

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
310,535	20,00	BSCC	1,70x2,50
315,852	22,00	BTTC	Ø 1,00
317,760	20,00	BTTC	Ø 1,20
319,422	17,00	BSTC	Ø 0,60
322,190	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,300	25,00	BSTC	Ø 1,00
322,480	25,00	BSTC	Ø 1,20
325,070	20,00	BDTC	Ø 1,00
353,806	30,70	BSTC	Ø 0,40
357,165	45,30	BSTC	Ø 0,60
357,457	38,60	BDCC	1,00x1,00
360,306	25,71	BSTC	Ø 1,00
363,179	21,38	BSTC	Ø 1,00
363,970	45,01	BDTC	Ø 1,00
364,813	24,69	BSTC	Ø 1,00
368,765	24,57	BSTC	Ø 1,00
371,704	30,10	BSTM	Ø 3,00
372,298	34,74	BDTC	Ø 1,00
372,780	27,93	BSTC	Ø 1,00
374,584	21,39	BSTC	Ø 1,00
378,860	33,85	BSTC	Ø 1,00
379,408	25,75	BSTC	Ø 1,00
380,129	21,43	BSTC	Ø 1,00
382,363	22,75	BSTC	Ø 1,00
386,110	24,84	BSTC	Ø 1,00
389,400	18,70	BSTC	Ø 0,40
396,463	30,30	BSTC	Ø 1,00
396,723	25,42	BSTC	Ø 1,00
397,386	23,89	BDTC	Ø 1,00
401,888	22,72	BDCC	2,00x1,50
405,483	30,46	BTTC	Ø 1,00
406,138	21,27	BDTC	Ø 1,00
417,341	22,77	BSTC	Ø 1,00
421,346	16,20	BSTC	Ø 0,40
421,416	16,20	BSTC	Ø 0,40
436,115	15,96	BSTC	Ø 1,00
436,560	14,00	BSCC	1,60x1,60
441,160	17,50	BSCC	2,00x2,00
445,930	34,98	BSTM	Ø 3,30
447,003	15,96	BDTC	Ø 1,00
447,624	15,96	BSTC	Ø 1,00
449,730	17,50	BDCC	1,30x1,50
450,930	22,10	BTTC	Ø 1,20
454,040	19,21	BSTC	Ø 0,80
454,560	21,81	BSTC	Ø 0,80
456,137	19,46	BSTC	Ø 1,00
458,060	19,80	BDTC	Ø 0,80
460,920	21,40	BSTC	Ø 0,80
462,473	16,80	BSTC	Ø 0,60
462,595	17,31	BSTC	Ø 0,60
462,740	17,11	BSTC	Ø 0,60
464,706	13,50	BSCC	2,00x2,00
465,666	14,00	BSCC	2,00x2,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
559,980		BSTM	Ø 1,00
559,994		BSTC	Ø 1,00
560,398		BSTM	Ø 2,30
560,570		BSTC	Ø 1,00
560,606		BDTC	Ø 1,00
560,660		BSTC	Ø 1,00
560,683		BSTM	Ø 1,00
560,777		BSTC	Ø 1,00
560,902		BSTC	Ø 1,00
560,978		BTTC	Ø 1,00
560,986		BDTC	Ø 1,00
563,289		BSTC	Ø 1,00
563,300	25,01	BSTM	Ø 1,00
563,304		BSTC	Ø 1,00
565,504		BSTC	Ø 1,00
566,741		BSTC	Ø 1,00
567,200		BSTC	Ø 1,00
567,200	15,86	BSTM	Ø 1,00
568,080	22,57	BSTM	Ø 1,00
568,090		BSTC	Ø 1,00
568,458		BSTC	Ø 1,00
568,460	15,25	BSTM	Ø 1,00
570,100	26,23	BSTM	Ø 1,90
570,116		BSTC	Ø 1,00
571,054		BSTC	Ø 1,00
571,056	18,00	BSTC	Ø 1,00
573,220	21,96	BSTM	Ø 1,90
573,228		BSTC	Ø 1,00
574,676		BSTC	Ø 1,00
574,680	17,08	BSTM	Ø 1,90
575,740	21,96	BSTM	Ø 2,30
577,840	15,86	BSTM	Ø 1,20
583,502		BSTC	Ø 1,00
595,788		BSTC	Ø 1,00
595,790	15,86	BSTM	Ø 1,00
597,070		BSTC	Ø 1,00
603,700	15,86	BSTM	Ø 1,00
603,713		BSTC	Ø 1,00
604,820	12,50	BSTC	Ø 0,80
605,120	12,50	BSTC	Ø 0,80
605,740	13,00	BSTC	Ø 0,80
606,140	13,00	BSTC	Ø 0,80
606,147		BSTC	Ø 1,00
606,580	13,00	BSTC	Ø 0,80
607,340	13,00	BSTC	Ø 0,80
608,321		BSTC	Ø 1,00
608,340	13,00	BSTC	Ø 1,00
609,740	13,00	BSTC	Ø 1,00
613,120	18,00	BSTC	Ø 1,00
613,240	16,00	BSTC	Ø 1,00
613,300	17,00	BSTC	Ø 1,00
613,720	14,00	BSTC	Ø 1,00
614,740	14,00	BSTC	Ø 1,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
617,980	17,00	BSTC	Ø 1,20
618,040	13,00	BSTC	Ø 1,20
618,140	15,00	BSTC	Ø 1,20
618,920	13,00	BSTC	Ø 1,00
620,058		BSTM	Ø 1,20
621,034	3,66	BSTM	Ø 1,00
622,060	17,00	BSTC	Ø 0,80
622,380	17,00	BSTC	Ø 0,80
622,660	15,00	BSTC	Ø 1,00
622,960	14,00	BSTC	Ø 0,80
623,320	13,00	BSTC	Ø 0,80
624,040	15,00	BSTC	Ø 1,00
624,340	16,00	BSTC	Ø 1,00
624,740	15,00	BSTC	Ø 1,00
625,080	13,00	BSTC	Ø 1,00
625,420	14,00	BSTC	Ø 1,00
631,140	18,00	BTTC	Ø 1,20
635,314		BSTM	Ø 1,20
635,322	14,00	BDTC	Ø 1,20
635,360	18,10	BDTC	Ø 1,20
639,820	15,00	BTTC	Ø 1,20
640,859		BSTM	Ø 1,20
642,935		BSTC	Ø 0,80
643,848		BSTC	Ø 0,80
644,200	17,00	BTTC	Ø 1,20
644,217		BSTM	Ø 1,30
646,154		BDTC	Ø 1,00
646,540	13,00	BSTC	Ø 1,20
646,840	13,00	BSTC	Ø 1,20
647,140	15,00	BSTC	Ø 1,20
647,440	15,00	BSTC	Ø 1,20
648,672		BSTC	Ø 1,20
649,760	15,00	BDTC	Ø 1,00
652,078		BSTC	Ø 1,20
652,220	13,00	BSTC	Ø 1,20
652,280	16,00	BSTC	Ø 1,20
652,320	16,00	BSTC	Ø 1,20
655,660	12,00	BSTC	Ø 1,20
655,720	14,00	BSTC	Ø 1,20
655,760	14,00	BSTC	Ø 1,20
660,540	14,00	BSTC	Ø 1,20
660,620	14,00	BSTC	Ø 1,20
660,700	14,00	BSTC	Ø 1,20
660,780	14,00	BSTC	Ø 1,20
660,860	14,00	BSTC	Ø 1,20
666,140		BDTC	Ø 1,20
666,160	17,00	BTTC	Ø 1,20
671,530	18,00	BSTC	Ø 1,00
672,200	13,00	BDTC	Ø 1,00
673,120	13,00	BDTC	Ø 1,20
673,140		BSTC	Ø 1,20
674,100	12,00	BSTC	Ø 1,00
674,367		BSTC	Ø 1,00

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
678,037	3,66	BSTM	Ø 1,00
678,060	12,00	BSTC	Ø 1,00
681,140	14,00	BTTC	Ø 1,20
684,200	3,66	BSTM	Ø 1,20
684,860	14,00	BDTC	Ø 1,20
686,340	13,00	BDTC	Ø 1,00
687,740	12,00	BDTC	Ø 1,00
688,960	13,00	BDTC	Ø 1,00
693,529		BDTC	Ø 1,00
693,760	50,00	BSTM	Ø 1,00
697,732		BDTC	Ø 1,50
698,599	51,00	BTTM	Ø 1,00
700,293		BSTC	Ø 1,50
700,293		BSTM	Ø 2,00
702,974	50,00	BSTM	Ø 2,50
705,541	50,00	BSTM	Ø 2,50
707,310	50,00	BSTM	Ø 1,00
709,084		BTTC	Ø 1,20
714,398	43,00	BTTM	Ø 1,00
716,806	50,00	BSTM	Ø 1,00
725,792	50,00	BSTM	Ø 1,00
730,030	50,00	BSTM	Ø 1,00
733,770		BSTC	Ø 1,00
737,643	50,00	BSTM	Ø 1,00
738,582		BSTC	Ø 1,00
739,143	50,00	BSTM	Ø 1,00
739,924	50,00	BSTM	Ø 1,00
740,529		BSTC	Ø 1,20
740,529		BSTC	Ø 1,00
741,867	50,00	BSTM	Ø 1,00
743,957	50,00	BSTM	Ø 1,00
744,416		BSTC	Ø 0,60
744,416		BSTC	Ø 1,00
744,461		BSCC	2,00x2,00
744,622	50,00	BSTM	Ø 1,00
745,062		BSTC	Ø 1,00
745,150		BSTC	Ø 1,00
745,440		BSTC	Ø 1,00
745,760		BSTC	Ø 1,00
745,925		BSTC	Ø 1,00
745,925	51,10	BSTM	Ø 1,00
749,833	52,00	BSTM	Ø 2,00
752,217		BSTC	Ø 1,00
752,217		BDTC	Ø 1,20
754,110	40,00	BSTM	Ø 1,00
754,720	20,00	BSTM	Ø 1,00
755,000	36,00	BSTM	Ø 1,00
756,284		BDTC	Ø 1,00
756,308	20,00	BSTC	Ø 0,90
757,907	34,00	BSTC	Ø 0,90
761,927	25,00	BDTC	Ø 0,90
761,930	23,00	BSCC	2,50x2,50
765,733		BDTM	Ø 1,50

CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
766,428		BSTC	Ø 1,50
770,848		BSTC	Ø 1,00
770,848		BSTC	Ø 1,50
771,410	43,00	BDTC	Ø 0,90
772,077	38,00	BDTC	Ø 0,90
772,079	36,00	BSCC	2,00x2,00
776,531	26,00	BDCC	1,50x1,50
780,369		BDTC	Ø 1,00
782,607		BDTC	Ø 1,40
782,848	20,00	BDTC	Ø 1,20
784,735		BDTC	Ø 1,20
784,735		BDTC	Ø 1,00
785,603		BSTM	Ø 0,80
786,087	26,00	BSTC	Ø 1,00
786,088	27,00	BDTC	Ø 1,00
786,240		BSTC	Ø 0,80
788,538	24,00	BSCC	1,50x1,50
789,855		BDTC	Ø 1,00
790,364	29,00	BDTC	Ø 1,20
791,341	25,00	BSTC	Ø 1,00
791,980	29,00	BDTC	Ø 1,20
795,249		BDTC	Ø 1,00
795,428	22,00	BSCC	2,00x2,00
795,432	21,00	BSTC	Ø 1,00
797,053	26,00	BSTC	Ø 1,20
797,055	25,00	BSTC	Ø 1,00
799,293	19,00	BDTC	Ø 1,20
799,297	19,00	BSTC	Ø 1,00
799,364		BDTC	Ø 1,00
801,028	28,00	BDTC	Ø 1,20
801,032	27,00	BSTC	Ø 1,00
802,140		BSTM	Ø 1,00
804,048		BTTC	Ø 1,20
805,104	20,00	BSTC	Ø 0,90
805,108	20,00	BSCC	2,00x2,00
807,908	26,00	BDTC	Ø 1,20
807,913	33,00	BSTC	Ø 1,00
808,725		BDTC	Ø 1,40
809,828	31,00	BTCC	2,00x2,00
809,833	25,00	BSTM	Ø 1,90
814,288	20,00	BDCC	1,50x1,50
814,289	24,00	BSTC	Ø 0,90
814,343	22,00	BSTC	Ø 1,00
814,538	21,00	BSCC	2,00x2,00
814,587		BDCC	2,00x2,50
819,548	34,00	BDCC	2,50x2,50
819,552	33,00	BSTC	Ø 1,90
825,423	26,00	BSCC	2,50x2,50
825,428	25,00	BSTM	Ø 1,90

RODOVIA DOS IMIGRANTES - CADASTRO DE BUEIROS			
km	Comprimento (m)	Tipo	Seção (m)
0,690		BTTC	
2,890		BSTC	
4,440		BDTC	
4,760		BSTC	
4,760		BDTC	
4,890		BDTC	
9,980		BSCC	
12,030		BTCC	
13,410		BDTC	
18,680		BSCC	
20,970		BSTC	
22,010		BSTC	
23,040		BSCC	
24,820		BSCC	
24,960		BSTC	
25,330		BSTC	
26,580		BSTC	
26,630		BSTC	
27,880		BDTC	

10.CADASTRO DE SARJETAS, MEIO-FIOS E DESCIDAS D'ÁGUA

CADASTRO DE SARJETAS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
1,111	1,432	321,00		
1,220	1,305	85,00		
17,130	17,695	565,00	LD	
17,240	17,682	442,00	LE	
24,005	24,253	248,00	LD	
24,075	24,232	157,00	LE	
29,183	29,758	575,00	LD	
29,183	29,750	567,00	LE	
30,190	30,607	417,00	LE	
30,200	30,544	344,00	LD	
39,075	39,431	356,00	LD	
39,085	39,452	367,00	LE	
43,585	44,093	508,00	LE	
43,597	44,105	508,00	LD	
44,700	45,050	350,00	LD	
44,734	44,957	223,00	LE	
45,709	46,173	464,00	LD	
45,720	46,173	453,00	LE	
47,559	47,620	61,00	LD	
49,820	50,220	400,00	LD	
49,886	50,016	130,00	LE	
54,803	55,280	477,00	LD	
54,863	55,265	402,00	LE	
55,967	56,540	573,00	LE	
55,987	56,540	553,00	LD	
73,995	74,373	378,00	LE	
74,087	74,373	286,00	LD	
74,900	75,171	271,00	LD	
74,900	75,171	271,00	LE	
78,140	78,406	266,00	LD	
81,925	82,066	141,00	LE	
83,620	84,140	520,00	LD	
83,760	84,114	354,00	LE	
85,396	85,755	359,00	LD	
85,476	85,740	264,00	LE	
86,355	86,571	216,00	LD	
86,370	86,600	230,00	LE	
88,380	89,008	628,00	LE	
88,387	89,065	678,00	LD	
89,380	89,993	613,00	LD	
89,820	89,993	173,00	LE	
90,231	90,360	129,00	LD	
90,240	90,340	100,00	LE	
90,560	91,130	570,00	LD	
90,580	91,100	520,00	LE	
92,288	92,636	348,00	LE	
92,290	92,636	346,00	LD	
93,080	93,310	230,00	LE	
93,110	93,320	210,00	LD	
104,754	104,989	235,00	LE	
104,774	104,989	215,00	LD	
105,310	105,780	470,00	LD	
105,335	105,620	285,00	LE	
107,015	107,200	185,00	LE	
109,986	110,375	389,00	LE	
110,000	110,375	375,00	LD	
110,716	110,840	124,00	LD	
112,080	112,506	426,00	LD	
112,130	112,488	358,00	LE	
113,000	113,087	87,00	LD	

CADASTRO DE SARJETAS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
113,240	113,828	588,00	LE	
113,280	113,728	448,00	LD	
114,890	115,160	270,00	LD	
115,620	116,456	836,00	LD	
115,648	116,402	754,00	LE	
116,842	117,120	278,00	LD	
116,865	117,120	255,00	LE	
121,780	122,480	700,00	LD	SZC-01
122,020	122,500	480,00	LE	SCC-03
122,820	124,340	1520,00	LD	SCC-01
131,520	131,920	400,00	LE	SCC-01
131,560	131,920	360,00	LD	SCC-01
137,320	137,600	280,00	LE	STC-01
137,360	137,560	200,00	LD	STC-01
137,820	138,000	180,00	LD	STC-01
137,860	137,980	120,00	LE	STC-01
138,260	138,340	80,00	LE	STC-01
139,860	140,220	360,00	LD	STC-01
140,880	141,020	140,00	LD	STC-01
140,860	141,000	140,00	LE	STC-01
141,340	141,620	280,00	LD	STC-01
141,320	141,620	300,00	LE	STC-01
142,120	142,200	80,00	LD	STC-01
142,820	143,240	420,00	LE	STC-01
145,160	145,360	200,00	LD	STC-01
145,780	145,980	200,00	LD	STC-01
145,840	145,940	100,00	LE	STC-01
146,780	147,340	560,00	LD	STC-01
146,780	147,200	420,00	LE	STC-01
147,900	148,160	260,00	LE	STC-01
147,900	148,220	320,00	LD	STC-01
148,560	148,900	340,00	LD	STC-01
148,660	148,940	280,00	LE	STC-01
149,360	149,500	140,00	LD	STC-01
151,660	152,080	420,00	LE	STC-01
152,400	152,580	180,00	LD	STC-01
152,460	152,580	120,00	LE	STC-01
152,720	153,040	320,00	LE	STC-01
152,740	153,040	300,00	LD	STC-01
153,260	153,540	280,00	LD	STC-01
153,840	154,340	500,00	LD	STC-01
158,040	158,580	540,00	LE	STC-01
158,200	158,300	100,00	LD	STC-01
159,000	159,040	40,00	LD	STC-01
159,000	159,060	60,00	LE	STC-01
160,600	160,940	340,00	LE	STC-01
160,840	160,920	80,00	LD	STC-01
161,220	161,540	320,00	LE	SCC-04
162,120	163,040	920,00	LE	STC-01
163,400	163,600	200,00	LD	STC-01
163,420	163,640	220,00	LE	STC-01
163,840	164,040	200,00	LD	STC-01
163,840	164,040	200,00	LE	STC-01
164,440	164,860	420,00	LD	STC-01
164,440	164,920	480,00	LE	STC-01
165,840	166,300	460,00	LD	STC-01
165,860	166,300	440,00	LE	STC-01
167,280	167,480	200,00	LE	STC-01
167,280	167,480	200,00	LD	STC-01
167,680	168,240	560,00	LE	STC-01

CADASTRO DE SARJETAS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
272,740	272,840	100,00	LD	STC-01
272,740	272,840	100,00	LE	STC-01
273,620	273,740	120,00	LD	STC-01
274,980	275,060	80,00	LD	STC-01
274,980	275,140	160,00	LE	STC-01
275,080	275,120	40,00	LD	STC-01
275,160	275,240	80,00	LE	STC-01
275,200	275,240	40,00	LD	STC-01
275,260	275,320	60,00	LE	STC-01
275,400	275,700	300,00	LE	STC-05
275,420	275,580	160,00	LD	STC-01
275,680	275,820	140,00	LE	STC-01
275,920	276,080	160,00	LD	STC-05
275,940	276,060	120,00	LE	STC-05
276,240	276,440	200,00	LE	STC-05
276,480	276,540	60,00	LD	STC-05
276,480	276,600	120,00	LE	STC-05
276,640	276,680	40,00	LE	STC-05
276,960	277,420	460,00	LE	STC-05
277,540	277,880	340,00	LE	STC-05
279,040	279,220	180,00	LD	STC-05
279,040	279,200	160,00	LE	STC-01
282,120	282,200	80,00	LE	STC-01
353,660	353,680	20,00	LD	STC-01
353,680	353,720	40,00	LE	STC-01
354,820	354,940	120,00	LD	STC-01
354,820	354,880	60,00	LE	STC-01
354,980	355,100	120,00	LE	STC-01
355,100	355,140	40,00	LD	STC-01
355,340	355,400	60,00	LE	STC-01
355,560	355,660	100,00	LE	STC-01
356,260	356,380	120,00	LE	STC-01
356,740	357,020	280,00	LD	STC-01
356,920	357,280	360,00	LE	STC-01
357,180	357,290	110,00	LD	STC-01
358,380	358,460	80,00	LE	STC-01
421,220	421,300	80,00	LD	STC-01
421,320	421,780	460,00	LD	STC-01
462,367	462,463	96,00	CANTEIRO	
462,476	462,590	114,00	CANTEIRO	
462,750	462,820	70,00	CANTEIRO	
476,338	476,430	92,00	CANTEIRO	
476,440	476,520	80,00	CANTEIRO	
476,540	476,640	100,00	CANTEIRO	
560,870	561,150	280,00	LD/LE	STC-01
578,700	579,240	540,00	LD	STC-05
596,800	598,080	1280,00	LD	SCC-02
701,580	701,650	70,00	LD	STC-01
701,650	702,190	540,00	LD/LE	STC-01
704,200	704,580	380,00	LD/LE	STC-01
704,580	704,760	180,00	LE	STC-01
743,690	744,000	310,00	LD	STC-01
749,450	750,500	1050,00	LE	SCC-04
752,480	752,860	380,00	LE	SCC-04
762,600	763,320	720,00	LE	STC-01
762,680	763,320	640,00	LD	STC-01
771,070	771,510	440,00	LE	STC-01
772,240	772,550	310,00	LE	STC-01
772,840	773,310	470,00	LE	STC-01
773,110	773,340	230,00	LD	STC-01

CADASTRO DE SARJETAS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
773,700	774,220	520,00	LD	STC-01
773,770	774,220	450,00	LE	STC-01
776,330	776,980	650,00	LE	STC-01
776,380	776,950	570,00	LD	STC-01
780,080	780,440	360,00	LE	STC-01
780,080	780,440	360,00	LD	STC-01
782,000	782,300	300,00	LD	STC-01
782,050	782,300	250,00	LE	STC-01
782,590	783,270	680,00	LD	STC-01
782,600	783,120	520,00	LE	STC-01
783,570	784,550	980,00	LE	STC-01
783,800	784,510	710,00	LD	STC-01
785,990	786,370	380,00	LD	STC-01
785,990	786,370	380,00	LE	STC-01
787,870	788,060	190,00	LD	STC-01
787,870	788,060	190,00	LE	STC-01
789,060	789,210	150,00	LD	STC-01
789,140	789,210	70,00	LE	STC-01
790,530	790,740	210,00	LD	STC-01
790,590	790,740	150,00	LE	STC-01
791,090	791,260	170,00	LD	STC-01
791,120	791,200	80,00	LE	STC-01
791,570	791,690	120,00	LD	STC-01
792,800	793,410	610,00	LD	STC-01
792,920	793,290	370,00	LE	STC-01
793,700	794,120	420,00	LD	STC-01
795,500	795,920	420,00	LE	STC-01
795,520	795,800	280,00	LD	STC-01
796,140	796,550	410,00	LE	STC-01
797,200	797,570	370,00	LE	STC-01
797,250	797,570	320,00	LD	STC-01
797,730	797,970	240,00	LD	STC-01
797,730	797,970	240,00	LE	STC-01
798,200	798,450	250,00	LE	STC-01
799,310	799,540	230,00	LD	STC-01
800,070	800,560	490,00	LD	STC-01
801,240	801,500	260,00	LD	STC-01
Total		105297m		

RODOVIA DOS IMIGRANTES - CADASTRO DE SARJETAS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
10,650	12,060	1410,00	LE	
10,650	12,060	1410,00	LD	
12,150	14,850	2700,00	LE	
15,050	15,430	380,00	LE	
15,120	15,380	260,00	LD	
15,120	15,380	260,00	LE	
16,250	16,330	80,00	LD	
16,250	16,830	580,00	LE	
22,260	22,940	680,00	LD	
22,260	22,940	680,00	LE	
23,060	23,930	870,00	LD	
23,060	23,930	870,00	LE	
Total		10180,00		

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
0,613	1,117	504,00	LD	
0,613	1,117	504,00	LE	
2,640	3,007	367,00	LD	
2,648	3,751	1103,00	LE	
4,520	5,170	650,00	LD	
9,635	9,660	25,00	LE	
9,656	9,765	109,00	LD	
9,705	9,827	122,00	LE	
11,852	12,055	203,00	LD	
11,852	12,035	183,00	LE	
13,755	13,780	25,00	LE	
13,792	14,010	218,00	LE	
14,850	15,095	245,00	LE	
15,222	15,751	529,00	LD	
15,250	15,700	450,00	LE	
16,850	17,130	280,00	LD	
16,850	17,095	245,00	LE	
17,140	17,240	100,00	LE	
23,020	23,580	560,00	LE	
23,600	23,900	300,00	LD	
23,600	23,800	200,00	LE	
24,232	24,420	188,00	LE	
24,252	24,420	168,00	LD	
24,470	24,715	245,00	LD	
24,470	24,730	260,00	LE	
29,760	29,963	203,00	LD	
29,770	29,970	200,00	LE	
30,040	30,120	80,00	LD	
30,040	30,120	80,00	LE	
37,040	37,330	290,00	LD	
38,797	39,048	251,00	LD	
38,880	39,036	156,00	LE	
40,743	41,377	634,00	LD	
44,108	44,625	517,00	LE	
44,116	44,625	509,00	LD	
44,652	44,713	61,00	LE	
44,657	44,700	43,00	LD	
45,290	45,749	459,00	LE	
45,427	45,709	282,50	LD	
47,104	47,260	156,00	LD	
47,150	47,580	430,00	LE	
47,280	47,550	269,00	LD	
47,645	47,734	88,50	LE	
47,645	47,734	88,50	LD	
75,780	77,760	1980,00	LE	
76,440	76,805	365,00	LD	
79,810	79,998	188,00	LD	
79,867	80,123	256,00	LE	
80,900	81,077	177,00	LE	
81,460	81,610	150,00	LD	
82,075	82,400	325,00	LD	
82,468	83,040	582,00	LE	
82,560	82,774	214,00	LD	
85,774	86,020	246,00	LE	
87,518	88,380	862,00	LE	
87,540	88,393	853,00	LD	
88,420	89,500	1080,00	LD	
89,016	89,380	364,00	LE	
90,006	90,231	225,00	LE	
90,347	90,510	163,00	LE	

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
74,730	0,000		LD	
74,730	0,000		LE	
74,867	0,000		LD	
74,867	0,000		LE	
75,141	0,000		LE	
75,750	0,000		LD	
75,771	0,000		LD	
75,780	77,760	1980,00	LE	
76,343	0,000		LE	
76,440	76,805	365,00	LD	
77,560	0,000		LE	
77,780	0,000		LE	
79,810	79,998	188,00	LD	
79,867	80,123	256,00	LE	
80,043	0,000		LD	
80,134	0,000		LE	
80,900	81,077	177,00	LE	
81,330	0,000		LD	
81,460	81,610	150,00	LD	
82,075	82,400	325,00	LD	
82,075	0,000		LE	
82,468	83,040	582,00	LE	
82,560	82,774	214,00	LD	
85,774	86,020	246,00	LE	
87,518	88,380	862,00	LE	
87,540	88,393	853,00	LD	
88,420	89,500	1080,00	LD	
89,016	89,380	364,00	LE	
90,006	90,231	225,00	LE	
90,347	90,510	163,00	LE	
91,400	91,560	160,00	LE	
91,405	91,595	190,00	LD	
91,580	0,000		LD	
91,580	0,000		LE	
104,989	105,290	301,00	LD	
106,050	106,393	343,00	LE	
106,180	106,268	88,00	LD	
106,382	0,000			
107,490	107,582	92,00		
110,440	110,620	180,00		
110,620	0,000			
113,215	113,280	65,00	LE	
113,215	113,280	65,00	LD	
114,735	115,167	432,00	LE	
115,427	115,620	193,00	LD	
116,402	116,803	401,00	LE	
116,456	116,843	387,00	LD	
116,810	0,000		LE	
119,520	119,800	280,00	LE	
119,800	119,880	80,00	LD	
120,155	120,698	543,00	LD	MFC-03
120,155	120,718	563,00	LE	MFC-03
120,870	121,380	510,00	LE	MFC-03
120,885	121,390	505,00	LD	MFC-03
121,480	121,760	280,00	LE	MFC-03
122,510	122,810	300,00	LD	MFC-03
122,510	122,640	130,00	LE	MFC-03
122,720	122,780	60,00	LE	MFC-03
132,460	132,860	400,00	LE	MFC-03
140,220	140,420	200,00	LD	MFC-05

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
140,240	140,500	260,00	LE	MFC-05
141,660	142,020	360,00	LD	MFC-03
141,660	142,020	360,00	LE	MFC-03
142,420	142,840	420,00	LD	MFC-03
142,420	142,780	360,00	LE	MFC-03
145,720	145,760	40,00	LE	MFC-03
148,960	149,180	220,00	LE	MFC-03
148,960	149,180	220,00	LD	MFC-03
160,000	160,540	540,00	LD	MFC-03
160,000	160,600	600,00	LE	MFC-03
161,220	161,520	300,00	LE	MFC-03
168,500	168,720	220,00	LD	MFC-03
168,760	169,300	540,00	LD	MFC-01
175,620	175,860	240,00	LD	MFC-03
176,920	178,500	1580,00	LD	MFC-01
176,920	178,500	1580,00	LE	MFC-01
178,640	178,700	60,00	LE	MFC-03
178,640	178,700	60,00	LD	MFC-03
183,820	184,620	800,00	LD	MFC-01
184,000	184,620	620,00	LE	MFC-01
187,500	187,780	280,00	LE	MFC-03
187,520	187,780	260,00	LD	MFC-01
188,480	189,100	620,00	EIXO	MFC-01
188,960	189,220	260,00	LD	MFC-01
190,020	193,800	3780,00	LE	MFC-01
197,260	197,360	100,00	LD	MFC-01
202,220	202,860	640,00	LE	MFC-03
202,220	202,860	640,00	LD	MFC-03
208,760	209,160	400,00	LD	MFC-03
208,780	209,160	380,00	LE	MFC-03
238,900	240,020	1120,00	LE	MFC-03
247,100	247,240	140,00	LE	MFC-01
256,860	257,400	540,00	LD	MFC-03
256,880	257,400	520,00	LE	MFC-03
257,700	258,020	320,00	LD/E	MFC-01
258,400	258,900	500,00	LD	MFC-03
258,600	258,920	320,00	LE	MFC-03
259,400	259,620	220,00	LE	MFC-03
260,180	260,820	640,00	LD	MFC-03
260,400	260,780	380,00	LE	MFC-03
261,160	261,380	220,00	LD	MFC-03
262,120	262,640	520,00	LD	MFC-03
263,520	263,700	180,00	LE	MFC-03
264,040	264,140	100,00	LE	MFC-01
264,220	264,600	380,00	LE	MFC-03
265,900	265,960	60,00	LE	MFC-03
266,760	266,840	80,00	LD	MFC-03
278,700	279,040	340,00	LD	MFC-04
288,220	288,600	380,00	LD	MFC-05
288,220	288,600	380,00	LE	MFC-05
305,120	305,340	220,00	LD	MFC-03
305,120	305,340	220,00	LE	MFC-03
305,360	305,600	240,00	LD	MFC-03
305,360	305,600	240,00	LE	MFC-03
307,240	307,700	460,00	LD/E	MFC-03
307,960	308,500	540,00	LD/E	MFC-03
309,500	309,600	100,00	LE	MFC-03
309,500	309,600	100,00	LD	MFC-03
309,660	310,560	900,00	LE	MFC-03
309,660	310,560	900,00	LD	MFC-03

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
312,300	312,640	340,00	LE	MFC-01
313,700	313,960	260,00	LD	MFC-03
313,700	313,960	260,00	LE	MFC-03
317,660	318,100	440,00	LE	MFC-03
317,660	318,100	440,00	LD	MFC-03
319,880	320,220	340,00	LD	MFC-03
319,880	320,320	440,00	LE	MFC-03
320,360	324,340	3980,00	LD	MFC-01
320,360	324,340	3980,00	LE	MFC-01
353,760	353,830	70,00	LE	20 cm x 10 cm
353,760	353,830	70,00	LD	20 cm x 10 cm
356,120	356,160	40,00	LE	20 cm x 10 cm
357,300	357,680	380,00	LD	20 cm x 10 cm
357,360	357,680	320,00	LE	20 cm x 10 cm
357,780	357,820	40,00	LD	20 cm x 10 cm
377,280	377,580	300,00	LD	20 cm x 10 cm
377,620	378,300	680,00	LE	20 cm x 10 cm
385,840	386,520	680,00	LE	20 cm x 10 cm
385,840	386,520	680,00	LD	20 cm x 10 cm
387,060	387,920	860,00	LE	20 cm x 10 cm
388,060	388,220	160,00	LE	20 cm x 10 cm
388,060	388,220	160,00	LD	20 cm x 10 cm
388,400	388,820	420,00	LE	20 cm x 10 cm
388,400	388,820	420,00	LD	20 cm x 10 cm
392,447	393,105	658,00	LE	20 cm x 10 cm
392,526	393,046	520,00	LD	20 cm x 10 cm
393,130	393,185	55,00	LE	20 cm x 10 cm
393,850	395,614	1764,00	LD	20 cm x 10 cm
394,808	395,003	195,00	LE	20 cm x 10 cm
396,415	396,604	189,00	LD	20 cm x 10 cm
396,470	396,835	365,00	LE	20 cm x 10 cm
404,287	405,200	913,00	LE	20 cm x 10 cm
405,200	405,240	40,00	LE	20 cm x 10 cm
405,247	405,775	528,00	LE	20 cm x 10 cm
408,168	408,198	30,00	LE	20 cm x 10 cm
408,168	408,198	30,00	LD	20 cm x 10 cm
408,270	408,300	30,00	LE	20 cm x 10 cm
408,270	408,300	30,00	LD	20 cm x 10 cm
409,663	409,984	321,00	LE	20 cm x 10 cm
409,663	409,984	321,00	LD	20 cm x 10 cm
411,749	411,912	163,00	LD	20 cm x 10 cm
411,754	412,032	278,00	LE	20 cm x 10 cm
412,718	412,930	212,00	LD	20 cm x 10 cm
412,796	412,900	104,00	LE	20 cm x 10 cm
413,600	414,660	1060,00	LE	20 cm x 10 cm
413,600	414,300	700,00	LD	20 cm x 10 cm
414,443	414,560	117,00	LD	20 cm x 10 cm
414,560	414,660	100,00	LD	20 cm x 10 cm
415,000	415,195	195,00	LD	20 cm x 10 cm
415,060	415,215	155,00	LE	20 cm x 10 cm
415,680	415,820	140,00	LE	20 cm x 10 cm
415,680	415,840	160,00	LD	20 cm x 10 cm
416,400	417,560	1160,00	LE	20 cm x 10 cm
417,318	417,528	210,00	LD	20 cm x 10 cm
417,528	417,560	32,00	LD	20 cm x 10 cm
417,680	417,730	50,00	LE	20 cm x 10 cm
417,995	418,003	8,00	LD	20 cm x 10 cm
419,738	420,365	627,00	LE	20 cm x 10 cm
419,830	420,235	405,00	LD	20 cm x 10 cm
420,365	420,445	80,00	LE	20 cm x 10 cm

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
420,445	420,560	115,00	LE	20 cm x 10 cm
420,560	420,632	72,00	LE	20 cm x 10 cm
420,786	420,957	171,00	LD	15 cm x 10 cm
420,786	421,220	434,00	LD	20 cm x 10 cm
420,797	420,940	143,00	LE	15 cm x 10 cm
420,955	421,208	253,00	LE	15 cm x 10 cm
420,957	420,990	33,00	LD	15 cm x 10 cm
421,116	421,155	39,00	LD	15 cm x 10 cm
421,223	421,323	100,00	LE	15 cm x 10 cm
421,330	421,920	590,00	LE	15 cm x 10 cm
421,780	421,930	150,00	LD	15 cm x 10 cm
422,676	422,853	177,00	LE	15 cm x 10 cm
422,676	422,853	177,00	LD	15 cm x 10 cm
425,650	425,680	30,00	LE	15 cm x 10 cm
425,650	425,680	30,00	LD	15 cm x 10 cm
425,680	425,875	195,00	LE	15 cm x 10 cm
425,680	425,875	195,00	LD	15 cm x 10 cm
425,894	426,010	116,00	LE	15 cm x 10 cm
425,894	426,010	116,00	LD	15 cm x 10 cm
428,410	428,560	150,00	LE	15 cm x 10 cm
429,030	429,105	75,00	LE	15 cm x 10 cm
429,030	429,105	75,00	LD	15 cm x 10 cm
429,116	429,136	20,00	LE	15 cm x 10 cm
429,116	429,136	20,00	LD	15 cm x 10 cm
432,463	432,552	89,00	LD	15 cm x 10 cm
432,465	432,552	87,00	LE	15 cm x 10 cm
432,563	432,620	57,00	LE	15 cm x 10 cm
432,563	432,621	58,00	LD	15 cm x 10 cm
434,820	434,907	87,00	LE	15 cm x 10 cm
434,830	434,907	77,00	LD	15 cm x 10 cm
434,914	434,940	26,00	LE	15 cm x 10 cm
434,914	434,940	26,00	LD	15 cm x 10 cm
441,138	441,211	73,00	LE	15 cm x 10 cm
441,139	441,211	72,00	LD	15 cm x 10 cm
442,975	443,019	44,00	LD	15 cm x 10 cm
443,003	443,019	16,00	LE	15 cm x 10 cm
443,054	443,120	66,00	LE	15 cm x 10 cm
443,054	443,126	72,00	LD	15 cm x 10 cm
443,256	443,836	580,00	LD	15 cm x 10 cm
443,288	443,820	532,00	LE	15 cm x 10 cm
444,199	444,597	398,00	LD	15 cm x 10 cm
444,240	444,597	357,00	LE	15 cm x 10 cm
445,170	445,930	760,00	LD	15 cm x 10 cm
445,200	445,297	97,00	LE	15 cm x 10 cm
445,480	445,930	450,00	LE	15 cm x 10 cm
445,950	446,626	676,00	LE	15 cm x 10 cm
445,950	446,626	676,00	LD	15 cm x 10 cm
446,992	447,209	217,00	LD	15 cm x 10 cm
448,010	448,280	270,00	LE	15 cm x 10 cm
448,016	448,250	234,00	LD	15 cm x 10 cm
448,647	448,677	30,00	LE	15 cm x 10 cm
448,647	448,677	30,00	LD	15 cm x 10 cm
448,685	448,706	21,00	LE	15 cm x 10 cm
448,685	448,706	21,00	LD	15 cm x 10 cm
449,655	449,923	268,00	LD	15 cm x 10 cm
449,668	449,926	258,00	LE	15 cm x 10 cm
450,744	450,983	239,00	LD	15 cm x 10 cm
450,748	450,976	228,00	LE	15 cm x 10 cm
452,305	452,620	315,00	LD	15 cm x 10 cm
452,365	452,620	255,00	LE	15 cm x 10 cm

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
452,654	452,700	46,00	LE	15 cm x 10 cm
452,654	452,700	46,00	LD	15 cm x 10 cm
453,985	454,080	95,00	LD	15 cm x 10 cm
456,055	456,150	95,00	LD	15 cm x 10 cm
456,582	456,687	105,00	LE	15 cm x 10 cm
456,582	456,687	105,00	LD	15 cm x 10 cm
457,885	458,097	212,00	LD	15 cm x 10 cm
458,100	458,176	76,00	LE	15 cm x 10 cm
459,098	459,117	19,00	LD	15 cm x 10 cm
459,103	459,117	14,00	LE	15 cm x 10 cm
459,130	459,200	70,00	LE	15 cm x 10 cm
459,130	459,201	71,00	LD	15 cm x 10 cm
460,214	460,234	20,00	LE	15 cm x 10 cm
460,214	460,234	20,00	LD	15 cm x 10 cm
460,240	460,260	20,00	LE	15 cm x 10 cm
460,240	460,260	20,00	LD	15 cm x 10 cm
462,300	462,910	610,00	LE	12 cm x 10 cm
462,300	462,560	260,00	LD	12 cm x 10 cm
462,455	462,467	12,00	LE	9 cm x 20 cm
462,455	462,467	12,00	LD	9 cm x 20 cm
462,476	462,737	261,00	LD	9 cm x 20 cm
462,494	462,735	241,00	LE	9 cm x 20 cm
462,580	462,910	330,00	LD	12 cm x 10 cm
462,744	462,850	106,00	LE	12 cm x 10 cm
462,744	462,840	96,00	LD	9 cm x 20 cm
462,956	463,200	244,00	LD	15 cm x 10 cm
476,280	476,704	424,00	LD	20 cm x 15 cm
476,291	476,440	149,00	LE	20 cm x 15 cm
476,325	476,428	103,00	LE	20 cm x 15 cm
476,325	476,428	103,00	LD	20 cm x 15 cm
476,440	476,680	240,00	LE	15 cm x 10 cm
476,440	476,530	90,00	LD	15 cm x 10 cm
476,460	476,560	100,00	LE	20 cm x 15 cm
476,530	476,580	50,00	LD	20 cm x 15 cm
476,580	476,700	120,00	LE	20 cm x 15 cm
511,763	511,880	117,00	LE	15 cm x 10 cm
511,763	511,880	117,00	LD	15 cm x 10 cm
513,900	513,920	20,00	LD	15 cm x 10 cm
514,720	515,160	440,00	LE	15 cm x 10 cm
514,720	515,160	440,00	LD	15 cm x 10 cm
520,604	520,757	153,00	LD	15 cm x 10 cm
520,651	520,757	106,00	LE	15 cm x 10 cm
520,763	520,920	157,00	LE	15 cm x 10 cm
520,763	520,920	157,00	LD	15 cm x 10 cm
529,898	530,103	205,00	LE	15 cm x 10 cm
529,898	530,103	205,00	LD	15 cm x 10 cm
529,580	529,700	120,00	LD	MFC-05
529,580	529,700	120,00	LE	MFC-05
531,590	532,360	770,00	LD	MFC-05
531,590	532,360	770,00	LE	MFC-05
532,360	532,440	80,00	LD	MFC-05
533,500	533,900	400,00	LD	MFC-05
539,200	539,720	520,00	LE	MFC-05
539,720	540,200	480,00	LD	MFC-05
539,720	540,200	480,00	LE	MFC-05
552,600	552,870	270,00	LD	MFC-05
552,600	552,870	270,00	LE	MFC-05
556,890	557,280	390,00	LD	MFC-05
556,890	557,280	390,00	LE	MFC-05
560,520	560,600	80,00	LD	MFC-05

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
560,520	560,600	80,00	LE	MFC-05
560,630	560,660	30,00	LD	MFC-05
560,630	560,660	30,00	LE	MFC-05
561,300	566,850	5550,00	LD	MFC-05
561,300	566,850	5550,00	LE	MFC-05
562,600	562,880	280,00	LD	MFC-05
562,600	562,880	280,00	LE	MFC-05
564,600	565,100	500,00	LD	MFC-05
564,600	565,100	500,00	LE	MFC-05
565,100	565,220	120,00	LE	MFC-05
566,600	566,730	130,00	LE	MFC-05
567,480	567,540	60,00	LD	MFC-05
567,480	567,540	60,00	LE	MFC-05
567,540	567,650	110,00	LE	MFC-05
567,900	567,970	70,00	LD	MFC-05
567,900	567,970	70,00	LE	MFC-05
567,970	568,820	850,00	LD	MFC-05
569,400	569,800	400,00	LD	MFC-05
569,400	569,800	400,00	LE	MFC-05
569,800	569,900	100,00	LD	MFC-05
570,400	570,600	200,00	LD	MFC-05
570,400	570,600	200,00	LE	MFC-05
572,590	572,700	110,00	LD	MFC-05
572,590	572,700	110,00	LE	MFC-05
574,100	574,200	100,00	LD	MFC-05
574,100	574,200	100,00	LE	MFC-05
575,100	575,250	150,00	LD	MFC-05
575,100	575,250	150,00	LE	MFC-05
582,900	583,000	100,00	LD	MFC-05
582,900	583,000	100,00	LE	MFC-05
593,700	597,220	3520,00	LD	MFC-01
593,700	597,220	3520,00	LE	MFC-01
593,700	595,100	1400,00	LD	MFC-01
593,700	596,340	2640,00	LE	MFC-01
596,100	596,300	200,00	LD	MFC-01
597,700	601,450	3750,00	LD	MFC-01
597,700	601,450	3750,00	LE	MFC-01
593,700	596,800	3100,00	LD	MFC-01
593,700	594,800	1100,00	LE	MFC-01
595,000	596,300	1300,00	LE	MFC-01
596,550	598,450	1900,00	LE	MFC-01
596,800	599,330	2530,00	LD	MFC-01
598,560	598,900	340,00	LE	MFC-01
598,270	599,370	1100,00	LE	MFC-01
599,410	601,470	2060,00	LD	MFC-01
599,440	599,550	110,00	LE	MFC-01
599,600	599,800	200,00	LE	MFC-01
600,700	601,410	710,00	LE	MFC-01
593,500	593,700	200,00	LD/E	MFC-01
596,340	596,540	200,00	LD/E	MFC-01
597,960	598,280	320,00	LD/E	MFC-01
599,260	599,460	200,00	LD/E	MFC-01
597,920	598,120	200,00	LD/E	MFC-01
620,750	620,920	170,00	LD	MFC-05
622,160	623,000	840,00	LD/E	MFC-05
644,100	644,690	590,00	LE	MFC-05
671,450	671,660	210,00	LD/E	MFC-05
684,080	684,400	320,00	LD	MFC-05
684,100	684,400	300,00	LE	MFC-05
686,270	686,430	160,00	PD/LE	MFC-05

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
686,370	686,510	140,00	PD/LD	MFC-05
686,450	686,510	60,00	PD/LE	MFC-05
686,530	686,700	170,00	PD/LE	MFC-05
686,530	686,710	180,00	PD/LD	MFC-05
686,530	686,710	180,00	PE/LD	MFC-05
687,850	688,350	500,00	PE/LE	MFC-05
687,870	688,350	480,00	PE/LD	MFC-05
687,890	688,350	460,00	PD/LE	MFC-05
688,620	689,150	530,00	LD/E	MFC-05
689,150	689,220	70,00	LE	MFC-05
690,820	690,920	100,00	LD/E	MFC-05
691,020	691,260	240,00	LD/E	MFC-03
691,260	691,620	360,00	LE	MFC-03
692,920	693,390	470,00	LD	MFC-03
693,390	693,900	510,00	LD/E	MFC-03
697,020	697,270	250,00	LD/E	MFC-03
701,320	701,580	260,00	LD/E	MFC-03
703,910	703,970	60,0 D	LD	MFC-03
703,970	704,150	180,00	LD/E	MFC-03
704,150	704,200	50,00	LD	MFC-03
712,860	713,000	140,00	LD/E	MFC-03
717,380	717,790	410,00	LE	MFC-05
717,420	717,790	370,00	LD	MFC-05
728,900	729,040	140,00	LD	MFC-05
728,900	729,040	140,00	LE	MFC-05
737,500	737,700	200,00	LE	MFC-05
738,090	738,110	20,00	LD	MFC-05
738,090	738,110	20,00	LE	MFC-05
738,360	738,670	310,00	LD	MFC-05
738,360	738,670	310,00	LE	MFC-05
746,470	746,880	410,00	LD	MFC-05
746,470	746,840	370,00	LE	MFC-05
747,770	747,860	90,00	LD	MFC-05
748,050	748,320	270,00	PD / LD	MFC-05
748,080	750,510	2430,00	PD / LE	MFC-05
748,050	748,330	280,00	PE / LE	MFC-05
748,080	750,510	2430,00	PE / LD	MFC-05
748,590	749,460	870,00	PD / LD	MFC-05
748,590	749,460	870,00	PE / LE	MFC-05
750,580	753,360	2780,00	PE / LE	MFC-05
751,170	753,360	2190,00	PE / LD	MFC-05
751,170	753,360	2190,00	PD / LE	MFC-05
751,170	753,360	2190,00	PD / LD	MFC-05
753,590	754,630	1040,00	PE / LE	MFC-05
753,590	754,630	1040,00	PD / LD	MFC-05
753,900	754,630	730,00	PE / LD	MFC-05
753,900	754,630	730,00	PD / LE	MFC-05
755,330	755,800	470,00	PD / LD	MFC-05
755,330	755,890	560,00	PD / LE	MFC-05
756,360	756,600	240,00	PD / LD	MFC-05
756,640	757,150	510,00	PD / LD	MFC-05
759,580	760,120	540,00	PD / LD	MFC-05
760,680	761,320	640,00	PD / LD	MFC-05
762,110	762,600	490,00	LD	MFC-05
762,110	762,600	490,00	LE	MFC-05
767,870	768,080	210,00	LE	MFC-05
767,890	768,090	200,00	LD	MFC-05
771,510	772,240	730,00	LE	MFC-05
771,510	772,240	730,00	LD	MFC-05
772,550	772,840	290,00	LE	MFC-05

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
560,520	560,600	80,00	LE	MFC-05
560,630	560,660	30,00	LD	MFC-05
560,630	560,660	30,00	LE	MFC-05
561,300	566,850	5550,00	LD	MFC-05
561,300	566,850	5550,00	LE	MFC-05
562,600	562,880	280,00	LD	MFC-05
562,600	562,880	280,00	LE	MFC-05
564,600	565,100	500,00	LD	MFC-05
564,600	565,100	500,00	LE	MFC-05
565,100	565,220	120,00	LE	MFC-05
566,600	566,730	130,00	LE	MFC-05
567,480	567,540	60,00	LD	MFC-05
567,480	567,540	60,00	LE	MFC-05
567,540	567,650	110,00	LE	MFC-05
567,900	567,970	70,00	LD	MFC-05
567,900	567,970	70,00	LE	MFC-05
567,970	568,820	850,00	LD	MFC-05
569,400	569,800	400,00	LD	MFC-05
569,400	569,800	400,00	LE	MFC-05
569,800	569,900	100,00	LD	MFC-05
570,400	570,600	200,00	LD	MFC-05
570,400	570,600	200,00	LE	MFC-05
572,590	572,700	110,00	LD	MFC-05
572,590	572,700	110,00	LE	MFC-05
574,100	574,200	100,00	LD	MFC-05
574,100	574,200	100,00	LE	MFC-05
575,100	575,250	150,00	LD	MFC-05
575,100	575,250	150,00	LE	MFC-05
582,900	583,000	100,00	LD	MFC-05
582,900	583,000	100,00	LE	MFC-05
593,700	597,220	3520,00	LD	MFC-01
593,700	597,220	3520,00	LE	MFC-01
593,700	595,100	1400,00	LD	MFC-01
593,700	596,340	2640,00	LE	MFC-01
596,100	596,300	200,00	LD	MFC-01
597,700	601,450	3750,00	LD	MFC-01
597,700	601,450	3750,00	LE	MFC-01
593,700	596,800	3100,00	LD	MFC-01
593,700	594,800	1100,00	LE	MFC-01
595,000	596,300	1300,00	LE	MFC-01
596,550	598,450	1900,00	LE	MFC-01
596,800	599,330	2530,00	LD	MFC-01
598,560	598,900	340,00	LE	MFC-01
598,270	599,370	1100,00	LE	MFC-01
599,410	601,470	2060,00	LD	MFC-01
599,440	599,550	110,00	LE	MFC-01
599,600	599,800	200,00	LE	MFC-01
600,700	601,410	710,00	LE	MFC-01
593,500	593,700	200,00	LD/E	MFC-01
596,340	596,540	200,00	LD/E	MFC-01
597,960	598,280	320,00	LD/E	MFC-01
599,260	599,460	200,00	LD/E	MFC-01
597,920	598,120	200,00	LD/E	MFC-01
620,750	620,920	170,00	LD	MFC-05
622,160	623,000	840,00	LD/E	MFC-05
644,100	644,690	590,00	LE	MFC-05
671,450	671,660	210,00	LD/E	MFC-05
684,080	684,400	320,00	LD	MFC-05
684,100	684,400	300,00	LE	MFC-05
686,270	686,430	160,00	PD/LE	MFC-05

CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
772,580	772,840	260,00	LD	MFC-05
773,310	773,690	380,00	LE	MFC-05
774,370	774,730	360,00	LE	MFC-05
777,040	777,250	210,00	LD	MFC-05
777,060	777,300	240,00	LE	MFC-05
781,450	781,850	400,00	LD	MFC-05
781,450	781,850	400,00	LE	MFC-05
782,570	783,570	1000,00	LD	MFC-05
782,570	783,570	1000,00	LE	MFC-05
786,370	786,850	480,00	LD	MFC-05
786,500	786,850	350,00	LE	MFC-05
787,070	787,660	590,00	LD	MFC-05
787,070	787,660	590,00	LE	MFC-05
787,740	787,870	130,00	LD	MFC-05
787,740	787,870	130,00	LE	MFC-05
788,660	789,140	480,00	LE	MFC-05
788,800	789,060	260,00	LD	MFC-05
790,870	791,050	180,00	LE	MFC-05
790,870	791,050	180,00	LD	MFC-05
791,850	792,020	170,00	LE	MFC-05
791,850	792,020	170,00	LD	MFC-05
792,410	792,800	390,00	LD	MFC-05
792,410	792,840	430,00	LE	MFC-05
794,180	794,700	520,00	LD	MFC-05
794,180	794,700	520,00	LE	MFC-05
795,800	796,120	320,00	LD	MFC-05
795,920	796,140	220,00	LE	MFC-05
797,540	797,730	190,00	LD	MFC-05
797,540	797,730	190,00	LE	MFC-05
798,550	799,140	590,00	LD	MFC-05
798,790	799,140	350,00	LE	MFC-05
799,250	799,310	60,00	LD	MFC-05
799,250	799,310	60,00	LE	MFC-05
799,770	799,950	180,00	LD	MFC-05
799,850	799,950	100,00	LE	MFC-05
801,500	801,710	210,00	LD	MFC-05
801,500	801,710	210,00	LE	MFC-05
803,960	804,130	170,00	LD	MFC-05
803,980	804,130	150,00	LE	MFC-05
804,200	804,400	200,00	LD	MFC-05
804,200	804,400	200,00	LE	MFC-05
805,460	805,920	460,00	LD	MFC-05
805,460	805,920	460,00	LE	MFC-05
808,320	808,640	320,00	LD	MFC-05
808,320	808,640	320,00	LE	MFC-05
810,270	810,830	560,00	LD	MFC-05
810,270	810,830	560,00	LE	MFC-05
814,810	815,260	450,00	LD	MFC-05
814,840	815,260	420,00	LE	MFC-05
819,940	820,270	330,00	LD	MFC-05
819,940	820,540	600,00	LE	MFC-05
Total		211533,5m		

RODOVIA DOS IMIGRANTES - CADASTRO DE MEIO FIOS				
km		Extensão (m)	Lado	Tipo
Inicial	Final			
10,650	12,060	1410,00	LE	
10,650	12,060	1410,00	LD	
12,150	14,850	2700,00	LE	
15,050	15,430	380,00	LE	
15,120	15,380	260,00	LD	
15,120	15,380	260,00	LE	
16,250	16,330	80,00	LD	
16,250	16,830	580,00	LE	
22,260	22,940	680,00	LD	
22,260	22,940	680,00	LE	
23,060	23,930	870,00	LD	
23,060	23,930	870,00	LE	
Total		10180,00		

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
0,015	LD	34 x 50 x 13,00	
0,015	LE	34 x 50 x 13,00	
0,084	LE	26 x 48 x 12,00	
0,084	LD	36 x 48 x 12,00	
0,164	LD	36 x 47 x 11,00	
0,164	LE	28 x 30 x 8,00	
0,265	LD	37 x 30 x 10,00	
0,265	LE	36 x 48 x 6,00	
0,315	LD	29 x 55 x 6,00	
0,315	LE	27 x 50 x 6,00	
0,395	LD	30 x 50 x 5,00	
0,395	LE	38 x 50 x 6,00	
0,415	LD	30 x 50 x 6,00	
0,415	LE	32 x 50 x 6,10	
0,445	LD	30 x 50 x 5,00	
0,445	LE	24 x 50 x 5,00	
0,486	LD	24 x 50 x 5,00	
0,486	LE	30 x 50 x 4,80	
0,573	LD	24 x 50 x 3,70	
1,215	LE	15 x 55 x 5,00	
2,695	LD	13 x 55 x 3,00	
2,767	LE	7 x 67 x 2,60	
3,096	LE	15 x 50 x 2,00	
3,258	LE	13 x 50 x 5,00	
3,315	LE	12 x 55 x 5,00	
3,432	LE	13 x 50 x 5,00	
3,520	LE	12 x 1,00 x 1,00	
9,958	LD	13 x 50 x 5,00	
9,958	LE	13 x 48 x 5,00	
11,976	LD	10 x 50 x 5,00	
13,766	LE	16 x 60 x 2,70	
13,900	LE	20 x 57 x 3,60	
13,952	LE	13 x 60 x 5,00	
16,904	LE	20 x 50 x 5,00	
16,940	LE	13 x 50 x 5,00	
16,955	LD	16 x 80 x 5,00	
16,995	LE	13 x 50 x 5,00	
17,060	LE	10 x 50 x 5,00	
17,097	LD	10 x 50 x 5,50	
17,205	LE	13 x 50 x 5,50	
17,630	LD	16 x 70 x 5,00	
23,100	LD	10 x 57 x 6,00	
23,100	LE	10 x 55 x 6,00	
23,155	LD	10 x 60 x 7,60	
23,155	LE	11 x 60 x 7,60	
23,196	LE	10 x 60 x 7,00	
23,260	LD	14 x 50 x 6,00	
23,260	LE	14 x 50 x 5,00	
23,401	LE	14 x 55 x 5,00	
23,620	LE	15 x 55 x 5,00	
24,290	LE	14 x 50 x 4,50	
24,290	LD	12 x 65 x 4,00	
24,350	LD	8 x 58 x 4,00	
24,420	LD	14 x 50 x 2,40	
24,420	LD	15 x 50 x 6,00	
24,460	LD	10 x 58 x 8,00	
24,460	LE	15 x 58 x 7,00	
24,475	LD	14 x 54 x 10,00	
24,475	LE	2,0 x 63 x 10,00	
24,670	LD	13 x 54 x 4,00	
24,670	LE	15 x 54 x 5,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
29,840	LD	10 x 50 x 5,00	
29,840	LE	15 x 50 x 4,00	
29,900	LD	10 x 50 x 5,00	
29,900	LE	13 x 45 x 10,00	
29,963	LD	19 x 50 x 10,00	
29,963	LE	14 x 46 x 10,00	
30,040	LD	14 x 48 x 10,00	
30,040	LE	14 x 50 x 10,00	
37,517	LD	15 x 50 x 4,00	
39,186	LE	13 x 45 x 3,30	
44,105	LD	15 x 50 x 9,00	
44,180	LD	14 x 50 x 4,00	
44,232	LE	20 x 60 x 4,00	
44,232	LD	15 x 50 x 9,00	
44,294	LD	14 x 52 x 3,00	
44,294	LE	20 x 60 x 3,00	
44,359	LD	15 x 52 x 3,00	
44,368	LE	16 x 50 x 3,00	
44,442	LD	15 x 55 x 7,00	
44,442	LE	16 x 50 x 6,00	
44,478	LD	16 x 50 x 6,00	
44,478	LE	16 x 50 x 7,00	
44,506	LE	17 x 55 x 6,00	
44,515	LD	15 x 50 x 7,00	
44,568	LE	17 x 48 x 8,00	
44,576	LD	15 x 52 x 6,00	
44,600	LE	16 x 50 x 8,00	
44,600	LD	15 x 50 x 6,00	
44,657	LD	16 x 50 x 8,00	
44,666	LE	18 x 56 x 10,00	
45,344	LE	17 x 50 x 9,00	
45,440	LE	17 x 50 x 9,00	
45,493	LE	16 x 50 x 5,00	
45,528	LE	15 x 50 x 4,00	
47,376	LD	17 x 50 x 7,00	
47,460	LD	15 x 60 x 5,50	
50,304	LE	15 x 40 x 7,00	
50,304	LD	16 x 40 x 5,00	
50,362	LD	15 x 50 x 6,00	
50,400	LE	13 x 50 x 7,00	
55,350	LD	14 x 50 x 4,00	
55,410	LD	12 x 50 x 6,00	
55,443	LD	13 x 50 x 8,00	
55,474	LD	12 x 50 x 7,00	
55,513	LD	13 x 40 x 7,00	
55,604	LD	15 x 40 x 7,00	
55,662	LE	14 x 50 x 7,00	
55,667	LD	13 x 50 x 5,00	
55,780	LD	13 x 50 x 7,00	
55,790	LE	15 x 50 x 7,00	
55,868	LE	14 x 60 x 10,00	
74,554	LE	13 x 40 x 7,00	
74,584	LE	12 x 40 x 3,00	
74,616	LD	15 x 40 x 4,00	
74,616	LE	15 x 40 x 5,00	
74,643	LD	15 x 40 x 5,00	
74,663	LE	15 x 40 x 5,00	
74,666	LE	16 x 40 x 6,00	
74,666	LD	15 x 40 x 6,00	
74,750	LD	15 x 70 x 10,0	
74,750	LE	15 x 50 x 8,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
74,768	LE	15 x 50 x 8,00	
74,780	LE	17 x 50 x 7,00	
74,780	LD	16 x 50 x 6,00	
74,820	LD	14 x 60 x 6,00	
74,820	LD	15 x 50 x 3,00	
75,231	LE	14 x 70 x 3,00	
75,231	LD	14 x 60 x 3,00	
75,272	LE	13 x 60 x 5,00	
75,320	LE	13 x 80 x 4,00	
75,392	LE	12 x 70 x 4,00	
75,392	LD	12 x 70 x 3,00	
75,434	LE	15 x 80 x 5,00	
75,489	LE	15 x 60 x 4,00	
75,532	LE	15 x 50 x 3,00	
75,544	LE	15 x 60 x 3,00	
75,575	LE	15 x 50 x 3,00	
75,604	LD	13 x 70 x 3,00	
75,635	LE	14 x 50 x 3,00	
75,640	LD	14 x 60 x 3,00	
75,675	LE	13 x 50 x 3,00	
75,675	LD	12 x 50 x 3,00	
75,714	LD	12 x 70 x 4,00	
75,714	LE	12 x 60 x 5,00	
75,745	LD	13 x 70 x 3,00	
75,820	LE	14 x 60 x 3,00	
75,853	LD	14 x 80 x 3,00	
75,880	LD	12 x 65 x 3,00	
75,911	LD	9 x 70 x 3,00	
75,945	LD	12 x 80 x 5,00	
76,022	LD	10 x 80 x 5,00	
76,068	LD	10 x 80 x 5,00	
76,100	LD	10 x 70 x 5,00	
76,100	LE	10 x 50 x 4,00	
76,153	LD	10 x 60 x 3,00	
76,210	LD	13 x 60 x 3,00	
76,210	LE	13 x 60 x 5,00	
76,267	LD	14 x 70 x 5,00	
76,328	LD	14 x 70 x 5,00	
76,328	LE	13 x 50 x 5,00	
77,048	LE	13 x 70 x 5,00	
77,130	LE	13 x 80 x 5,00	
79,994	LE	14 x 50 x 10,00	
80,010	LD	13 x 50 x 8,00	
80,025	LD	13 x 50 x 6,00	
80,034	LD	13 x 60 x 6,00	
80,070	LE	13 x 60 x 7,00	
80,088	LE	12 x 60 x 4,00	
80,110	LE	11 x 60 x 3,00	
80,113	LE	10 x 60 x 3,00	
80,913	LE	10 x 60 x 4,00	
80,951	LE	10 x 60 x 8,00	
81,063	LE	20 x 60 x 6,00	
81,235	LE	12 x 50 x 4,00	
81,252	LE	10 x 60 x 4,00	
81,295	LE	10 x 60 x 5,00	
81,342	LD	10 x 50 x 5,00	
82,087	LD	10 x 10 x 5,00	
82,087	LD	10 x 70 x 5,00	
82,110	LD	10 x 70 x 5,00	
82,110	LD	12 x 80 x 6,00	
82,120	LD	12 x 80 x 6,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
82,120	LD	12 x 90 x 6,00	
82,130	LD	12 x 90 x 6,00	
82,130	LD	12 x 70 x 4,00	
82,144	LE	12 x 70 x 4,00	
82,144	LD	12 x 70 x 7,00	
82,144	LE	12 x 70 x 7,00	
82,144	LD	12 x 70 x 4,00	
82,155	LE	12 x 70 x 4,00	
82,155	LE	12 x 70 x 6,00	
82,167	LE	12 x 70 x 5,00	
82,167	LE	12 x 70 x 5,00	
82,177	LD	12 x 70 x 6,00	
82,177	LE	12 x 60 x 5,00	
82,177	LD	12 x 70 x 5,00	
82,177	LE	12 x 70 x 5,00	
82,189	LD	12 x 70 x 7,00	
82,189	LE	12 x 70 x 7,00	
82,189	LD	12 x 70 x 5,00	
82,189	LE	13 x 60 x 6,00	
82,200	LD	13 x 60 x 7,00	
82,209	LD	13 x 60 x 6,00	
82,209	LD	13 x 60 x 6,00	
82,212	LD	12 x 60 x 1,00	
82,220	LD	13 x 70 x 7,00	
82,232	LD	12 x 60 x 10,00	
82,264	LE	13 x 50 x 7,00	
82,264	LE	13 x 50 x 7,00	
82,287	LD	13 x 60 x 8,00	
82,287	LD	13 x 60 x 8,00	
82,290	LE	13 x 70 x 5,00	
82,290	LE	13 x 70 x 5,00	
82,310	LD	13 x 50 x 8,00	
82,320	LD	12 x 70 x 7,00	
82,320	LE	12 x 70 x 7,00	
82,338	LD	10 x 65 x 4,00	
82,338	LD	10 x 65 x 4,00	
82,370	LD	12 x 60 x 5,00	
82,370	LD	12 x 60 x 5,00	
82,430	LE	12 x 70 x 6,00	
82,430	LE	12 x 70 x 6,00	
82,450	LE		
82,450	LE	13 x 50 x 5,00	
82,580	LE	13 x 70 x 1,00	
82,588			
82,588	LE	13 x 50 x 6,00	
82,610	LE	13 x 50 x 7,00	
82,615	LD	13 x 80 x 5,00	
82,628	LD	12 x 60 x 6,00	
82,630	LE	12 x 90 x 5,00	
82,648	LD	12 x 60 x 6,00	
82,670	LD	12 x 50 x 5,00	
82,672	LE	12 x 50 x 5,00	
82,690	LD	14 x 60 x 10,0	
82,690	LE	14 x 60 x 10,0	
82,710	LE	12 x 50 x 6,00	
82,714	LD	13 x 60 x 6,00	
82,734	LD	14 x 50 x 4,00	
82,734	LE	14 x 50 x 4,00	
82,780	LE	15 x 50 x 5,00	
82,868	LE	15 x 50 x 4,00	
82,904	LE	14 x 50 x 5,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
74,768	LE	15 x 50 x 8,00	
74,780	LE	17 x 50 x 7,00	
74,780	LD	16 x 50 x 6,00	
74,820	LD	14 x 60 x 6,00	
74,820	LD	15 x 50 x 3,00	
75,231	LE	14 x 70 x 3,00	
75,231	LD	14 x 60 x 3,00	
75,272	LE	13 x 60 x 5,00	
75,320	LE	13 x 80 x 4,00	
75,392	LE	12 x 70 x 4,00	
75,392	LD	12 x 70 x 3,00	
75,434	LE	15 x 80 x 5,00	
75,489	LE	15 x 60 x 4,00	
75,532	LE	15 x 50 x 3,00	
75,544	LE	15 x 60 x 3,00	
75,575	LE	15 x 50 x 3,00	
75,604	LD	13 x 70 x 3,00	
75,635	LE	14 x 50 x 3,00	
75,640	LD	14 x 60 x 3,00	
75,675	LE	13 x 50 x 3,00	
75,675	LD	12 x 50 x 3,00	
75,714	LD	12 x 70 x 4,00	
75,714	LE	12 x 60 x 5,00	
75,745	LD	13 x 70 x 3,00	
75,820	LE	14 x 60 x 3,00	
75,853	LD	14 x 80 x 3,00	
75,880	LD	12 x 65 x 3,00	
75,911	LD	9 x 70 x 3,00	
75,945	LD	12 x 80 x 5,00	
76,022	LD	10 x 80 x 5,00	
76,068	LD	10 x 80 x 5,00	
76,100	LD	10 x 70 x 5,00	
76,100	LE	10 x 50 x 4,00	
76,153	LD	10 x 60 x 3,00	
76,210	LD	13 x 60 x 3,00	
76,210	LE	13 x 60 x 5,00	
76,267	LD	14 x 70 x 5,00	
76,328	LD	14 x 70 x 5,00	
76,328	LE	13 x 50 x 5,00	
77,048	LE	13 x 70 x 5,00	
77,130	LE	13 x 80 x 5,00	
79,994	LE	14 x 50 x 10,00	
80,010	LD	13 x 50 x 8,00	
80,025	LD	13 x 50 x 6,00	
80,034	LD	13 x 60 x 6,00	
80,070	LE	13 x 60 x 7,00	
80,088	LE	12 x 60 x 4,00	
80,110	LE	11 x 60 x 3,00	
80,113	LE	10 x 60 x 3,00	
80,913	LE	10 x 60 x 4,00	
80,951	LE	10 x 60 x 8,00	
81,063	LE	20 x 60 x 6,00	
81,235	LE	12 x 50 x 4,00	
81,252	LE	10 x 60 x 4,00	
81,295	LE	10 x 60 x 5,00	
81,342	LD	10 x 50 x 5,00	
82,087	LD	10 x 10 x 5,00	
82,087	LD	10 x 70 x 5,00	
82,110	LD	10 x 70 x 5,00	
82,110	LD	12 x 80 x 6,00	
82,120	LD	12 x 80 x 6,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
82,924	LE	15 x 70 x 6,00	
82,946	LE	12 x 60 x 5,00	
82,969	LE	12 x 50 x 3,00	
82,995	LE	12 x 50 x 5,00	
83,005	LE	11 x 50 x 5,00	
83,023	LE	12 x 50 x 4,00	
87,608	LD	14 x 70 x 3,00	
87,625	LE	15 x 80 x 6,00	
87,713	LD	13 x 50 x 5,00	
87,713	LE	14 x 60 x 5,00	
87,830	LD	13 x 50 x 3,00	
87,830	LE	13 x 50 x 3,00	
87,913	LE	13 x 50 x 5,00	
88,012	LD	15 x 60 x 4,00	
88,012	LE	15 x 50 x 4,00	
88,120	LD	14 x 50 x 10,00	
88,120	LE	14 x 50 x 8,00	
88,230	LD	12 x 50 x 10,00	
88,312	LD	14 x 60 x 10,00	
88,312	LE	10 x 65 x 10,00	
88,315	LE	10 x 60 x 4,00	
88,370	LE	13 x 70 x 10,00	
88,456	LD	19 x 70 x 5,00	
88,460	LE	15 x 50 x 10,00	
89,054	LE	10 x 60 x 10,00	
90,160	LE	15 x 50 x 10,00	
91,489	LD	10 x 50 x 5,00	
91,495	LE	15 x 60 x 3,00	
91,515	LE	15 x 67 x 4,00	
91,550	LD	15 x 60 x 5,00	
91,550	LE	15 x 50 x 4,00	
105,030	LD	15 x 60 x 5,00	
105,085	LD	20 x 70 x 5,00	
105,148	LD	20 x 60 x 10,00	
105,215	LD	20 x 60 x 15,0	
105,266	LD	20 x 60 x 10,00	
106,180	LE	15 x 40 x 8,00	
106,230	LE	15 x 50 x 8,00	
106,290	LE	15 x 40 x 3,00	
107,543	LE	16 x 50 x 10,00	
110,470	LE	15 x 68 x 7,00	
110,569	LE	14 x 65 x 8,00	
113,235	LE	10 x 40 x 3,00	
113,249	LD	10 x 60 x 12,00	
114,740	LE	70 x 15 x 3,00	
114,740	LE	15 x 70 x 3,00	
116,690	LE	50 x 96 x 10,00	
116,700	LD	70 x 67 x 10,00	
173,445	LE		
178,660	LD		
178,680	LE		
178,715	LD		
178,715	LE		
180,177	LE		
180,205	LE		
180,230	LE		
189,390	LD		
191,495	LE		
249,242	LE		
257,980	LE		
353,680	LD	2,40	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
353,720	LE	2,00	
354,940	LD	2,60	
355,100	LE	3,00	
355,400	LE	3,00	
355,660	LE	4,00	
356,260	LE	2,70	
357,020	LD	3,20	
357,280	LD	4,10	
357,360	LD	5,00	
357,420	LE	3,60	
357,420	LD	5,00	
357,480	LE	5,00	
357,480	LD	4,80	
357,560	LE	4,20	
357,560	LD	5,10	
357,620	LE	4,00	
357,620	LD	5,20	
358,460	LE	3,80	
387,140	LE	3,50	
387,200	LE	3,70	
387,280	LE	3,90	
387,320	LE	4,10	
387,380	LE	5,00	
387,440	LE	5,00	
387,500	LE	5,00	
387,560	LE	4,30	
387,620	LE	5,00	
387,700	LE	5,20	
388,120	LE	3,80	
388,120	LD	4,00	
388,160	LE	3,50	
388,160	LD	4,20	
388,400	LE	4,20	
388,400	LD	5,00	
388,503	LE	5,00	
388,503	LD	5,00	
392,487	LE	4,70	
392,643	LE	5,00	
392,650	LD	3,00	
392,680	LD	6,00	
392,730	LD	7,60	
392,750	LE	5,00	
392,815	LD	6,20	
392,866	LE	5,00	
392,960	LE	5,00	
392,960	LD	5,00	
393,046	LD	5,00	
393,070	LE	5,00	
393,170	LE	5,00	
393,185	LE	5,00	
393,890	LD	5,50	
393,970	LD	4,00	
394,050	LD	5,00	
394,130	LD	4,30	
394,210	LD	3,00	
394,390	LD	3,00	
394,450	LD	3,00	
394,530	LD	4,20	
394,610	LD	3,60	
394,690	LD	3,00	
394,770	LD	3,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
394,850	LD	3,50	
394,926	LD	3,00	
394,932	LE	10,00	
394,972	LD	4,00	
395,003	LE	6,00	
395,052	LD	3,00	
395,130	LD	3,00	
395,212	LD	4,00	
395,290	LD	4,00	
395,372	LD	4,40	
395,454	LD	4,00	
395,534	LD	6,00	
395,604	LD	10,00	
396,550	LD	6,30	
396,605	LE	5,30	
396,735	LE	4,30	
404,287	LE	4,00	
404,340	LE	5,00	
404,388	LE	4,00	
404,406	LE	6,10	
404,483	LE	3,20	
404,546	LE	3,80	
404,605	LE	6,20	
404,665	LE	6,50	
404,787	LE	9,70	
404,844	LE	-	
404,905	LE	7,40	
404,964	LE	5,20	
405,028	LE	3,70	
405,087	LE	3,80	
405,146	LE	7,70	
405,205	LE	16,30	
405,265	LE	13,80	
405,330	LE	6,20	
405,448	LE	2,80	
405,510	LE	2,70	
405,590	LE	7,60	
405,628	LE	4,70	
405,687	LE	4,00	
405,775	LE	4,70	
408,190	LE	3,00	
408,192	LD	1,70	
408,295	LE	2,80	
408,295	LD	2,95	
409,725	LD	5,50	
409,770	LE	10,00	
409,797	LD	3,77	
409,890	LD	6,40	
409,932	LE	10,60	
409,954	LD	5,50	
411,818	LD	3,60	
411,820	LE	3,70	
411,910	LE	5,00	
411,910	LD	6,00	
412,802	LE	6,50	
412,802	LD	5,50	
414,105	LD	4,40	
414,375	LE	4,00	
414,466	LE	3,70	
414,505	LD	4,20	
415,180	LD	4,10	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
353,720	LE	2,00	
354,940	LD	2,60	
355,100	LE	3,00	
355,400	LE	3,00	
355,660	LE	4,00	
356,260	LE	2,70	
357,020	LD	3,20	
357,280	LD	4,10	
357,360	LD	5,00	
357,420	LE	3,60	
357,420	LD	5,00	
357,480	LE	5,00	
357,480	LD	4,80	
357,560	LE	4,20	
357,560	LD	5,10	
357,620	LE	4,00	
357,620	LD	5,20	
358,460	LE	3,80	
387,140	LE	3,50	
387,200	LE	3,70	
387,280	LE	3,90	
387,320	LE	4,10	
387,380	LE	5,00	
387,440	LE	5,00	
387,500	LE	5,00	
387,560	LE	4,30	
387,620	LE	5,00	
387,700	LE	5,20	
388,120	LE	3,80	
388,120	LD	4,00	
388,160	LE	3,50	
388,160	LD	4,20	
388,400	LE	4,20	
388,400	LD	5,00	
388,503	LE	5,00	
388,503	LD	5,00	
392,487	LE	4,70	
392,643	LE	5,00	
392,650	LD	3,00	
392,680	LD	6,00	
392,730	LD	7,60	
392,750	LE	5,00	
392,815	LD	6,20	
392,866	LE	5,00	
392,960	LE	5,00	
392,960	LD	5,00	
393,046	LD	5,00	
393,070	LE	5,00	
393,170	LE	5,00	
393,185	LE	5,00	
393,890	LD	5,50	
393,970	LD	4,00	
394,050	LD	5,00	
394,130	LD	4,30	
394,210	LD	3,00	
394,390	LD	3,00	
394,450	LD	3,00	
394,530	LD	4,20	
394,610	LD	3,60	
394,690	LD	3,00	
394,770	LD	3,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
394,850	LD	3,50	
394,926	LD	3,00	
394,932	LE	10,00	
394,972	LD	4,00	
395,003	LE	6,00	
395,052	LD	3,00	
395,130	LD	3,00	
395,212	LD	4,00	
395,290	LD	4,00	
395,372	LD	4,40	
395,454	LD	4,00	
395,534	LD	6,00	
395,604	LD	10,00	
396,550	LD	6,30	
396,605	LE	5,30	
396,735	LE	4,30	
404,287	LE	4,00	
404,340	LE	5,00	
404,388	LE	4,00	
404,406	LE	6,10	
404,483	LE	3,20	
404,546	LE	3,80	
404,605	LE	6,20	
404,665	LE	6,50	
404,787	LE	9,70	
404,844	LE	-	
404,905	LE	7,40	
404,964	LE	5,20	
405,028	LE	3,70	
405,087	LE	3,80	
405,146	LE	7,70	
405,205	LE	16,30	
405,265	LE	13,80	
405,330	LE	6,20	
405,448	LE	2,80	
405,510	LE	2,70	
405,590	LE	7,60	
405,628	LE	4,70	
405,687	LE	4,00	
405,775	LE	4,70	
408,190	LE	3,00	
408,192	LD	1,70	
408,295	LE	2,80	
408,295	LD	2,95	
409,725	LD	5,50	
409,770	LE	10,00	
409,797	LD	3,77	
409,890	LD	6,40	
409,932	LE	10,60	
409,954	LD	5,50	
411,818	LD	3,60	
411,820	LE	3,70	
411,910	LE	5,00	
411,910	LD	6,00	
412,802	LE	6,50	
412,802	LD	5,50	
414,105	LD	4,40	
414,375	LE	4,00	
414,466	LE	3,70	
414,505	LD	4,20	
415,180	LD	4,10	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
415,210	LE	5,30	
415,820	LE	4,10	
415,820	LD	7,20	
417,410	LD	4,00	
417,538	LE	4,10	
417,557	LD	3,20	
417,562	LE	-	
419,716	LE	3,30	
419,858	LE	4,20	
420,060	LE	4,20	
420,235	LE	3,40	
420,858	LE	2,00	
420,858	LD	-	
420,940	LD	-	
420,950	LE	4,80	
421,068	LD	4,90	
421,070	LE	1,50	
421,170	LD	3,70	
421,200	LE	1,50	
421,300	LE	1,50	
421,323	LD	5,50	
421,330	LD	8,20	
421,397	LD	6,80	
421,443	LD	4,70	
421,486	LD	8,10	
421,566	LD	7,20	
421,597	LD	2,80	
421,683	LD	2,70	
421,790	LD	7,90	
421,795	LD	2,40	
421,868	LD	6,00	
421,877	LD	2,90	
422,768	LE	9,40	
422,768	LD	8,70	
425,740	LE	2,80	
425,779	LD	7,80	
425,820	LE	6,50	
425,826	LD	6,00	
425,919	LE	8,10	
425,936	LD	2,10	
428,436	LE	4,30	
428,550	LE	3,70	
429,060	LE	9,00	
429,062	LD	2,00	
429,095	LE	8,80	
429,095	LD	2,50	
429,123	LE	5,90	
432,543	LE	5,00	
432,575	LE	5,80	
434,860	LD	5,00	
434,897	LE	3,00	
434,897	LD	5,00	
434,923	LE	5,30	
434,923	LD	5,20	
441,179	LE	3,70	
441,179	LD	4,00	
443,014	LE	4,60	
443,063	LE	9,80	
443,063	LD	8,20	
443,256	LD	5,60	
443,288	LE	5,30	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
443,297	LD	5,60	
443,401	LE	5,80	
443,401	LD	6,90	
443,463	LE	5,40	
443,463	LD	6,00	
443,528	LD	4,10	
443,590	LE	3,10	
443,590	LD	5,00	
443,657	LE	4,10	
443,657	LD	5,07	
443,720	LE	4,70	
443,720	LD	5,20	
443,780	LE	4,80	
443,780	LD	5,10	
444,200	LD	4,20	
444,240	LE	3,85	
444,258	LD	5,16	
444,297	LE	5,00	
444,318	LD	4,90	
444,358	LE	4,70	
444,377	LD	4,00	
444,417	LE	4,90	
444,437	LD	5,90	
444,477	LE	4,90	
444,497	LD	4,10	
444,537	LE	5,80	
444,557	LD	6,20	
445,217	LE	3,10	
445,217	LD	3,10	
445,260	LE	3,00	
445,277	LD	3,70	
445,297	LE	2,90	
445,337	LD	5,00	
445,518	LE	4,60	
445,518	LD	3,75	
445,555	LD	3,20	
445,565	LE	4,90	
445,577	LE	6,40	
445,577	LD	5,80	
445,582	LD	7,00	
445,637	LE	5,20	
445,637	LD	6,00	
445,667	LE	8,00	
445,667	LD	5,30	
445,697	LE	7,00	
445,697	LD	6,00	
445,725	LE	6,20	
445,725	LD	6,70	
445,757	LE	6,50	
445,757	LD	6,00	
445,780	LD	6,10	
445,783	LE	7,00	
445,817	LE	5,80	
445,817	LD	6,00	
445,865	LD	8,40	
445,869	LE	5,30	
445,904	LD	6,00	
445,970	LE	5,00	
446,055	LE	4,70	
446,055	LD	3,60	
446,118	LE	7,90	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
446,118	LD	5,00	
446,175	LE	5,40	
446,175	LD	4,70	
446,236	LE	5,10	
446,236	LD	4,80	
446,296	LE	5,30	
446,296	LD	4,00	
446,355	LE	6,00	
446,355	LD	4,40	
446,416	LE	6,80	
446,416	LD	4,20	
446,476	LD	5,20	
446,536	LE	4,95	
446,536	LD	6,00	
446,595	LE	5,90	
446,595	LD	4,10	
446,992	LD	5,60	
447,030	LD	5,90	
447,095	LD	3,70	
448,011	LE	4,70	
448,036	LD	5,00	
448,070	LD	3,40	
448,129	LE	3,00	
448,129	LD	5,10	
448,210	LE	3,30	
448,228	LD	3,40	
448,657	LD	6,30	
448,660	LE	3,50	
449,669	LE	4,10	
449,686	LD	8,40	
449,730	LE	4,50	
449,730	LD	3,50	
449,766	LD	5,20	
449,785	LE	4,00	
449,807	LD	4,10	
449,824	LE	5,00	
449,865	LE	4,90	
449,904	LE	3,90	
449,923	LD	4,00	
450,784	LE	4,00	
450,784	LD	5,00	
450,825	LE	4,98	
450,825	LD	5,20	
450,863	LE	4,00	
450,863	LD	6,00	
450,906	LE	5,00	
450,906	LD	3,70	
450,955	LD	6,60	
450,963	LE	5,00	
452,343	LD	7,00	
452,406	LD	6,00	
452,410	LE	5,50	
452,463	LE	5,00	
452,463	LD	6,00	
452,526	LE	6,00	
452,526	LD	6,90	
452,568	LE	5,00	
452,605	LD	5,00	
452,666	LD	5,00	
454,040	LD	3,70	
456,137	LD	4,70	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
456,596	LE	4,30	
456,632	LD	4,70	
457,925	LD	3,40	
457,963	LD	2,97	
458,003	LD	3,10	
458,043	LD	3,00	
458,175	LE	5,00	
459,117	LE	2,00	
459,117	LD	1,50	
459,130	LE	2,00	
459,130	LD	1,50	
459,175	LD	4,30	
460,234	LE	1,50	
460,234	LD	1,70	
460,240	LE	2,00	
460,240	LD	1,40	
462,353	LE	7,60	
462,420	LD	4,10	
462,425	LE	10,90	
462,496	LE	8,90	
462,518	LD	7,60	
462,526	LE	9,20	
462,588	LE	8,50	
462,600	LD	8,00	
462,681	LE	9,50	
462,689	LD	9,50	
462,760	LD	12,30	
462,800	LE	5,70	
462,800	LD	8,60	
476,364	LE	3,10	
476,364	LE	6,00	
476,395	LD	13,00	
476,404	LE	14,50	
476,480	LD	12,40	
476,497	LE	13,50	
476,522	LE	10,20	
476,522	LD	11,00	
476,576	LD	17,00	
476,584	LE	14,00	
476,624	LD	11,00	
476,640	LE	8,50	
476,668	LE	2,80	
476,668	LD	3,30	
476,760	LE	5,00	
511,820	LD	3,50	
511,825	LE	3,30	
514,800	LE	15,00	
514,800	LD	15,50	
514,917	LE	19,30	
514,917	LD	20,00	
514,960	LE	17,80	
514,960	LD	17,00	
515,040	LE	9,50	
515,040	LD	9,50	
520,755	LE	5,80	
520,755	LD	6,90	
520,800	LE	5,00	
520,800	LD	6,00	
529,540	LD/E	7,00	DAR-02
529,931	LE	6,00	
529,955	LD	5,00	

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
530,097	LE	5,00	
530,097	LD	5,00	
531,710	LD/E	9,00	DAR-02
531,810	LD/E	9,00	DAR-02
531,910	LD/E	6,00	DAR-02
532,010	LD/E	6,00	DAR-02
532,110	LD/E	9,00	DAR-02
532,210	LE	9,00	DAR-02
532,260	LD/E	9,00	DAR-02
532,360	LD	9,00	DAR-02
539,510	LE	9,00	DAR-02
539,710	LE	9,00	DAR-02
539,830	LE	5,00	DAR-02
539,860	LE	5,00	DAR-02
539,920	LD/E	8,00	DAR-02
540,020	LD/E	8,00	DAR-02
540,120	LD/E	8,00	DAR-02
552,770	LD/E	9,00	DAR-02
557,050	LD	9,00	DAR-02
557,170	LD	9,00	DAR-02
557,240	LD	9,00	DAR-02
560,630	LD/E	9,00	DAR-02
560,660	LD/E	9,00	DAR-02
561,540	LD	6,00	DAR-02
561,750	LD	6,00	DAR-02
562,610	LD	6,00	DAR-02
562,750	LD	6,00	DAR-02
562,790	LD/E	9,00	DAR-02
562,840	LD D	9,00	DAR-02
565,020	LD/E	9,00	DAR-02
565,050	LD/E	9,00	DAR-02
565,090	LE	9,00	DAR-02
565,120	LE	9,00	DAR-02
565,190	LD	5,00	DAR-02
567,510	LD	6,00	DAR-02
567,570	LE	6,00	DAR-02
567,900	LD/E	7,00	DAR-02
567,970	LD	7,00	DAR-02
567,980	LE	7,00	DAR-02
569,550	LD	8,00	DAR-02
569,610	LD	8,00	DAR-02
570,550	LD/E	9,00	DAR-02
572,630	LD/E	9,00	DAR-02
574,160	LD/E	8,00	DAR-02
575,150	LD/E	9,00	DAR-02
575,200	LD/E	9,00	DAR-02
582,950	LD/E	8,00	DAR-02
644,220	LE	9,20	DAR-02
644,360	LE	6,80	DAR-02
644,500	LD/E	5,20	DAR-02
671,570	LE	5,80	DAR-02
684,200	LD/E	5,80	DAR-02
684,250	LD/E	7,00	DAR-02
684,250	LD/E	7,00	DAR-02
684,300	LD/E	6,40	DAR-02
686,560	PE/LE	2,00	DAR-02
686,610	PE/LE	2,00	DAR-02
686,620	PE/LE	7,00	DAR-02
686,700	PE/LE	2,20	DAR-02
688,010	PE/LE	2,00	DAR-02
688,070	PE/LE	2,00	DAR-02

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
688,720	LD	2,00	DAR-02
688,740	LD	2,30	DAR-02
688,760	LD	2,00	DAR-02
688,780	LE	2,00	DAR-02
689,050	LE	2,00	DAR-02
689,100	LD	2,00	DAR-02
690,820	LD/E	2,00	DAR-02
690,880	LD/E	2,00	DAR-02
690,900	LD/E	2,10	DAR-02
690,920	LD	2,00	DAR-02
691,020	LE	2,00	DAR-02
691,250	LD	9,50	DAD
691,290	LE	9,40	DAR-02
691,340	LE	9,30	DAR-02
691,410	LE	9,50	DAR-02
691,470	LE	9,50	DAR-02
691,530	LE	9,00	DAR-02
692,920	LD	10,00	DAR-02
693,120	LD	10,50	DAD
693,320	LD	10,30	DAD
693,390	LE	10,50	DAD
693,520	LD	10,00	DAR-02
693,630	LD	10,50	DAR-02
693,760	LD	10,50	DAR-02
697,250	LD	10,20	DAD
698,220	LE	10,50	DAD
701,490	LD/E	7,30	DAD
704,040	LD/E	7,00	DAD
712,910	LD/E	7,20	DAD
712,930	LE	7,00	DAD
712,960	LD	7,00	DAD
712,960	LE	7,50	DAR-02
717,380	LE	4,70	DAR-02
717,480	LD	4,70	DAR-02
717,480	LE	5,00	DAR-02
717,490	LD	5,50	DAR-02
717,510	LE	4,90	DAR-02
717,530	LE	5,20	DAR-02
717,580	LE	5,40	DAR-02
717,590	LD	5,50	DCD
717,620	LD	5,10	DAR-02
717,640	LE	4,90	DCD
717,650	LD	5,20	DCD
717,690	LD	4,90	DCD
717,740	LE	5,00	DCD
717,750	LD	5,10	DAR-02
717,790	LD	4,90	DAR-02
717,790	LE	5,00	DAR-02
728,900	LE	4,80	DAR-02
728,910	LD	4,90	DAR-02
728,940	LD	4,80	DAR-02
728,960	LE	4,70	DAR-02
728,990	LE	4,20	DAR-02
729,000	LD	3,80	DAR-02
729,020	LE	4,50	DAR-02
729,020	LD	4,20	DAR-02
737,700	LE	4,50	DAR-02
738,420	LE	6,00	DAR-02
738,440	LD	8,80	DCD
738,470	LE	5,50	DCD
738,480	LD	7,90	DCD

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
738,540	LD	7,50	DCD
738,560	LE	8,60	DCD
746,560	LD	9,40	DCD
746,560	LE	5,00	DAR-02
746,650	LD	5,40	DCD
746,660	LE	10,00	DCD
746,730	LE	14,30	DCD
746,750	LD	7,20	DCD
746,820	LD	7,40	DCD
748,160	LD	3,00	DAR-02
750,630	PE / LE	5,40	DAR-02
750,670	PE / LE	5,00	DAR-02
752,480	PE / LE	4,00	DAR-02
753,120	PE / LE	8,00	DAR-02
753,220	PE / LE	8,00	DAR-02
753,320	PE / LE	7,20	DAR-02
753,590	PD / LD	3,50	DAR-02
753,590	PE / LE	3,50	DAR-02
753,900	PD / LD	5,20	DAR-02
753,960	PD / LD	3,80	DAR-02
754,000	PD / LD	2,20	DAR-02
754,050	PD / LD	2,50	DAR-02
754,090	PD / LD	1,50	DAR-02
754,180	PD / LD	5,30	DAR-02
754,210	PE / LE	7,40	DAR-02
754,280	PD / LD	8,00	DAR-02
754,280	PE / LE	7,60	DAR-02
754,390	PD / LD	7,40	DAR-02
754,390	PE / LE	8,00	DAR-02
754,490	PD / LD	4,80	DAR-02
754,490	PE / LE	6,30	DAR-02
754,570	PE / LE	5,00	DAR-02
756,520	PD / LD	8,00	DAR-02
756,920	PD / LD	4,10	DAR-02
756,980	PD / LD	4,00	DAR-02
757,030	PD / LD	3,80	DAR-02
759,580	PD / LD	3,20	DAR-02
759,620	PD / LD	3,40	DAR-02
759,660	PD / LD	3,70	DAR-02
759,720	PD / LD	4,00	DAR-02
759,820	PD / LD	3,50	DAR-02
759,860	PD / LD	3,50	DAR-02
759,930	PD / LD	3,20	DAR-02
760,030	PD / LD	2,80	DAR-02
760,830	PD / LD	3,40	DAR-02
761,290	PD / LD	5,10	DAR-02
762,160	LE	5,00	DAR-02 / DED-01
762,220	LD	5,70	DAR-02 / DED-01
762,220	LE	4,80	DAR-02 / DED-01
762,290	LD	4,80	DAR-02 / DED-01
762,290	LE	5,00	DAR-02 / DED-01
762,340	LD	4,70	DAR-02 / DED-01
762,340	LE	5,10	DAR-02 / DED-01
762,400	LD	5,00	DAR-02 / DED-01
762,400	LE	6,50	DAR-02 / DED-01
762,480	LD	3,80	DAR-02
762,480	LE	5,80	DAR-02
762,520	LD	5,50	DAR-02
763,520	LE	5,50	DAR-02
767,930	LD	3,50	DAR-02
767,950	LE	4,80	DAR-02

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
767,970	LD	3,40	DAR-02
768,020	LD	3,50	DAR-02
768,030	LE	4,40	DAR-02
771,720	LE	5,00	DAR-02
771,890	LE	6,40	DAR-02
771,920	LD	7,80	DAR-02
772,010	LE	7,10	DAR-02
772,020	LD	11,40	DAR-02
772,080	LD	9,70	DAR-02
772,130	LE	12,30	DAR-02
772,150	LE	7,50	DAR-02
772,680	LD	10,20	DAR-02
772,680	LE	10,80	DAR-02
773,480	LD	8,80	DAR-02
773,620	LE	6,40	DAR-02
774,590	LE	3,40	DAR-02
777,080	LE	3,50	DAR-02
777,140	LD	4,30	DAR-02
777,140	LD	5,40	DAR-02
777,190	LE	5,40	DAR-02
777,190	LD	6,20	DAR-02
777,240	LE	7,10	DAR-02
781,590	LE	6,80	DAR-02
781,650	LE	5,60	DAR-02
781,670	LD	4,40	DAR-02
781,690	LE	5,10	DAR-02
783,400	LD	4,00	DAR-02
783,400	LE	3,80	DAR-02
783,450	LD	4,50	DAR-02
783,450	LE	4,00	DAR-02
783,480	LD	3,80	DAR-02
786,660	LE	4,40	DAR-02
786,790	LD	6,70	DAR-02
787,180	LD	7,10	DAR-02
787,180	LE	12,40	DAR-02
787,240	LD	8,80	DAR-02
787,420	LD	10,70	DAR-02
787,440	LD	11,20	DAR-02
787,480	LE	9,70	DAR-02
787,510	LD	11,20	DAR-02
787,580	LE	9,80	DAR-02
787,580	LD	12,30	DAR-02
787,790	LE	8,20	DAR-02
787,800	LE	9,70	DAR-02
787,850	LD	5,90	DAR-02
787,850	LE	6,20	DAR-02
788,740	LD	3,50	DAR-02
788,900	LE	6,80	DAR-02
788,900	LD	7,10	DAR-02
790,960	LE	2,00	DAR-02
790,970	LD	4,10	DAR-02
790,970	LE	2,00	DAR-02
791,950	LD	7,10	DAR-02
791,960	LD	7,80	DAR-02
791,960	LD	5,40	DAR-02
792,580	LE	8,80	DAR-02
792,580	LD	9,70	DAR-02
792,650	LE	6,60	DAR-02
792,650	LD	7,20	DAR-02
792,730	LE	3,00	DAR-02
792,730	LD	4,50	DAR-02

CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
794,310	LE	3,60	DAR-02
794,310	LD	4,80	DAR-02
794,410	LE	5,20	DAR-02
794,410	LD	5,60	DAR-02
794,520	LE	4,10	DAR-02
794,520	LD	5,80	DAR-02
796,040	LE	4,80	DAR-02
796,040	LD	5,20	DAR-02
797,660	LE	5,70	DAR-02
797,660	LE	3,80	DAR-02
798,620	LD	3,00	DAR-02
798,730	LD	2,80	DAR-02
798,850	LD	4,20	DAR-02
798,850	LE	5,60	DAR-02
798,920	LD	6,80	DAR-02
798,920	LD	5,10	DAR-02
798,990	LE	7,20	DAR-02
798,990	LD	6,60	DAR-02
799,080	LE	11,10	DAR-02
799,080	LD	9,60	DAR-02
799,270	LE	6,80	DAR-02
799,880	LD	1,50	DAR-02
801,630	LD	4,80	DAR-02
801,630	LE	5,70	DAR-02
804,060	LD	7,10	DAR-02
804,060	LD	7,40	DAR-02
804,070	LE	9,50	DAR-02
804,070	LD	5,20	DAR-02
804,240	LE	6,30	DAR-02
804,260	LD	7,10	DAR-02
805,740	LE	1,50	DAR-02
805,790	LD	1,40	DAR-02
805,790	LD	2,20	DAR-02
805,820	LE	4,20	DAR-02
808,510	LE	11,70	DAR-02
808,510	LD	12,20	DAR-02
810,450	LE	9,70	DAR-02
810,450	LD	6,90	DAR-02
810,480	LE	10,20	DAR-02
810,660	LD	8,80	DAR-02
810,660	LD	10,00	DAR-02
814,930	LE	5,40	DAR-02
814,960	LD	4,80	DAR-02
815,030	LE	4,70	DAR-02
815,060	LD	8,80	DAR-02
815,140	LE	10,10	DAR-02
815,140	LD	8,70	DAR-02
820,100	LE	4,20	DAR-02
820,130	LD	5,10	DAR-02
820,130	LE	4,80	DAR-02
820,140	LD	5,30	DAR-02
820,140	LD	5,60	DAR-02
820,190	LE	4,80	DAR-02
820,230	LD	3,80	DAR-02

RODOVIA DOS IMIGRANTE - CADASTRO DE DESCIDAS D'ÁGUA			
km	Lado	Dimensões (cm)	Tipo
0,650	LE		
0,650	LD		
10,450	LD		
13,350	LE		
14,050	LE		
14,340	LE		
15,540	LE		
15,750	LE		
16,400	LE		
23,000	LE		
23,010	LD		
23,040	LE		
23,040	LD		
23,060	LE		
24,120	LE		

11.CADASTRO DE VALETAS E CAIXAS COLETORAS

CADASTRO DE VALETAS					
km		Lado	Extensão (m)	Dimensões (cm)	Tipo
Inicial	Final				
44,720	44,920	LD	200,00	35 x 0,90 x 200,00 x 35 x 0,80	
743,680	743,690	LD	10,00		VPA
753,390	753,900	PD / LD	510,00		VPA
753,230	754,460	PD / LE	1230,00		VPA
753,900	754,580	PD / LD	680,00		VPA
755,340	755,840	PD / LD	500,00		VPA
755,840	756,240	PD / LD	400,00		VPA
756,240	756,580	PD / LD	340,00		VPA
CADASTRO DE CAIXAS COLETORAS					
km		Lado	Extensão saída (m)	Dimensões (m)	Observação
17,580		LD		1,12 X 1,30 X 1,30	
17,580		LE		1,12 X 1,30 X 1,30	
29,630		LD	13,00	1,00 X 1,30 X 1,30	saída p/ LE Ø 0,80
29,630		LE	13,00	1,00 X 1,90 X 1,90	saída p/ LE Ø 0,81
47,290		LD	25,00	1,00 X 1,50 X 1,50	saída p/ LE Ø 0,82
47,290		LE	25,00	1,00 X 1,50 X 1,50	saída p/ LE Ø 0,83
47,380		LD		1,00 X 1,50 X 1,50	

12.CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	0,000	2,340	-	-	144,0	2,34	0,28
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	0,000	0,600	-	-	144,0	0,60	0,07
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	0,000	0,170	-	-	88,0	0,17	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	0,170	0,290	4	4	88,0	0,12	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	0,290	1,190	4	4	88,0	0,90	0,14
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	0,600	0,650	4	4	144,0	0,05	0,07
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	0,650	3,540	-	-	144,0	2,89	0,42
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	1,190	1,460	4	4	88,0	0,27	0,18
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	1,460	1,910	-	-	88,0	0,45	0,23
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	1,910	2,190	4	4	88,0	0,28	0,26
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	2,190	2,870	4	4	88,0	0,68	0,34
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	2,340	3,750	-	-	144,0	1,41	0,45
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	2,870	3,140	4	4	88,0	0,27	0,31
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	3,140	5,780	-	-	88,0	2,64	0,69
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	3,620	3,710	-	-	144,0	0,09	0,45
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	3,750	3,780	-	-	144,0	0,03	0,45
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	3,780	3,810	-	-	144,0	0,03	0,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	3,840	3,920	-	-	144,0	0,08	0,39
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	3,930	3,970	-	-	144,0	0,04	0,40
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	3,980	3,990	-	-	144,0	0,01	0,48

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	4,110	4,280	-	-	144,0	0,17	0,51
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	4,400	4,420	-	-	144,0	0,02	0,44
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	4,710	5,790	-	-	144,0	1,08	0,69
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	4,780	5,180	4	4	144,0	0,40	0,62
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	5,780	6,010	4	4	88,0	0,23	0,72
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	5,790	6,030	-	-	144,0	0,24	0,60
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	6,010	7,190	4	4	88,0	1,18	0,72
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	6,030	6,120	-	-	144,0	0,09	0,73
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	6,120	6,650	-	-	144,0	0,53	0,80
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	6,660	6,780	-	-	144,0	0,12	0,81
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	6,780	6,890	-	-	144,0	0,11	0,69
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	6,890	7,070	-	-	144,0	0,18	0,85
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	7,070	7,160	4	4	144,0	0,09	0,86
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	7,160	8,690	-	-	144,0	1,53	0,87
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	7,190	7,450	4	4	88,0	0,26	0,75
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	7,450	9,900	-	-	88,0	2,45	1,19
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	8,690	9,690	-	-	144,0	1,00	0,97
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	9,430	9,610	-	-	144,0	0,18	0,96
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	9,610	9,850	4	4	144,0	0,24	1,18
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	9,690	9,830	4	4	144,0	0,14	1,18

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	9,830	13,060	-	-	144,0	3,23	1,57
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	9,850	10,150	-	-	144,0	0,30	1,22
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	9,900	10,130	4	4	88,0	0,23	1,22
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	10,130	12,680	4	12	94,0	2,55	1,52
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	10,200	11,790	-	-	143,0	1,59	1,41
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	11,790	11,820	4	4	143,0	0,03	1,18
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	11,820	12,450	-	-	143,0	0,63	1,49
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	12,480	13,700	-	-	143,0	1,22	1,64
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	12,680	12,940	4	4	94,0	0,26	1,29
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	12,940	15,320	-	-	94,0	2,38	1,53
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	13,110	13,820	-	-	143,0	0,71	1,38
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	13,700	13,770	4	4	143,0	0,07	1,65
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	13,970	14,130	-	-	143,0	0,16	1,41
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	14,030	14,130	-	-	143,0	0,10	1,70
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	14,130	14,220	-	-	143,0	0,09	1,42
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	14,320	14,640	-	-	143,0	0,32	1,76
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	14,340	14,740	-	-	143,0	0,40	1,47
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	14,640	14,680	-	-	143,0	0,04	1,76
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	14,810	14,850	-	-	143,0	0,04	1,49
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	14,830	15,060	-	-	143,0	0,23	1,81

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	14,860	15,100	-	-	143,0	0,24	1,81
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	15,150	15,410	-	-	143,0	0,26	1,85
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	15,190	15,450	-	-	143,0	0,26	1,55
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	15,450	15,530	-	-	143,0	0,08	1,86
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	15,480	15,560	-	-	143,0	0,08	1,87
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	15,540	15,600	-	-	143,0	0,06	1,87
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	15,610	15,830	-	-	143,0	0,22	1,90
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	15,760	17,090	-	-	94,0	1,33	1,71
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	15,840	15,900	-	-	143,0	0,06	1,59
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	15,850	17,970	-	-	143,0	2,12	1,80
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	16,000	16,530	-	-	143,0	0,53	1,98
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	16,530	16,570	4	4	143,0	0,04	1,99
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	16,570	16,660	-	-	143,0	0,09	1,67
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	16,660	16,700	4	4	143,0	0,04	2,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	16,700	22,780	-	-	143,0	6,08	2,73
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	17,090	17,220	4	4	94,0	0,13	1,72
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	17,220	17,570	4	4	94,0	0,35	1,76
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	17,570	18,240	4	4	94,0	0,67	2,19
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	17,970	18,320	-	-	143,0	0,35	2,20
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	18,240	22,600	4	12	94,0	4,36	2,26

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	18,320	18,400	-	-	143,0	0,08	2,21
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	18,400	18,440	-	-	143,0	0,04	2,21
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	18,440	20,340	-	-	143,0	1,90	2,44
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	20,340	20,370	4	4	132,0	0,03	2,04
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	20,370	27,740	-	-	132,0	7,37	3,33
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	22,600	23,120	4	4	81,0	0,52	2,77
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	22,780	22,820	4	4	132,0	0,04	2,74
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	22,820	26,820	-	-	132,0	4,00	3,22
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	23,120	23,330	4	4	81,0	0,21	2,33
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	23,330	23,580	4	4	81,0	0,25	2,36
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	23,580	24,580	-	-	81,0	1,00	2,95
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	24,580	24,840	4	4	81,0	0,26	2,98
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	24,840	24,910	4	4	81,0	0,07	2,99
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	24,910	25,400	4	4	81,0	0,49	3,05
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	25,400	26,450	4	4	81,0	1,05	3,17
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	26,450	26,700	4	4	81,0	0,25	4,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	26,700	27,000	-	-	81,0	0,30	4,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	26,820	26,857	4	4	132,0	0,04	2,69
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	26,860	27,610	-	-	132,0	0,75	3,31
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	27,000	27,240	4	4	81,0	0,24	2,72

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	27,240	28,820	4	4	81,0	1,58	2,88
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	27,610	27,720	4	4	132,0	0,11	3,33
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	27,720	33,300	-	-	132,0	5,58	4,00
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	27,740	27,800	4	4	132,0	0,06	3,34
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	27,800	32,920	-	-	132,0	5,12	3,29
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	28,820	29,380	4	4	81,0	0,56	2,94
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	29,380	29,790	4	4	81,0	0,41	2,98
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	29,790	29,950	4	4	81,0	0,16	3,59
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	29,950	30,110	-	-	81,0	0,16	3,61
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	30,110	30,130	4	4	99,0	0,02	3,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	30,130	30,250	-	-	99,0	0,12	3,63
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	30,250	34,120	4	4	99,0	3,87	3,41
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	32,920	33,760	-	-	128,0	0,84	4,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	33,300	33,500	4	4	128,0	0,20	4,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	33,500	41,360	-	-	128,0	7,86	4,14
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	33,760	34,640	-	-	128,0	0,88	3,46
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	34,120	34,190	4	4	99,0	0,07	4,10
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	34,190	34,800	-	-	99,0	0,61	4,18
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	34,640	34,740	4	4	128,0	0,10	4,17
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	34,740	34,760	-	-	128,0	0,02	4,17

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	34,760	34,770	4	4	128,0	0,01	4,17
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	34,770	34,830	-	-	128,0	0,06	4,18
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	34,800	35,050	4	4	99,0	0,25	4,21
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	34,830	34,840	4	4	128,0	0,01	3,48
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	34,840	39,740	-	-	128,0	4,90	3,97
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	35,050	36,980	4	12	99,0	1,93	4,44
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	36,980	37,460	4	4	99,0	0,48	3,75
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	37,460	37,950	4	4	99,0	0,49	3,80
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	37,950	38,200	4	4	99,0	0,25	3,82
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	38,200	38,410	-	-	99,0	0,21	3,84
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	38,410	38,670	4	4	99,0	0,26	4,64
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	38,670	39,270	4	12	99,0	0,60	4,71
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	39,270	39,770	4	4	99,0	0,50	4,77
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	39,760	40,130	-	-	128,0	0,37	4,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	39,770	40,550	4	12	99,0	0,78	4,87
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	40,130	40,210	4	4	126,0	0,08	4,83
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	40,210	40,980	-	-	126,0	0,77	4,10
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	40,550	40,680	4	4	105,0	0,13	4,88
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	40,680	41,470	-	-	105,0	0,79	4,98
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	40,980	41,120	4	4	126,0	0,14	4,11

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	41,120	41,270	-	-	126,0	0,15	4,95
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	41,270	41,460	-	-	126,0	0,19	4,98
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	41,360	41,410	4	4	126,0	0,05	4,97
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	41,450	45,540	-	-	126,0	4,09	4,55
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	41,460	42,780	-	-	126,0	1,32	4,28
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	41,470	41,540	4	4	105,0	0,07	4,98
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	41,540	43,050	4	12	105,0	1,51	4,31
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	42,780	42,810	-	-	126,0	0,03	5,14
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	42,810	42,900	-	-	126,0	0,09	5,15
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	42,900	42,930	4	4	126,0	0,03	5,15
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	42,930	45,650	-	-	126,0	2,72	4,57
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	43,050	43,620	4	4	105,0	0,57	5,23
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	43,620	44,510	4	12	105,0	0,89	5,34
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	44,510	44,600	4	4	105,0	0,09	5,35
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	44,600	45,220	-	-	105,0	0,62	5,43
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	45,220	45,470	4	4	105,0	0,25	5,46
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	45,470	45,970	4	12	105,0	0,50	4,60
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	45,670	47,210	-	-	126,0	1,54	5,67
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	45,780	46,060	-	-	126,0	0,28	5,53
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	45,970	46,820	4	4	105,0	0,85	4,68

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	46,060	46,170	-	-	126,0	0,11	5,54
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	46,170	46,290	-	-	126,0	0,12	5,55
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	46,290	46,490	-	-	126,0	0,20	4,65
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	46,490	46,550	-	-	126,0	0,06	4,66
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	46,550	47,310	-	-	126,0	0,76	4,73
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	46,820	48,150	-	-	105,0	1,33	7,22
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	47,210	47,330	-	-	126,0	0,12	5,68
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	47,310	47,430	4	4	126,0	0,12	5,69
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	47,330	47,340	-	-	126,0	0,01	4,73
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	47,340	47,670	4	4	126,0	0,33	5,72
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	47,460	47,460	-	-	126,0	0,00	5,70
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	47,460	47,660	-	-	126,0	0,20	5,72
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	47,660	47,670	4	4	126,0	0,01	4,77
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	47,670	47,790	-	-	126,0	0,12	4,78
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	47,690	47,800	4	4	126,0	0,11	4,78
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	47,800	47,830	-	-	126,0	0,03	5,74
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	47,830	47,890	-	-	126,0	0,06	5,75
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	47,890	47,920	-	-	126,0	0,03	5,75
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	47,900	47,960	4	4	126,0	0,06	4,80
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	47,920	47,960	4	4	126,0	0,04	4,80

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	48,010	48,100	-	-	126,0	0,09	4,81
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	48,040	49,830	-	-	126,0	1,79	5,98
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	48,130	48,290	-	-	126,0	0,16	4,83
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	48,150	48,370	4	8	105,0	0,22	5,80
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	48,290	48,550	-	-	126,0	0,26	5,83
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	48,370	49,030	4	12	105,0	0,66	5,88
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	48,550	48,590	4	4	126,0	0,04	4,86
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	48,590	55,540	-	-	126,0	6,95	6,66
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	49,030	49,290	4	4	105,0	0,26	5,91
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	49,290	49,610	-	-	105,0	0,32	7,44
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	49,610	49,870	4	8	105,0	0,26	5,98
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	49,830	49,850	4	4	126,0	0,02	5,98
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	49,850	59,960	-	-	126,0	10,11	7,20
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	49,870	50,610	4	12	105,0	0,74	5,06
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	50,610	50,800	4	4	101,0	0,19	5,08
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	50,800	50,870	4	12	101,0	0,07	5,09
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	50,870	51,060	4	7	101,0	0,19	6,13
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	51,060	53,520	4	12	101,0	2,46	6,42
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	53,520	53,790	4	8	101,0	0,27	6,45
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	53,790	56,080	-	-	101,0	2,29	5,61

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	55,540	57,360	-	-	144,0	1,82	5,74
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	56,080	56,370	4	7	101,0	0,29	5,64
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	56,370	56,960	4	4	101,0	0,59	6,84
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	56,960	74,600	4	12	101,0	17,64	7,46
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	57,360	57,580	-	-	144,0	0,22	6,91
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	57,580	57,600	0	0	144,0	0,02	6,91
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	57,600	58,030	-	-	144,0	0,43	5,80
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	58,030	58,790	-	-	144,0	0,76	5,88
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	58,790	58,810	4	4	144,0	0,02	7,06
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	58,810	59,040	-	-	144,0	0,23	7,08
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	59,040	59,140	-	-	144,0	0,10	5,91
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	59,140	59,180	-	-	144,0	0,04	7,10
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	59,180	62,100	-	-	144,0	2,92	7,45
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	60,070	63,400	-	-	146,0	3,33	7,61
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	62,100	65,400	-	-	146,0	3,30	6,54
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	63,510	70,260	-	-	146,0	6,75	7,03
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	65,400	66,490	-	-	146,0	1,09	7,98
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	66,490	66,600	4	4	146,0	0,11	7,99
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	66,600	68,150	-	-	146,0	1,55	6,82
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	68,150	74,930	-	-	146,0	6,78	7,49

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	70,260	70,270	4	4	126,0	0,01	7,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	70,270	87,570	-	-	126,0	17,30	10,51
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	74,600	74,670	4	4	94,0	0,07	7,47
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	74,670	75,400	-	-	94,0	0,73	7,54
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	74,930	74,990	-	-	126,0	0,06	9,00
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	74,990	76,190	-	-	126,0	1,20	9,14
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	75,400	77,780	4	8	94,0	2,38	7,78
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	76,200	76,260	-	-	126,0	0,06	7,63
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	76,350	76,610	-	-	126,0	0,26	9,19
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	76,610	76,690	4	4	126,0	0,08	9,20
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	76,690	76,780	-	-	126,0	0,09	9,21
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	76,780	76,820	4	4	126,0	0,04	7,68
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	76,820	76,860	-	-	126,0	0,04	7,69
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	76,860	76,930	4	4	126,0	0,07	9,23
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	76,930	76,960	-	-	126,0	0,03	9,24
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	76,960	76,980	4	4	126,0	0,02	7,70
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	76,980	77,190	-	-	126,0	0,21	7,72
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	77,210	77,220	-	-	126,0	0,01	7,72
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	77,290	77,880	-	-	126,0	0,59	7,79
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	77,780	78,570	-	-	94,0	0,79	9,43

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	77,880	77,900	4	4	126,0	0,02	9,35
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	77,900	77,980	-	-	126,0	0,08	9,36
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	77,980	78,010	4	4	126,0	0,03	7,80
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	78,010	80,760	-	-	126,0	2,75	8,08
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	78,570	80,160	4	4	94,0	1,59	8,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	80,160	80,370	4	4	82,0	0,21	8,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	80,370	80,930	4	4	82,0	0,56	8,09
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	80,760	80,790	4	4	123,0	0,03	9,69
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	80,790	88,980	-	-	123,0	8,19	8,90
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	80,930	81,670	4	4	82,0	0,74	8,17
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	81,670	81,930	4	4	82,0	0,26	8,19
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	81,930	82,330	-	-	82,0	0,40	9,88
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	82,330	83,360	4	4	82,0	1,03	8,34
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	83,360	83,520	-	-	82,0	0,16	10,02
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	83,520	84,140	4	4	82,0	0,62	10,10
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	84,140	84,430	-	-	82,0	0,29	10,13
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	84,430	84,700	4	4	82,0	0,27	10,16
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	84,700	85,390	-	-	82,0	0,69	10,25
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	85,390	86,220	4	4	82,0	0,83	10,35
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	86,220	86,570	-	-	82,0	0,35	8,66

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	86,570	87,320	4	4	82,0	0,75	8,73
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	87,320	90,620	-	-	82,0	3,30	10,87
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	87,720	88,520	-	-	123,0	0,80	10,62
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	88,770	89,430	-	-	123,0	0,66	10,73
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	89,110	89,360	-	-	123,0	0,25	8,94
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	89,360	89,380	4	4	123,0	0,02	8,94
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	89,380	92,710	-	-	123,0	3,33	9,27
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	89,690	90,190	-	-	123,0	0,50	10,82
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	90,270	94,060	-	-	138,0	3,79	11,29
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	90,620	91,370	4	4	94,0	0,75	10,96
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	91,370	91,840	-	-	94,0	0,47	11,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	91,840	92,730	4	4	94,0	0,89	11,13
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	92,710	92,920	-	-	138,0	0,21	9,29
LFO-3	Linha dupla contínua		92,890	93,980	-	-	94,0	1,09	0,00
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	93,040	93,120	-	-	138,0	0,08	9,31
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	93,240	93,540	-	-	138,0	0,30	11,22
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	93,550	93,880	-	-	138,0	0,33	11,27
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	93,900	94,360	-	-	138,0	0,46	11,32
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	94,120	94,360	-	-	138,0	0,24	9,44
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	94,250	94,370	4	4	94,0	0,12	11,32

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	94,370	94,620	4	12	94,0	0,25	9,46
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	94,390	94,540	-	-	138,0	0,15	11,34
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	94,430	94,600	-	-	138,0	0,17	11,35
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	94,620	94,780	-	-	138,0	0,16	9,48
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	94,650	96,390	-	-	138,0	1,74	9,64
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	94,850	97,020	-	-	138,0	2,17	11,64
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	96,850	101,190	4	12	94,0	4,34	10,12
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	96,970	101,970	-	-	138,0	5,00	10,20
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	97,060	97,080	-	-	138,0	0,02	11,65
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	97,140	97,590	-	-	138,0	0,45	11,71
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	97,590	97,960	-	-	138,0	0,37	11,76
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	97,960	101,270	-	-	138,0	3,31	10,13
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	101,190	101,740	4	4	99,0	0,55	12,21
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	101,270	101,670	-	-	126,0	0,40	12,20
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	101,670	101,930	-	-	126,0	0,26	12,23
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	101,740	102,170	4	12	99,0	0,43	10,22
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	101,930	102,210	-	-	126,0	0,28	10,22
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	101,970	102,260	4	4	126,0	0,29	10,23
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	102,170	102,580	4	4	99,0	0,41	10,26
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	102,210	102,460	4	4	126,0	0,25	12,30

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	102,260	104,050	-	-	126,0	1,79	12,49
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	102,460	105,470	-	-	126,0	3,01	10,55
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	102,580	102,800	-	-	99,0	0,22	12,34
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	102,800	103,090	4	4	99,0	0,29	10,31
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	103,090	103,780	4	4	99,0	0,69	10,38
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	103,780	103,950	4	4	99,0	0,17	10,40
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	104,050	104,180	4	4	126,0	0,13	12,50
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	104,180	104,390	-	-	126,0	0,21	12,53
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	104,250	105,500	-	-	99,0	1,25	15,83
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	104,550	105,070	-	-	126,0	0,52	10,51
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	105,500	105,990	4	4	99,0	0,49	15,90
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	105,560	105,990	-	-	126,0	0,43	12,72
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	105,700	106,480	-	-	126,0	0,78	12,78
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	105,990	107,240	-	-	126,0	1,25	12,87
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	106,270	106,830	4	4	99,0	0,56	10,68
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	106,570	107,080	-	-	126,0	0,51	10,71
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	106,830	107,470	-	-	99,0	0,64	12,90
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	107,100	107,140	4	4	126,0	0,04	12,86
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	107,140	107,390	-	-	126,0	0,25	12,89
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	107,240	107,260	-	-	126,0	0,02	12,87

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	107,260	107,380	-	-	126,0	0,12	12,89
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	107,380	107,430	4	4	126,0	0,05	10,74
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	107,390	107,440	4	4	126,0	0,05	10,74
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	107,430	107,520	-	-	126,0	0,09	10,75
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	107,440	109,930	-	-	126,0	2,49	10,99
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	107,470	108,000	4	4	99,0	0,53	12,96
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	107,540	107,630	-	-	126,0	0,09	12,92
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	107,630	107,680	4	4	126,0	0,05	12,92
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	107,680	108,850	-	-	126,0	1,17	13,06
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	108,000	108,160	-	-	99,0	0,16	12,98
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	108,160	108,420	4	4	99,0	0,26	13,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	108,420	109,530	4	12	99,0	1,11	13,14
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	108,850	109,720	-	-	126,0	0,87	10,97
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	109,530	109,820	4	4	99,0	0,29	13,18
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	109,740	109,930	-	-	126,0	0,19	10,99
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	109,820	110,230	-	-	99,0	0,41	13,23
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	109,930	110,880	-	-	126,0	0,95	13,31
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	110,080	110,370	-	-	108,0	0,29	13,24
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	110,230	111,900	4	4	88,0	1,67	13,43
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	110,880	111,260	-	-	108,0	0,38	11,13

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	111,260	112,320	-	-	108,0	1,06	11,23
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	111,900	112,160	-	-	88,0	0,26	13,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	111,910	111,990	4	4	108,0	0,08	13,44
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	111,990	113,830	-	-	108,0	1,84	13,66
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	112,160	113,040	4	4	88,0	0,88	13,56
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	112,320	112,460	-	-	108,0	0,14	13,50
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	112,460	112,710	-	-	108,0	0,25	13,53
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	112,710	112,800	-	-	108,0	0,09	11,28
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	112,800	113,890	-	-	108,0	1,09	13,67
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	113,040	115,020	-	-	88,0	1,98	17,25
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	113,830	114,060	4	4	108,0	0,23	13,69
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	113,890	114,430	-	-	108,0	0,54	13,73
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	114,060	114,310	-	-	108,0	0,25	11,43
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	114,430	114,540	-	-	108,0	0,11	11,45
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	114,540	114,630	-	-	108,0	0,09	11,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	114,580	114,700	-	-	108,0	0,12	11,47
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,630	114,650	-	-	108,0	0,02	13,76
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,650	114,660	-	-	108,0	0,01	13,76
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,660	114,680	-	-	108,0	0,02	13,76
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,680	114,700	-	-	108,0	0,02	13,76

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,700	114,710	-	-	108,0	0,01	13,77
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,740	114,810	-	-	108,0	0,07	13,78
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	114,820	114,930	-	-	108,0	0,11	11,49
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	114,820	114,850	-	-	108,0	0,03	11,49
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,930	114,950	-	-	108,0	0,02	13,79
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	114,950	114,960	-	-	108,0	0,01	13,80
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	115,020	115,300	4	4	88,0	0,28	11,53
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,030	115,100	-	-	108,0	0,07	13,81
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,130	115,150	-	-	108,0	0,02	13,82
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	115,150	115,500	-	-	108,0	0,35	11,55
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	115,300	115,620	4	4	88,0	0,32	11,56
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,500	115,600	-	-	108,0	0,10	13,87
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,610	115,670	-	-	108,0	0,06	13,88
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	115,620	115,900	4	4	88,0	0,28	11,59
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,670	115,690	-	-	108,0	0,02	13,88
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	115,670	115,730	-	-	108,0	0,06	11,57
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	115,700	116,030	-	-	108,0	0,33	13,92
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	115,850	116,890	-	-	108,0	1,04	14,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	115,900	116,370	-	-	88,0	0,47	11,64
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	116,030	116,170	-	-	108,0	0,14	11,62

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	116,310	116,330	-	-	108,0	0,02	11,63
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	116,370	116,540	-	-	108,0	0,17	13,98
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	116,370	116,840	-	-	88,0	0,47	11,68
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	116,610	116,680	-	-	108,0	0,07	11,67
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	116,680	116,820	4	4	108,0	0,14	14,02
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	116,820	116,840	-	-	108,0	0,02	14,02
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	116,860	116,890	-	-	108,0	0,03	11,69
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,12	116,890	117,090	4	4	108,0	0,20	14,05
LBO-D	Linha de bordo direita	0,12	117,090	117,400	-	-	108,0	0,31	14,09
LBO-D	Linha de bordo direita	0,10	118,640	118,740	-	-	108,0	0,10	11,87
LBO-D	Linha de bordo direita - tracejada	0,10	119,730	119,750	4	4	108,0	0,02	11,98
LCO	Linha de continuidade	0,12	121,030	124,970	4	7	113,0	3,94	0,47
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	124,970	125,100	-	-	87,0	0,13	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	128,820	129,210	-	-	113,0	0,39	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	129,340	129,410	-	-	120,0	0,07	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	129,720	129,830	4	4	120,0	0,11	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	129,970	130,340	-	-	93,0	0,37	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	130,290	132,360	-	-	120,0	2,07	0,21
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	130,340	130,420	4	4	93,0	0,08	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	130,420	131,270	4	12	93,0	0,85	0,08

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	131,270	131,530	4	4	93,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	131,530	132,860	-	-	93,0	1,33	0,16
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	132,360	132,460	4	4	120,0	0,10	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	132,480	134,240	-	-	120,0	1,76	0,18
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	132,860	133,840	4	4	93,0	0,98	0,10
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	133,840	134,090	4	4	93,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	134,090	134,690	-	-	93,0	0,60	0,07
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	134,690	135,710	-	-	120,0	1,02	0,12
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	134,690	134,850	4	4	93,0	0,16	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	134,850	134,990	4	12	93,0	0,14	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	134,990	135,240	4	4	93,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	135,240	135,570	-	-	93,0	0,33	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	135,570	135,840	4	4	93,0	0,27	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	135,810	154,290	-	-	120,0	18,48	2,22
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	135,840	136,190	4	12	93,0	0,35	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	136,570	136,660	4	4	93,0	0,09	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	136,660	136,680	4	12	93,0	0,02	0,00
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	136,680	136,930	4	4	93,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	136,930	137,210	-	-	93,0	0,28	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	137,210	137,460	4	4	93,0	0,25	0,03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	137,460	137,950	4	12	93,0	0,49	0,06
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	137,950	138,220	4	4	93,0	0,27	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	138,220	138,480	-	-	93,0	0,26	0,03
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	138,480	139,510	4	4	93,0	1,03	0,12
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	139,510	139,850	-	-	95,0	0,34	0,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	139,850	140,240	-	-	95,0	0,39	0,05
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	140,240	140,480	4	4	95,0	0,24	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	140,480	140,810	4	12	95,0	0,33	0,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	140,810	141,060	4	4	95,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	141,060	141,330	-	-	95,0	0,27	0,03
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	141,330	141,590	4	4	95,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	141,590	141,790	4	4	95,0	0,20	0,02
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	141,790	141,990	4	4	95,0	0,20	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	141,990	142,050	4	4	95,0	0,06	0,01
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,10	142,050	142,240	4	4	95,0	0,19	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	142,240	142,950	4	4	95,0	0,71	0,07
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,15	142,950	143,790	4	4	95,0	0,84	0,13
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	143,790	144,100	-	-	95,0	0,31	0,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	144,100	144,420	-	-	95,0	0,32	0,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	144,420	145,390	4	4	95,0	0,97	0,12

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	145,390	145,470	4	4	95,0	0,08	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	145,470	146,120	4	12	95,0	0,65	0,07
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	146,120	146,970	4	4	95,0	0,85	0,08
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	146,970	147,240	-	-	95,0	0,27	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	146,970	150,040	-	-	95,0	3,07	0,31
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	147,240	147,490	4	4	95,0	0,25	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	147,490	147,560	4	4	95,0	0,07	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	147,560	148,060	4	4	95,0	0,50	0,06
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	148,060	148,200	4	4	95,0	0,14	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	148,200	148,770	4	4	95,0	0,57	0,06
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	148,770	148,990	4	4	95,0	0,22	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	148,990	149,240	4	4	110,0	0,25	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	150,040	150,300	4	4	110,0	0,26	0,04
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	150,300	151,600	4	12	110,0	1,30	0,16
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	151,600	151,800	4	4	110,0	0,20	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	151,800	151,870	4	4	110,0	0,07	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	151,870	152,060	4	4	110,0	0,19	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	152,060	152,250	4	4	110,0	0,19	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	152,250	152,360	4	4	110,0	0,11	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	152,360	153,070	-	-	110,0	0,71	0,09

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	153,070	153,320	4	4	110,0	0,25	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	153,320	153,490	4	4	110,0	0,17	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	153,490	153,730	4	4	110,0	0,24	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	153,730	153,770	-	-	110,0	0,04	0,00
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	153,770	154,030	4	4	110,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	154,030	154,160	4	4	110,0	0,13	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	154,160	154,410	4	4	110,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	154,410	155,200	-	-	110,0	0,79	0,09
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	154,710	154,780	-	-	143,0	0,07	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	155,180	155,710	-	-	143,0	0,53	0,05
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	155,200	155,280	4	4	110,0	0,08	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	155,280	155,920	4	4	110,0	0,64	0,06
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	155,760	158,470	-	-	143,0	2,71	0,27
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	155,920	156,040	4	4	110,0	0,12	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	156,040	156,170	-	-	110,0	0,13	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	156,170	156,250	4	4	110,0	0,08	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	156,250	156,910	4	12	110,0	0,66	0,08
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	156,910	157,400	4	4	110,0	0,49	0,05
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	157,400	158,130	-	-	110,0	0,73	0,07
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	158,130	158,370	4	4	110,0	0,24	0,03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	158,370	158,680	4	4	110,0	0,31	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	158,510	158,850	-	-	143,0	0,34	0,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	158,680	158,940	4	4	110,0	0,26	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	158,850	158,940	4	4	143,0	0,09	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	158,940	159,040	-	-	136,0	0,10	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	158,940	159,070	-	-	105,0	0,13	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	159,040	159,120	4	4	136,0	0,08	0,01
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,15	159,070	159,330	4	4	105,0	0,26	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	159,120	159,820	-	-	136,0	0,70	0,08
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	159,330	159,640	4	4	105,0	0,31	0,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	159,640	159,890	4	4	105,0	0,25	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	159,870	160,530	-	-	136,0	0,66	0,08
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	159,890	160,620	4	4	105,0	0,73	0,09
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	160,620	160,940	-	-	105,0	0,32	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	160,810	160,860	-	-	136,0	0,05	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	160,940	160,970	-	-	105,0	0,03	0,00
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	160,970	161,030	-	-	105,0	0,06	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	161,030	161,080	-	-	105,0	0,05	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	161,080	161,640	-	-	105,0	0,56	0,07
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	161,240	161,320	-	-	136,0	0,08	0,01

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	161,370	161,400	-	-	136,0	0,03	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	161,440	161,560	-	-	136,0	0,12	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	161,590	161,970	-	-	136,0	0,38	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	161,640	161,890	4	4	105,0	0,25	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	161,890	161,980	4	4	105,0	0,09	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	161,980	162,500	4	4	105,0	0,52	0,06
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	162,020	163,360	-	-	136,0	1,34	0,13
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	162,500	163,200	4	12	105,0	0,70	0,11
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	163,200	163,480	4	4	105,0	0,28	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	163,390	163,580	-	-	136,0	0,19	0,02
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	163,480	163,530	-	-	105,0	0,05	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	163,530	163,810	4	12	105,0	0,28	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	163,580	166,430	-	-	136,0	2,85	0,34
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	163,810	164,570	4	4	105,0	0,76	0,08
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	164,570	164,980	-	-	105,0	0,41	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	164,980	165,290	4	4	105,0	0,31	0,04
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	165,290	165,590	4	4	105,0	0,30	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	165,590	166,090	4	4	105,0	0,50	0,06
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	166,090	166,360	-	-	105,0	0,27	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	166,360	166,870	4	4	105,0	0,51	0,05

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	166,550	166,630	4	4	136,0	0,08	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	166,670	168,390	-	-	136,0	1,72	0,17
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	166,870	167,250	-	-	105,0	0,38	0,05
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	167,250	167,290	4	4	105,0	0,04	0,00
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	167,290	167,560	4	4	105,0	0,27	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	167,560	167,700	-	-	105,0	0,14	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	167,700	167,960	4	4	105,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	167,960	168,240	4	4	105,0	0,28	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	168,240	168,320	4	4	105,0	0,08	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	168,320	169,780	-	-	105,0	1,46	0,22
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	168,500	168,650	-	-	136,0	0,15	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	168,840	168,970	-	-	136,0	0,13	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	169,010	169,190	-	-	93,0	0,18	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	169,270	169,300	-	-	93,0	0,03	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	169,340	169,490	-	-	93,0	0,15	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	169,610	169,640	-	-	93,0	0,03	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	169,640	169,760	4	4	93,0	0,12	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	169,780	170,030	4	4	71,0	0,25	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	169,790	173,110	-	-	93,0	3,32	0,33
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	170,030	171,240	4	4	71,0	1,21	0,15

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	171,240	171,500	4	4	71,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	171,500	171,740	-	-	71,0	0,24	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	171,740	171,990	4	4	71,0	0,25	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	171,990	172,330	4	4	71,0	0,34	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	172,330	172,580	4	4	71,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	172,580	172,740	-	-	71,0	0,16	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	172,740	173,010	4	4	71,0	0,27	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	173,010	173,860	4	4	71,0	0,85	0,10
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	173,530	173,790	-	-	93,0	0,26	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	173,810	173,940	-	-	93,0	0,13	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	173,860	174,120	4	4	71,0	0,26	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	174,020	175,680	-	-	93,0	1,66	0,17
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	174,120	174,360	-	-	71,0	0,24	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	174,360	174,700	4	4	71,0	0,34	0,05
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	174,700	174,940	-	-	71,0	0,24	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	174,940	175,700	4	4	71,0	0,76	0,11
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	175,700	175,920	-	-	71,0	0,22	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	175,920	176,080	4	4	71,0	0,16	0,02
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	176,080	176,660	4	12	71,0	0,58	0,07
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	176,660	179,250	-	-	71,0	2,59	0,31

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	178,480	179,320	-	-	93,0	0,84	0,08
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	179,250	179,750	4	4	34,0	0,50	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	179,630	179,890	-	-	44,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	179,750	181,560	-	-	34,0	1,81	0,22
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	180,050	180,090	-	-	44,0	0,04	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	180,300	180,720	-	-	44,0	0,42	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	181,090	182,860	-	-	44,0	1,77	0,21
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	181,560	181,830	4	4	34,0	0,27	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	181,830	182,580	4	4	34,0	0,75	0,09
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	182,580	182,840	4	4	34,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	182,840	184,500	-	-	34,0	1,66	0,20
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	183,160	183,400	-	-	44,0	0,24	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	183,420	183,690	-	-	44,0	0,27	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	183,920	183,960	-	-	44,0	0,04	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	183,960	184,050	-	-	44,0	0,09	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	184,230	187,080	-	-	44,0	2,85	0,34
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	184,500	184,880	4	4	34,0	0,38	0,05
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	184,880	185,490	-	-	34,0	0,61	0,07
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	185,490	186,060	4	4	34,0	0,57	0,06
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	186,060	186,090	-	-	34,0	0,03	0,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	186,090	186,380	4	4	34,0	0,29	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	186,380	187,360	4	4	34,0	0,98	0,12
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	187,360	187,900	4	4	34,0	0,54	0,06
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	187,900	188,140	-	-	34,0	0,24	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	191,180	191,240	4	4	159,0	0,06	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	192,810	192,850	-	-	159,0	0,04	0,00
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	193,910	194,640	-	-	114,0	0,73	0,09
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	193,980	194,740	-	-	159,0	0,76	0,09
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	194,640	194,950	4	4	114,0	0,31	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	194,830	195,290	-	-	159,0	0,46	0,05
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	194,950	195,270	4	4	114,0	0,32	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	195,270	195,700	4	4	114,0	0,43	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	195,290	195,350	4	4	159,0	0,06	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	195,350	195,430	-	-	159,0	0,08	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	195,700	197,170	-	-	114,0	1,47	0,15
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	197,170	197,530	4	4	114,0	0,36	0,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	197,530	198,130	-	-	114,0	0,60	0,07
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	198,120	198,190	4	4	159,0	0,07	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,130	198,170	-	-	114,0	0,04	0,00
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,170	198,600	-	-	114,0	0,43	0,05

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	198,190	198,460	-	-	159,0	0,27	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	198,460	198,820	4	4	159,0	0,36	0,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,600	198,650	-	-	114,0	0,05	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,650	198,730	-	-	114,0	0,08	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,730	198,780	-	-	114,0	0,05	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	198,780	198,920	-	-	114,0	0,14	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	198,820	199,290	-	-	159,0	0,47	0,06
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	198,920	199,180	4	4	142,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	199,180	199,570	4	4	142,0	0,39	0,04
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	199,420	200,720	-	-	185,0	1,30	0,16
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	199,570	199,800	4	4	142,0	0,23	0,02
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	199,800	202,580	-	-	142,0	2,78	0,28
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	200,720	200,760	4	4	185,0	0,04	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	200,760	201,290	-	-	185,0	0,53	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	202,040	202,220	-	-	185,0	0,18	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	202,560	203,720	-	-	185,0	1,16	0,14
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	202,580	202,870	4	4	142,0	0,29	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	202,870	203,470	4	4	142,0	0,60	0,06
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	203,470	203,730	4	4	142,0	0,26	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	203,670	204,430	-	-	185,0	0,76	0,09

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	203,730	204,120	-	-	142,0	0,39	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	204,120	204,380	4	4	142,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	204,380	204,550	4	4	142,0	0,17	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	204,550	204,750	4	4	142,0	0,20	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	204,580	205,110	-	-	185,0	0,53	0,05
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	204,750	204,800	4	4	142,0	0,05	0,00
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	204,800	205,020	4	4	142,0	0,22	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	205,020	205,460	4	4	142,0	0,44	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	205,220	206,410	-	-	185,0	1,19	0,12
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	205,460	205,930	4	4	142,0	0,47	0,05
LFO-3	Linha dupla contínua	0,10	205,930	206,420	-	-	142,0	0,49	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	206,410	206,510	4	4	185,0	0,10	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,10	206,420	207,200	4	4	142,0	0,78	0,08
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	206,510	206,580	-	-	185,0	0,07	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	206,580	206,640	4	4	185,0	0,06	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	206,640	207,660	-	-	185,0	1,02	0,12
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	207,200	207,780	-	-	142,0	0,58	0,07
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	207,720	224,160	-	-	185,0	16,44	1,64
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	207,780	208,340	4	4	142,0	0,56	0,08
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	208,340	208,540	-	-	142,0	0,20	0,03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	208,540	208,800	4	4	142,0	0,26	0,04
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	208,800	209,110	4	4	142,0	0,31	0,05
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	209,110	209,320	4	4	144,0	0,21	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	209,320	209,370	4	4	144,0	0,05	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	209,370	209,570	4	4	144,0	0,20	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,10	209,570	214,620	4	12	144,0	5,05	0,51
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	214,620	214,880	4	4	144,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	214,880	215,020	-	-	144,0	0,14	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	215,020	215,260	4	4	144,0	0,24	0,04
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	215,260	215,440	4	4	144,0	0,18	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	215,440	215,510	4	4	144,0	0,07	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	215,510	215,590	-	-	144,0	0,08	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	215,590	215,610	-	-	144,0	0,02	0,00
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	215,610	215,800	-	-	144,0	0,19	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	215,800	215,890	4	4	144,0	0,09	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	215,890	217,540	4	12	144,0	1,65	0,25
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	217,540	217,790	4	4	144,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	217,790	217,880	-	-	144,0	0,09	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	218,760	218,820	-	-	144,0	0,06	0,01
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,15	218,820	218,910	4	4	144,0	0,09	0,01

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha simples seccionada	0,15	218,910	222,810	4	12	51,0	3,90	0,59
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	222,810	223,340	4	4	51,0	0,53	0,06
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	223,340	225,160	4	12	51,0	1,82	0,22
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	224,160	224,190	4	4	64,0	0,03	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	224,190	224,360	-	-	64,0	0,17	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	224,360	224,400	4	4	64,0	0,04	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	224,400	225,770	-	-	64,0	1,37	0,16
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	225,160	225,410	4	4	51,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	225,410	225,740	-	-	51,0	0,33	0,04
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	225,740	226,000	4	4	51,0	0,26	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	225,770	225,790	4	4	64,0	0,02	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	225,790	227,830	-	-	64,0	2,04	0,24
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	226,000	227,770	4	12	51,0	1,77	0,21
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	227,770	227,840	4	4	51,0	0,07	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	227,840	228,280	-	-	51,0	0,44	0,05
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	228,030	228,550	-	-	64,0	0,52	0,05
LFO-4	Linha contínua/ seccionada	0,12	228,280	228,350	4	4	51,0	0,07	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	228,350	231,980	4	12	51,0	3,63	0,44
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	228,550	228,570	4	4	64,0	0,02	0,00
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	228,570	228,810	-	-	64,0	0,24	0,03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	228,850	229,000	-	-	64,0	0,15	0,02
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	229,250	230,130	-	-	78,0	0,88	0,11
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,12	230,130	230,190	4	4	78,0	0,06	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,12	230,190	237,410	-	-	78,0	7,22	0,87
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	231,980	232,230	4	4	60,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	232,230	232,390	-	-	60,0	0,16	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	232,390	232,650	4	4	60,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	232,650	232,820	4	4	60,0	0,17	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	232,820	232,900	4	4	60,0	0,08	0,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	232,900	233,070	-	-	60,0	0,17	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	233,070	233,160	4	4	60,0	0,09	0,01
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	233,160	233,410	4	4	60,0	0,25	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	233,410	233,670	4	4	60,0	0,26	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	233,670	234,030	-	-	60,0	0,36	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	234,030	234,280	4	4	60,0	0,25	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	234,280	236,300	4	12	60,0	2,02	0,24
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	236,300	236,550	4	4	60,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	236,550	236,900	-	-	60,0	0,35	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	236,900	237,380	4	4	60,0	0,48	0,06
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	237,380	238,520	-	-	60,0	1,14	0,14

g

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo tracejada	0,10	237,410	237,470	4	4	78,0	0,06	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	237,470	237,720	-	-	78,0	0,25	0,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	238,120	247,290	-	-	78,0	9,17	0,92
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	238,520	238,980	4	4	60,0	0,46	0,06
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	238,980	239,420	4	12	45,0	0,44	0,05
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	239,420	239,660	4	8	45,0	0,24	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	239,660	240,340	-	-	45,0	0,68	0,08
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	240,340	241,400	4	4	45,0	1,06	0,13
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	241,400	241,590	-	-	45,0	0,19	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	241,590	241,900	4	4	45,0	0,31	0,04
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	241,900	242,400	4	4	45,0	0,50	0,06
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	242,400	242,650	4	4	45,0	0,25	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	242,650	242,940	-	-	45,0	0,29	0,03
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	242,940	244,060	4	4	45,0	1,12	0,13
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	244,060	244,420	-	-	45,0	0,36	0,04
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	244,420	244,690	4	4	45,0	0,27	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	244,690	245,900	4	4	45,0	1,21	0,15
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	245,900	246,140	4	4	45,0	0,24	0,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	246,140	246,220	-	-	45,0	0,08	0,01
LCO	Linha de continuidade	0,12	246,400	246,500	4	4	59,0	0,10	0,01

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	246,640	247,970	-	-	45,0	1,33	0,16
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	247,330	247,380	-	-	59,0	0,05	0,01
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,10	247,440	248,890	-	-	59,0	1,45	0,14
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	247,970	248,230	4	4	45,0	0,26	0,03
LFO-2	Linha simples seccionada	0,12	248,230	248,410	4	4	45,0	0,18	0,02
LFO-4	Linha contínua/seccionada	0,12	248,410	248,600	4	4	45,0	0,19	0,02
LFO-3	Linha dupla contínua	0,12	248,600	248,890	-	-	45,0	0,29	0,03
LCO (br)		0.15	246,968	246,975	2	2	102,0	6,96	0,52
LBO-D		0.15	246,968	246,975	-	-	0,0	6,82	1,02
LFO-3		0.15	246,975	247,617	-	-	102,0	642,84	96,43
LFO-3		0.15	246,975	247,617	-	-	102,0	642,74	96,41
LBO-D		0.15	246,975	254,055	-	-	0,0	7080,91	1062,14
LBO-E		0.15	246,975	250,037	-	-	0,0	3066,68	460,00
LFO-4		0.15	247,617	247,885	4	8	158,0	267,82	13,39
LFO-4		0.15	247,617	247,885	-	-	158,0	267,75	40,16
LFO-2		0.15	247,885	248,045	4	12	158,0	159,82	5,99
LFO-4		0.15	248,045	248,243	4	8	158,0	197,89	9,89
LFO-4		0.15	248,045	248,243	-	-	158,0	197,88	29,68
LFO-3		0.15	248,243	248,722	-	-	158,0	478,72	71,81
LFO-3		0.15	248,243	248,721	-	-	158,0	478,57	71,78

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LMS-2		0.15	248,387	250,037	4	12	158,0	1652,86	61,98
LFO-4		0.15	248,721	249,002	4	8	158,0	280,57	14,03
LFO-4		0.15	248,722	249,002	-	-	158,0	280,43	42,06
LFO-3		0.15	249,002	249,763	-	-	158,0	761,44	114,22
LFO-3		0.15	249,002	249,763	-	-	158,0	760,82	114,12
LFO-4		0.15	249,763	250,128	-	-	125,0	364,48	54,67
LFO-4		0.15	249,763	250,128	4	8	125,0	364,48	18,22
LBO-E		0.15	250,037	250,968	-	-	74,0	931,15	139,67
LFO-2		0.15	250,128	250,697	4	12	125,0	568,94	21,34
LFO-2		0.15	250,696	250,968	4	12	125,0	271,64	10,19
LFO-4		0.15	250,697	250,968	-	-	125,0	271,49	40,72
LBO-E		0.15	250,968	250,981	-	-	191,0	13,32	2,00
LBO-E		0.15	250,981	252,473	-	-	191,0	1486,59	222,99
LMS-2		0.15	251,280	251,308	4	12	81,0	28,02	1,05
LFO-4		0.15	251,308	251,774	4	8	81,0	466,34	23,32
LFO-4		0.15	251,308	251,774	-	-	81,0	466,31	69,95
LMS-2		0.15	251,308	252,473	4	12	81,0	1165,31	43,70
LFO-3		0.15	251,774	252,048	-	-	81,0	274,16	41,12
LFO-3		0.15	251,774	252,048	-	-	81,0	274,16	41,12
LFO-4		0.15	252,048	252,574	-	-	81,0	526,09	78,91

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4		0.15	252,048	252,574	4	8	81,0	526,08	26,30
LBO-E		0.15	252,557	256,676	-	-	81,0	4122,79	618,42
LMS-2		0.15	252,572	252,572	4	12	81,0	0,00	0,00
LFO-2		0.15	252,574	252,936	4	12	81,0	362,24	13,58
LFO-4		0.15	252,936	253,207	-	-	81,0	270,50	40,58
LFO-4		0.15	252,936	253,207	4	8	81,0	270,51	13,53
LFO-3		0.15	253,207	253,399	-	-	207,0	191,77	28,77
LFO-3		0.15	253,207	253,399	-	-	207,0	191,89	28,78
LFO-4		0.15	253,399	253,646	-	-	207,0	247,49	37,12
LFO-4		0.15	253,399	253,646	4	8	207,0	247,44	12,37
LFO-2		0.15	253,646	253,980	4	12	207,0	333,53	12,51
LFO-4		0.15	253,980	254,374	4	8	207,0	394,34	19,72
LFO-3		0.15	253,980	254,374	-	-	207,0	394,34	59,15
LBO-D		0.15	254,055	256,746	-	-	81,0	2686,80	403,02
LMS-2		0.15	254,144	255,300	4	12	207,0	1156,17	43,36
LFO-3		0.15	254,374	254,718	-	-	207,0	344,03	51,60
LFO-3		0.15	254,374	254,718	-	-	207,0	344,03	51,60
LFO-4		0.15	254,718	255,051	-	-	207,0	332,57	49,89
LFO-4		0.15	254,718	255,051	4	8	207,0	332,57	16,63
LFO-3		0.15	255,051	255,341	-	-	16,0	289,94	43,49

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3		0.15	255,051	255,341	-	-	16,0	289,85	43,48
LFO-3		0.15	255,789	256,739	-	-	16,0	950,11	142,52
LFO-3		0.15	255,789	256,739	-	-	16,0	950,15	142,52
LCO (br)		0.15	256,676	256,714	2	2	16,0	37,58	2,82
LCO (br)		0.15	256,714	256,734	2	2	16,0	20,27	1,52
LFO-3		0.15	256,740	256,880	-	-	16,0	140,05	21,01
LFO-3		0.15	256,740	256,880	-	-	16,0	140,03	21,01
LCO (br)		0.15	256,746	256,754	2	2	16,0	8,45	0,63
LCO (br)		0.15	256,746	256,755	2	2	16,0	9,31	0,70
LBO-D		0.15	256,755	256,782	-	-	57,0	26,10	3,92
LCO (br)		0.15	256,782	256,790	2	2	16,0	8,83	0,66
LBO-D		0.15	256,790	256,898	-	-	16,0	108,08	16,21
LFO-3		0.15	256,881	257,946	-	-	16,0	1064,62	159,69
LFO-3		0.15	256,881	257,946	-	-	16,0	1064,62	159,69
LCO (br)		0.15	256,898	256,917	2	2	16,0	18,80	1,41
LBO-D		0.15	256,917	256,949	-	-	57,0	31,73	4,76
LCO (br)		0.15	256,946	256,966	2	2	16,0	19,92	1,49
LCO (br)		0.15	256,949	256,953	2	2	16,0	4,04	0,30
LBO-D		0.15	256,953	256,993	-	-	57,0	39,98	6,00
LBO-E		0.15	256,966	257,867	-	-	201,0	900,24	135,04

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0.15	256,993	257,027	2	2	16,0	34,04	2,55
LBO-D		0.15	257,027	257,065	-	-	57,0	37,63	5,64
LCO (br)		0.15	257,065	257,108	2	2	16,0	43,15	3,24
LBO-D		0.15	257,108	258,240	-	-	57,0	1132,54	169,88
LBO-E		0.15	257,867	257,915	-	-	199,0	48,98	7,35
LBO-E		0.15	257,915	258,240	-	-	199,0	324,98	48,75
LFO-4		0.15	257,946	258,164	-	-	117,0	217,85	32,68
LFO-4		0.15	257,946	258,164	4	8	117,0	217,86	10,89
LFO-4		0.15	258,164	258,216	-	-	117,0	52,29	7,84
LFO-4		0.15	258,164	258,216	-	-	117,0	52,29	7,84
LFO-3		0.15	258,216	258,314	-	-	117,0	97,75	14,66
LFO-3		0.15	258,216	258,314	-	-	117,0	97,74	14,66
LCO (br)		0.15	258,240	258,298	2	2	117,0	57,37	4,30
LCO (br)		0.15	258,240	258,493	2	2	117,0	252,43	18,93
LFO-3		0.15	258,302	258,310	-	-	117,0	22,08	3,31
LFO-3		0.15	258,303	258,311	-	-	117,0	21,97	3,30
LCO (am)		0.15	258,314	258,361	2	2	117,0	47,06	3,53
LCO (br)		0.15	258,338	258,453	2	2	117,0	115,53	8,67
LFO-3		0.15	258,361	259,433	-	-	117,0	1072,20	160,83
LFO-3		0.15	258,361	259,433	-	-	117,0	1071,95	160,79

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E		0.15	258,453	259,480	-	-	117,0	1025,55	153,83
LBO-D		0.15	258,493	261,600	-	-	117,0	3105,38	465,81
LCO (am)		0.15	259,433	259,475	2	2	117,0	42,43	3,18
LFO-3		0.15	259,475	259,637	-	-	117,0	162,21	24,33
LFO-3		0.15	259,475	259,637	-	-	117,0	162,21	24,33
LMS-2		0.15	259,505	261,471	4	12	117,0	1969,29	73,85
LBO-E		0.15	259,527	261,600	-	-	215,0	2079,99	312,00
LCO (am)		0.15	259,638	259,672	2	2	90,0	33,98	2,55
LFO-3		0.15	259,672	259,821	-	-	90,0	149,06	22,36
LFO-3		0.15	259,672	259,821	-	-	90,0	149,06	22,36
LFO-4		0.15	259,821	260,071	-	-	90,0	250,33	37,55
LFO-4		0.15	259,821	260,071	4	8	90,0	250,33	12,52
LFO-3		0.15	260,071	260,421	-	-	90,0	350,22	52,53
LFO-3		0.15	260,071	260,421	-	-	90,0	350,15	52,52
LFO-4		0.15	260,421	260,680	-	-	90,0	259,30	38,89
LFO-4		0.15	260,421	260,680	4	8	90,0	259,19	12,96
LFO-3		0.15	260,680	261,600	-	-	90,0	919,72	137,96
LFO-3		0.15	260,680	261,600	-	-	90,0	919,30	137,89
LFO-3		0,15	261,600	261,741	-	-	172,0	141,20	21,18
LFO-3		0,15	261,600	261,741	-	-	172,0	141,25	21,19

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	261,906	262,015	2	2	172,0	108,62	8,15
LMS-2		0,15	261,919	271,338	4	12	172,0	9419,14	353,22
LCO (br)		0,15	262,029	262,142	2	2	172,0	113,31	8,50
LBO-E		0,15	262,029	268,909	-	-	172,0	6877,38	1031,61
LBO-E		0,15	268,909	269,093	-	-	99,0	183,85	27,58
LBO-E		0,15	269,093	269,094	-	-	99,0	0,27	0,04
LBO-E		0,15	269,094	269,181	-	-	99,0	197,63	29,64
LCO (br)		0,15	269,094	269,171	2	2	99,0	77,67	5,83
LCO (br)		0,15	269,203	269,278	2	2	99,0	75,16	5,64
LBO-D		0,15	269,232	270,668	-	-	193,0	1433,26	214,99
LBO-E		0,15	269,278	270,311	-	-	250,0	1034,08	155,11
LCO (br)		0,15	270,444	270,509	2	2	99,0	64,66	9,70
LCO (br)		0,15	270,568	270,630	2	2	99,0	62,62	9,39
LBO-E		0,15	270,630	278,114	-	-	250,0	7486,61	1122,99
LBO-D		0,15	270,668	276,157	-	-	99,0	5491,35	823,70
LMS-1		0,15	271,338	271,487	-	-	154,0	148,72	22,31
LMS-2		0,15	271,492	276,550	4	12	154,0	5057,38	758,61
LBO-D		0,15	276,157	278,500	-	-	4,0	2338,42	350,76
LBO-D		0,15	276,550	276,698	-	-	4,0	148,79	22,32
LMS-2		0,15	276,704	278,343	4	12	101,0	1639,63	245,94

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	278,114	278,254	2	2	202,0	139,74	10,48
LCO (br)		0,15	278,273	278,348	2	2	202,0	74,94	5,62
LBO-D		0,15	278,348	278,377	-	-	101,0	29,19	4,38
LFO-3		0,15	278,438	278,500	-	-	76,0	62,57	9,39
LBO-D		0,15	278,500	299,471	-	-	101,0	20974,82	3146,22
LFO-3		0,15	278,500	278,635	-	-	202,0	134,87	20,23
LFO-3		0,15	278,500	278,635	-	-	202,0	134,87	20,23
LBO-E		0,15	278,500	297,627	-	-	202,0	19123,04	2868,46
LFO-4		0,15	278,635	278,708	4	8	202,0	72,89	3,64
LFO-4		0,15	278,635	278,708	-	-	202,0	72,89	10,93
LFO-2		0,15	278,708	278,823	4	12	202,0	115,35	4,33
LFO-3		0,15	278,823	278,991	-	-	202,0	167,43	25,11
LFO-4		0,15	278,823	278,909	4	8	202,0	85,58	4,28
LFO-3		0,15	278,909	278,991	-	-	202,0	81,85	12,28
LFO-3		0,15	278,991	279,050	-	-	202,0	59,89	8,98
LFO-4		0,15	278,991	279,050	-	-	76,0	59,89	8,98
LFO-4		0,15	279,050	279,120	-	-	76,0	69,08	10,36
LFO-3		0,15	279,050	279,119	-	-	76,0	68,83	10,32
LFO-4		0,15	279,119	279,194	-	-	76,0	74,27	11,14
LFO-4		0,15	279,120	279,194	4	8	76,0	74,02	3,70

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2		0,15	279,194	279,518	4	12	76,0	324,30	12,16
LFO-4		0,15	279,518	279,771	-	-	76,0	252,80	37,92
LFO-4		0,15	279,518	279,771	4	8	76,0	252,88	12,64
LFO-3		0,15	279,771	281,462	-	-	76,0	1690,98	253,65
LFO-3		0,15	279,771	281,462	-	-	76,0	1690,88	253,63
LFO-4		0,15	281,462	281,709	-	-	147,0	247,79	37,17
LFO-4		0,15	281,462	281,709	4	8	147,0	247,79	12,39
LFO-2		0,15	281,709	282,359	4	12	147,0	649,49	24,36
LFO-4		0,15	282,359	282,619	4	8	147,0	260,28	13,01
LFO-4		0,15	282,359	282,889	-	-	147,0	529,89	79,48
LFO-3		0,15	282,619	282,889	-	-	147,0	269,64	40,45
LFO-4		0,15	282,889	283,136	4	8	147,0	247,71	12,39
LFO-4		0,15	282,889	283,136	-	-	147,0	247,39	37,11
LFO-2		0,15	283,136	283,525	4	12	147,0	389,15	14,59
LFO-3		0,15	283,525	283,782	-	-	137,0	256,26	38,44
LFO-4		0,15	283,525	283,782	4	8	137,0	256,14	12,81
LFO-3		0,15	283,782	283,927	-	-	137,0	145,18	21,78
LFO-3		0,15	283,782	283,927	-	-	137,0	145,00	21,75
LFO-4		0,15	283,927	284,150	4	8	137,0	223,59	11,18
LFO-4		0,15	283,927	284,150	-	-	137,0	223,48	33,52

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2		0,15	284,150	284,925	4	12	137,0	775,13	29,07
LFO-3		0,15	284,925	285,095	-	-	137,0	169,96	25,49
LFO-3		0,15	284,925	285,095	-	-	137,0	169,87	25,48
LFO-2		0,15	285,095	286,765	4	12	137,0	1669,86	62,62
LFO-4		0,15	286,765	286,864	-	-	137,0	98,45	14,77
LFO-4		0,15	286,765	286,864	4	8	137,0	98,45	4,92
LFO-3		0,15	286,864	287,203	-	-	137,0	339,41	50,91
LFO-3		0,15	286,864	287,203	-	-	137,0	339,46	50,92
LFO-4		0,15	287,203	287,263	-	-	137,0	60,27	9,04
LFO-4		0,15	287,203	287,263	4	8	137,0	60,27	3,01
LFO-2		0,15	287,263	287,899	4	12	137,0	635,80	23,84
LFO-4		0,15	287,899	288,163	4	8	37,0	263,71	13,19
LFO-4		0,15	287,899	288,163	-	-	37,0	263,71	39,56
LFO-3		0,15	288,163	288,583	-	-	37,0	420,57	63,08
LFO-3		0,15	288,163	288,583	-	-	37,0	420,81	63,12
LFO-3		0,15	288,583	288,858	-	-	37,0	274,68	41,20
LFO-4		0,15	288,583	288,858	4	8	37,0	274,70	13,73
LFO-2		0,15	288,860	289,953	4	12	37,0	1092,84	40,98
LFO-4		0,15	289,953	290,173	-	-	24,0	220,36	33,05
LFO-4		0,15	289,953	290,173	4	8	24,0	220,37	11,02

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3		0,15	290,173	290,251	-	-	24,0	78,33	11,75
LFO-3		0,15	290,173	290,251	-	-	24,0	78,33	11,75
LFO-4		0,15	290,251	290,504	4	8	24,0	252,90	12,64
LFO-4		0,15	290,251	290,504	-	-	24,0	252,90	37,93
LFO-2		0,15	290,504	291,782	4	12	24,0	1277,31	47,90
LFO-4		0,15	291,782	292,040	-	-	98,0	258,75	38,81
LFO-4		0,15	291,782	292,040	4	8	98,0	258,75	12,94
LFO-3		0,15	292,040	292,156	-	-	98,0	115,80	17,37
LFO-3		0,15	292,040	292,156	-	-	98,0	115,80	17,37
LCO (am)		0,15	292,157	292,176	2	2	98,0	18,94	1,42
LFO-3		0,15	292,176	292,364	-	-	98,0	188,71	28,31
LFO-3		0,15	292,176	292,364	-	-	98,0	188,71	28,31
LFO-3		0,15	292,364	292,846	-	-	98,0	481,81	72,27
LFO-3		0,15	292,364	292,846	-	-	98,0	481,81	72,27
LFO-4		0,15	292,846	293,097	4	8	98,0	251,32	12,57
LFO-4		0,15	292,846	293,097	-	-	98,0	251,32	37,70
LFO-2		0,15	293,097	293,837	4	12	98,0	739,22	27,72
LFO-4		0,15	293,837	293,995	-	-	46,0	158,19	23,73
LFO-4		0,15	293,837	293,995	4	8	46,0	158,19	7,91
LFO-2		0,15	293,995	294,075	4	12	46,0	80,64	3,02

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4		0,15	294,076	294,263	-	-	46,0	186,96	28,04
LFO-4		0,15	294,076	294,263	4	8	46,0	186,97	9,35
LFO-2		0,15	294,263	294,305	4	12	46,0	42,72	1,60
LFO-4		0,15	294,305	294,595	-	-	46,0	289,51	43,43
LFO-4		0,15	294,305	294,595	4	8	46,0	289,51	14,48
LFO-2		0,15	294,595	294,695	4	12	46,0	100,39	3,76
LFO-4		0,15	294,695	294,878	4	8	46,0	183,20	9,16
LFO-4		0,15	294,695	294,878	-	-	46,0	183,20	27,48
LFO-2		0,15	294,878	295,207	4	12	46,0	328,12	12,30
LFO-4		0,15	295,207	295,458	-	-	46,0	251,27	37,69
LFO-4		0,15	295,207	295,458	4	8	46,0	251,31	12,57
LFO-4		0,15	295,458	295,624	4	8	36,0	166,19	8,31
LFO-4		0,15	295,458	295,624	-	-	36,0	166,19	24,93
LFO-2		0,15	295,624	297,188	4	12	36,0	1563,98	58,65
LFO-4		0,15	297,188	297,366	4	8	36,0	177,83	8,89
LFO-4		0,15	297,188	297,366	-	-	36,0	177,83	26,68
LFO-3		0,15	297,366	297,446	-	-	36,0	80,05	12,01
LFO-4		0,15	297,366	297,446	-	-	36,0	80,04	12,01
LFO-3		0,15	297,446	297,637	-	-	36,0	190,88	28,63
LFO-3		0,15	297,446	297,637	-	-	36,0	190,87	28,63

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	297,627	297,678	2	2	36,0	50,87	3,81
LCO (am)		0,15	297,637	297,667	2	2	36,0	30,63	2,30
LFO-3		0,15	297,668	297,760	-	-	36,0	92,75	13,91
LFO-3		0,15	297,668	297,760	-	-	36,0	92,72	13,91
LBO-E		0,15	297,678	306,599	-	-	86,0	8921,16	1338,17
LCO (am)		0,15	297,760	297,790	2	2	36,0	30,00	2,25
LFO-3		0,15	297,790	297,924	-	-	36,0	133,15	19,97
LFO-3		0,15	297,790	297,924	-	-	36,0	133,16	19,97
LFO-4		0,15	297,924	297,994	4	8	36,0	70,00	3,50
LFO-4		0,15	297,924	297,994	-	-	36,0	70,00	10,50
LFO-2		0,15	297,994	299,332	4	12	36,0	1338,42	50,19
LFO-4		0,15	299,332	299,402	4	8	36,0	70,00	3,50
LFO-4		0,15	299,332	299,402	-	-	36,0	69,99	10,50
LFO-3		0,15	299,402	299,482	-	-	72,0	80,01	12,00
LFO-3		0,15	299,402	299,482	-	-	72,0	80,00	12,00
LCO (br)		0,15	299,471	299,513	2	2	72,0	41,97	3,15
LCO (am)		0,15	299,482	299,502	2	2	72,0	20,01	1,50
LFO-4		0,15	299,502	299,733	-	-	72,0	231,27	34,69
LFO-3		0,15	299,502	299,733	-	-	72,0	231,27	34,69
LBO-D		0,15	299,513	305,850	-	-	57,0	6337,22	950,58

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4		0,15	299,733	299,920	4	8	72,0	186,88	9,34
LFO-4		0,15	299,733	299,920	-	-	72,0	186,88	28,03
LFO-2		0,15	299,920	303,348	4	12	7,0	3427,35	128,53
LFO-4		0,15	303,348	303,592	4	8	7,0	244,42	12,22
LFO-4		0,15	303,348	303,592	-	-	7,0	244,43	36,66
LFO-4		0,15	303,592	303,875	4	8	7,0	282,98	14,15
LFO-3		0,15	303,592	303,875	-	-	7,0	282,96	42,44
LFO-3		0,15	303,875	304,046	-	-	7,0	170,64	25,60
LFO-3		0,15	303,875	304,046	-	-	7,0	170,63	25,59
LFO-4		0,15	304,046	304,116	4	8	7,0	70,21	3,51
LFO-4		0,15	304,046	304,116	-	-	7,0	70,21	10,53
LFO-2		0,15	304,123	304,654	4	12	7,0	530,74	19,90
LFO-4		0,15	304,654	304,929	-	-	7,0	275,79	41,37
LFO-4		0,15	304,654	304,999	4	8	7,0	345,79	17,29
LFO-4		0,15	304,929	304,999	-	-	7,0	70,00	10,50
LFO-3		0,15	304,999	305,079	-	-	7,0	80,00	12,00
LFO-3		0,15	304,999	305,079	-	-	7,0	80,00	12,00
LCO (am)		0,15	305,079	305,128	2	2	7,0	48,34	3,63
LFO-3		0,15	305,128	305,208	-	-	7,0	80,00	12,00
LFO-3		0,15	305,128	305,208	-	-	7,0	80,00	12,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4		0,15	305,208	305,278	-	-	7,0	70,00	10,50
LFO-4		0,15	305,208	305,278	4	8	7,0	70,00	3,50
LFO-2		0,15	305,278	305,691	4	12	7,0	412,98	15,49
LFO-4		0,15	305,691	305,762	4	8	62,0	71,02	3,55
LFO-4		0,15	305,691	305,762	-	-	62,0	71,02	10,65
LFO-3		0,15	305,762	305,850	-	-	62,0	88,34	13,25
LFO-3		0,15	305,762	305,850	-	-	62,0	88,35	13,25
LCO (br)		0,15	305,850	305,910	2	2	62,0	60,20	4,52
LCO (br)		0,15	305,850	305,910	2	2	62,0	60,16	4,51
LBO-D		0,15	305,850	306,315	-	-	228,0	465,07	69,76
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,81	16,77
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,78	16,77
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,81	16,77
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,80	16,77
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,78	16,77
LBO-D		0,15	305,930	306,042	-	-	228,0	111,75	16,76
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,83	0,14
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,83	0,14
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,76	0,13
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,73	0,13

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,73	0,13
LCO (br)		0,15	305,985	305,987	1	1	62,0	1,73	0,13
LCO (br)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,62	1,55
LCO (br)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,63	1,55
LCO (am)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,56	1,54
LCO (br)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,56	1,54
LCO (am)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,57	1,54
LCO (br)		0,15	306,042	306,063	1	1	62,0	20,57	1,54
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,78	14,97
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,77	14,97
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,78	14,97
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,78	14,97
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,77	14,97
LBO-D		0,15	306,063	306,162	-	-	228,0	99,77	14,97
LCO (br)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,49	2,51
LCO (br)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,46	2,51
LCO (am)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,49	2,51
LCO (br)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,49	2,51
LCO (br)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,43	2,51
LCO (am)		0,15	306,162	306,196	1	1	62,0	33,46	2,51

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,40	5,91
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,40	5,91
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,37	5,91
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,40	5,91
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,31	5,90
LBO-D		0,15	306,196	306,235	-	-	228,0	39,40	5,91
LCO (br)		0,15	306,255	306,315	2	2	62,0	59,61	4,47
LCO (br)		0,15	306,255	306,315	2	2	62,0	59,68	4,48
LFO-3		0,15	306,315	307,161	-	-	62,0	846,16	126,92
LFO-3		0,15	306,315	307,161	-	-	62,0	846,15	126,92
LBO-D		0,15	306,315	306,627	-	-	228,0	312,02	46,80
LBO-E		0,15	306,599	310,881	-	-	37,0	4283,37	642,51
LCO (br)		0,15	306,627	306,756	2	2	62,0	128,56	9,64
LBO-D		0,15	306,756	306,981	-	-	228,0	225,81	33,87
LCO (br)		0,15	306,981	307,107	2	2	62,0	125,68	9,43
LBO-D		0,15	307,107	312,395	-	-	228,0	5286,51	792,98
LFO-4		0,15	307,161	307,241	4	8	62,0	79,48	3,97
LFO-4		0,15	307,161	307,241	-	-	62,0	79,48	11,92
LFO-2		0,15	307,241	307,423	4	12	62,0	182,58	6,85
LFO-4		0,15	307,423	307,615	4	8	48,0	191,79	9,59

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4		0,15	307,423	307,615	-	-	48,0	191,79	28,77
LFO-3		0,15	307,615	308,010	-	-	48,0	395,34	59,30
LFO-3		0,15	307,615	308,010	-	-	48,0	395,07	59,26
LFO-3		0,15	308,010	308,080	-	-	48,0	70,00	10,50
LFO-3		0,15	308,010	308,080	-	-	48,0	70,00	10,50
LFO-3		0,15	308,080	308,297	-	-	48,0	217,07	32,56
LFO-3		0,15	308,080	308,297	-	-	48,0	217,07	32,56
LFO-4		0,15	308,297	308,378	4	8	48,0	81,27	4,06
LFO-4		0,15	308,297	308,378	-	-	48,0	81,27	12,19
LFO-2		0,15	308,377	308,939	4	12	48,0	561,87	21,07
LFO-4		0,15	308,939	309,204	-	-	48,0	265,27	39,79
LFO-4		0,15	308,939	309,204	4	8	48,0	265,39	13,27
LFO-3		0,15	309,204	309,742	-	-	48,0	537,62	80,64
LFO-3		0,15	309,204	309,742	-	-	48,0	537,66	80,65
LFO-4		0,15	309,742	309,999	4	8	18,0	256,84	12,84
LFO-3		0,15	309,742	309,999	-	-	18,0	256,68	38,50
LFO-2		0,15	309,999	310,703	4	12	18,0	703,76	26,39
LFO-4		0,15	310,703	310,809	4	8	18,0	106,78	5,34
LFO-4		0,15	310,703	310,809	-	-	18,0	106,78	16,02
LFO-3		0,15	310,809	310,881	-	-	18,0	71,26	10,69

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3		0,15	310,809	310,881	-	-	18,0	71,26	10,69
LCO (am)		0,15	310,881	310,948	2	2	18,0	67,68	5,08
LCO (br)		0,15	310,881	310,948	2	2	18,0	67,60	5,07
LFO-3		0,15	310,948	311,084	-	-	18,0	135,87	20,38
LBO-E		0,15	310,948	311,074	-	-	79,0	125,87	18,88
LFO-3		0,15	310,948	311,084	-	-	18,0	135,87	20,38
LCO (br)		0,15	311,074	311,134	2	2	81,0	60,26	4,52
LCO (am)		0,15	311,084	311,124	2	2	81,0	40,28	3,02
LFO-3		0,15	311,124	311,208	-	-	81,0	83,51	12,53
LFO-3		0,15	311,124	311,208	-	-	81,0	83,51	12,53
LBO-E		0,15	311,134	312,319	-	-	89,0	1184,94	177,74
LFO-4		0,15	311,208	311,273	-	-	81,0	64,56	9,68
LFO-4		0,15	311,208	311,273	4	8	81,0	64,56	3,23
LFO-2		0,15	311,273	312,061	4	12	81,0	788,19	29,56
LFO-4		0,15	312,061	312,151	4	8	81,0	90,10	4,51
LFO-4		0,15	312,061	312,151	-	-	81,0	90,10	13,52
LFO-3		0,15	312,151	312,464	-	-	81,0	313,65	47,05
LFO-3		0,15	312,151	312,464	-	-	81,0	313,65	47,05
LCO (br)		0,15	312,319	312,625	2	2	81,0	305,93	22,94
LCO (br)		0,15	312,395	312,578	2	2	81,0	183,65	13,77

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (am)		0,15	312,464	312,483	2	2	81,0	18,80	1,41
LCO (am)		0,15	312,485	312,510	2	2	81,0	25,80	1,93
LFO-3		0,15	312,511	313,211	-	-	81,0	700,27	105,04
LFO-3		0,15	312,511	313,211	-	-	81,0	700,27	105,04
LBO-D		0,15	312,578	313,181	-	-	154,0	602,68	90,40
LBO-E		0,15	312,625	316,450	-	-	89,0	3824,81	573,72
LCO (br)		0,15	313,181	313,271	2	2	81,0	90,09	6,76
LCO (am)		0,15	313,211	313,271	2	2	81,0	59,90	4,49
LFO-3		0,15	313,271	313,318	-	-	131,0	47,03	7,05
LFO-3		0,15	313,271	313,318	-	-	131,0	47,11	7,07
LBO-D		0,15	313,271	313,318	-	-	250,0	47,25	7,09
LCO (am)		0,15	313,318	313,368	2	2	131,0	50,40	3,78
LCO (br)		0,15	313,318	313,369	2	2	131,0	50,61	3,80
LFO-3		0,15	313,368	316,690	-	-	131,0	3321,53	498,23
LFO-3		0,15	313,368	316,690	-	-	131,0	3321,52	498,23
LBO-D		0,15	313,369	317,218	-	-	250,0	3849,83	577,47
LCO (br)		0,15	316,450	316,498	1	1	34,0	47,77	3,58
LBO-E		0,15	316,498	317,077	-	-	0,0	589,58	88,44
LFO-3		0,15	316,690	316,975	-	-	34,0	285,24	42,79
LFO-3		0,15	316,690	316,975	-	-	34,0	285,27	42,79

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E		0,15	316,986	317,080	-	-	0,0	94,04	14,11
LBO-E		0,15	316,986	317,077	-	-	0,0	92,98	13,95
LBO-D		0,15	317,077	317,080	-	-	0,0	22,08	3,31
LCO (br)		0,15	317,077	317,141	2	2	34,0	64,26	4,82
LBO-E		0,15	317,081	317,083	-	-	0,0	13,94	2,09
LBO-E		0,15	317,084	317,088	-	-	0,0	15,36	2,30
LBO-E		0,15	317,088	317,108	-	-	0,0	19,99	3,00
LBO-E		0,15	317,089	317,093	-	-	0,0	14,80	2,22
LBO-D		0,15	317,093	317,156	-	-	0,0	63,06	9,46
LBO-D		0,15	317,095	317,096	-	-	0,0	150,80	22,62
LCO (br)		0,15	317,108	317,164	2	2	34,0	56,21	4,22
LBO-E		0,15	317,141	317,161	-	-	0,0	20,04	3,01
LBO-E		0,15	317,156	317,157	-	-	0,0	13,21	1,98
LBO-E		0,15	317,161	317,161	-	-	0,0	17,76	2,66
LBO-E		0,15	317,165	317,166	-	-	0,0	16,30	2,45
LBO-D		0,15	317,167	317,168	-	-	0,0	18,11	2,72
LBO-E		0,15	317,168	317,197	-	-	0,0	30,03	4,50
LBO-E		0,15	317,171	317,243	-	-	0,0	83,30	12,50
LBO-D		0,15	317,218	317,495	-	-	0,0	276,79	41,52
LBO-E		0,15	317,243	317,697	-	-	0,0	471,89	70,78

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	317,495	317,642	2	2	71,0	146,46	10,98
LBO-D		0,15	317,496	317,506	-	-	0,0	21,77	3,27
LBO-D		0,15	317,518	319,043	-	-	0,0	1545,55	231,83
LCO (br)		0,15	317,638	317,731	2	2	71,0	92,13	6,91
LBO-E		0,15	317,710	317,791	-	-	0,0	88,43	13,26
LBO-E		0,15	317,731	317,731	-	-	0,0	110,30	16,55
LCO (br)		0,15	317,777	317,827	2	2	71,0	50,15	3,76
LBO-E		0,15	317,803	317,830	-	-	0,0	47,83	7,17
LBO-E		0,15	317,830	318,895	-	-	0,0	1065,18	159,78
LBO-E		0,15	318,895	318,958	-	-	0,0	64,45	9,67
LBO-D		0,15	318,918	318,994	-	-	0,0	76,23	11,43
LBO-E		0,15	318,954	318,994	-	-	0,0	57,49	8,62
LBO-E		0,15	318,958	318,989	-	-	0,0	39,72	5,96
LBO-E		0,15	318,987	318,989	-	-	0,0	5,97	0,90
LCO (br)		0,15	318,990	319,054	2	2	36,0	63,32	4,75
LBO-E		0,15	318,993	318,994	-	-	0,0	14,07	2,11
LBO-E		0,15	318,999	319,001	-	-	0,0	16,31	2,45
LBO-E		0,15	319,001	319,022	-	-	0,0	20,38	3,06
LBO-E		0,15	319,002	319,068	-	-	0,0	104,11	15,62
LCO (br)		0,15	319,022	319,076	2	2	36,0	54,63	4,10

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D		0,15	319,039	319,057	-	-	0,0	18,59	2,79
LBO-E		0,15	319,039	319,047	-	-	0,0	13,11	1,97
LFO-3		0,15	319,049	319,056	-	-	36,0	40,23	6,03
LFO-3		0,15	319,050	319,057	-	-	36,0	40,03	6,00
LBO-E		0,15	319,050	319,057	-	-	0,0	11,88	1,78
LBO-D		0,15	319,054	319,074	-	-	0,0	20,10	3,01
LBO-D		0,15	319,054	319,112	-	-	0,0	76,49	11,47
LBO-E		0,15	319,065	319,066	-	-	0,0	143,84	21,58
LBO-D		0,15	319,073	319,074	-	-	0,0	14,98	2,25
LBO-E		0,15	319,075	319,075	-	-	0,0	7,60	1,14
LBO-E		0,15	319,081	319,208	-	-	0,0	144,51	21,68
LCO (br)		0,15	319,106	319,199	2	2	36,0	93,86	7,04
LBO-D		0,15	319,199	319,235	-	-	0,0	35,46	5,32
LBO-D		0,15	319,199	319,235	-	-	0,0	64,78	9,72
LBO-E		0,15	319,208	319,934	-	-	0,0	743,90	111,59
LCO (br)		0,15	319,235	319,262	2	2	36,0	27,41	2,06
LBO-D		0,15	319,262	319,590	-	-	0,0	329,06	49,36
LBO-D		0,15	319,590	319,598	-	-	0,0	18,97	2,85
LBO-D		0,15	319,594	319,598	-	-	0,0	15,71	2,36
LBO-E		0,15	319,595	319,601	-	-	0,0	10,69	1,60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3		0,15	319,598	319,602	-	-	36,0	17,01	2,55
LFO-3		0,15	319,598	319,602	-	-	36,0	17,07	2,56
LBO-D		0,15	319,602	319,606	-	-	0,0	16,06	2,41
LBO-E		0,15	319,605	319,613	-	-	0,0	12,56	1,88
LBO-D		0,15	319,606	319,630	-	-	0,0	33,63	5,05
LBO-D		0,15	319,630	319,756	-	-	0,0	126,04	18,91
LCO (br)		0,15	319,755	319,836	1	1	36,0	81,59	6,12
LBO-D		0,15	319,834	319,959	-	-	0,0	132,29	19,84
LBO-D		0,15	319,879	319,942	-	-	0,0	86,20	12,93
LBO-E		0,15	319,927	319,942	-	-	0,0	15,06	2,26
LCO (br)		0,15	319,942	319,996	2	2	36,0	54,63	4,10
LBO-E		0,15	319,942	319,942	-	-	0,0	10,67	1,60
LBO-D		0,15	319,945	319,949	-	-	0,0	16,30	2,45
LCO (br)		0,15	319,945	319,960	1	1	36,0	50,64	3,80
LBO-D		0,15	319,948	320,011	-	-	0,0	89,36	13,40
LBO-D		0,15	319,949	319,969	-	-	0,0	19,96	2,99
LFO-3		0,15	319,949	319,968	-	-	36,0	66,26	9,94
LFO-3		0,15	319,950	319,969	-	-	36,0	66,37	9,96
LBO-D		0,15	319,957	319,984	-	-	0,0	26,29	3,94
LBO-E		0,15	319,957	319,967	-	-	0,0	17,24	2,59

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LCO (br)		0,15	319,959	320,000	1	1	36,0	41,74	3,13
LBO-E		0,15	319,970	319,984	-	-	0,0	19,73	2,96
LBO-D		0,15	319,971	320,189	-	-	0,0	234,32	35,15
LBO-E		0,15	319,996	320,016	-	-	0,0	19,96	2,99
LBO-E		0,15	320,010	320,011	-	-	0,0	151,24	22,69
LBO-E		0,15	320,016	320,020	-	-	0,0	17,90	2,69
LBO-E		0,15	320,020	320,020	-	-	0,0	6,54	0,98
LBO-E		0,15	320,020	320,025	-	-	0,0	9,45	1,42
LBO-D		0,15	320,025	320,027	-	-	0,0	13,53	2,03
LBO-E		0,15	320,025	320,101	-	-	0,0	77,61	11,64
LBO-E		0,15	320,030	320,539	-	-	0,0	529,32	79,40
LBO-E		0,15	320,087	320,101	-	-	0,0	13,75	2,06
LBO-E		0,15	320,101	320,954	-	-	0,0	852,65	127,90
LBO-E		0,15	320,101	320,954	-	-	0,0	852,19	127,83
LCO (br)		0,15	320,164	320,215	1	1	36,0	50,89	3,82
LBO-D		0,15	320,208	320,281	-	-	0,0	72,93	10,94
LCO (br)		0,15	320,281	320,332	1	1	36,0	50,66	3,80
LBO-D		0,15	320,332	320,443	-	-	0,0	125,68	18,85
LBO-E		0,15	320,469	320,580	-	-	0,0	121,31	18,20
LBO-E		0,15	320,476	320,954	-	-	0,0	483,11	72,47

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D		0,15	320,498	320,514	-	-	0,0	128,98	19,35
LBO-D		0,15	320,542	320,584	-	-	0,0	42,41	6,36
LBO-D		0,15	320,542	320,584	-	-	0,0	108,25	16,24
LBO-D		0,15	320,563	320,813	-	-	0,0	251,12	37,67
LBO-D		0,15	320,563	320,813	-	-	0,0	249,22	37,38
LBO-E		0,15	320,568	320,568	-	-	0,0	500,92	75,14
LBO-E		0,15	320,570	320,584	-	-	0,0	14,20	2,13
LCO (br)		0,15	320,600	320,635	1	1	36,0	34,36	2,58
LBO-E		0,15	320,822	320,954	-	-	0,0	131,78	19,77
LBO-E		0,15	320,830	320,954	-	-	0,0	123,45	18,52
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	353,500	353,500	N/A	N/A	35,0	104,87	15,73
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	353,500	353,500	N/A	N/A	42,0	142,29	21,34
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,500	353,500	N/A	N/A	26,0	197,53	29,63
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	353,505	353,507	N/A	N/A	42,0	9,58	1,44
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,513	353,500	N/A	N/A	25,0	18,85	2,83
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,533	353,516	N/A	N/A	25,0	23,64	3,55
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	353,544	353,656	N/A	N/A	42,0	115,08	17,26
PEM-F	Seta indicativa de posicionamento na pista para execução	-	353,546	-	-	-	-	-	9,98
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,563	353,684	N/A	N/A	12,0	300,22	45,03
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,573	353,500	N/A	N/A	25,0	145,12	21,77

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,577	353,540	N/A	N/A	25,0	43,99	6,60
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,684	353,580	N/A	N/A	21,0	181,79	27,27
LMS-2	Faixa interrompida de eixo	0,15	353,684	358,838	4	4	27,0	5154,36	386,58
LMS-2	Faixa interrompida de eixo	0,15	353,684	358,838	4	4	31,0	5154,84	386,61
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	353,684	358,838	N/A	N/A	18,0	5154,60	1546,38
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	353,684	387,543	N/A	N/A	21,0	33864,02	5079,60
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	353,684	413,418	N/A	N/A	12,0	59736,46	8960,47
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	358,838	359,088	N/A	N/A	18,0	1229,00	368,70
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	360,067	360,118	4	12	43,0	50,81	9,53
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	360,118	360,498	4	4	43,0	379,97	28,50
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	360,498	360,701	4	4	43,0	203,03	45,68
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	360,800	361,000	N/A	N/A	43,0	200,00	60,00
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	361,000	361,254	4	12	43,0	253,92	47,61
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	361,254	361,647	N/A	N/A	43,0	393,31	117,99
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	361,647	361,769	4	4	43,0	121,42	27,32
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	361,769	361,845	N/A	N/A	43,0	76,73	23,02
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	361,845	362,019	4	4	43,0	173,36	39,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	362,019	362,080	N/A	N/A	43,0	61,33	18,40
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	362,080	362,289	4	4	43,0	209,45	47,13
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	362,289	362,548	N/A	N/A	43,0	258,41	77,52

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	363,700	363,910	4	12	43,0	209,76	39,33
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	363,910	364,171	4	12	43,0	261,02	48,94
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	364,171	364,569	N/A	N/A	43,0	397,98	119,39
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	364,569	364,800	4	4	43,0	231,28	52,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	365,511	366,072	N/A	N/A	43,0	561,34	168,40
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	366,072	366,329	4	4	43,0	257,12	57,85
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	366,329	366,653	4	12	36,0	324,10	12,15
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	366,653	366,926	4	12	39,0	272,37	51,07
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	366,926	367,046	N/A	N/A	39,0	120,62	36,19
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	367,046	367,426	4	12	39,0	380,05	71,26
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	367,569	367,700	4	12	57,0	130,57	24,48
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	367,800	367,849	N/A	N/A	57,0	48,73	14,62
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	367,849	368,084	4	12	57,0	235,69	44,19
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	368,330	368,571	4	12	57,0	241,45	45,27
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	368,571	368,605	N/A	N/A	57,0	33,37	10,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	368,758	368,900	N/A	N/A	57,0	142,06	42,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	370,000	370,300	N/A	N/A	57,0	300,00	90,00
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	371,933	372,244	4	4	57,0	311,36	70,06
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	372,244	372,501	4	4	62,0	257,19	57,87
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	372,501	372,545	4	4	62,0	43,08	9,69

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	372,545	372,792	4	4	62,0	247,53	55,69
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	372,792	372,922	4	12	55,0	130,22	4,88
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	372,922	373,202	4	4	69,0	279,87	62,97
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	373,202	373,645	N/A	N/A	67,0	443,13	132,94
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	373,645	373,930	4	4	52,0	284,65	64,05
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	373,930	374,190	4	4	52,0	260,46	58,60
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	374,190	374,822	N/A	N/A	57,0	631,52	189,45
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	374,822	375,067	4	4	47,0	245,22	55,17
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	375,067	375,291	4	4	47,0	223,56	50,30
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	375,291	375,373	N/A	N/A	47,0	82,72	24,81
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	375,373	375,633	4	4	47,0	259,30	58,34
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	375,633	376,185	4	12	37,0	552,59	20,72
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	376,185	376,388	4	4	42,0	202,39	45,54
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	376,388	377,664	N/A	N/A	52,0	1276,47	382,94
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	377,664	377,865	4	12	52,0	200,74	7,53
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	377,865	378,120	4	4	52,0	255,36	57,46
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	378,120	378,258	N/A	N/A	52,0	138,12	41,44
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	378,258	378,533	4	4	57,0	274,69	61,80
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	378,533	378,679	4	12	57,0	146,43	5,49
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	378,679	378,913	4	4	44,0	233,55	52,55

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	378,913	379,238	N/A	N/A	39,0	324,70	97,41
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	379,238	379,567	4	4	39,0	329,81	74,21
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	379,567	379,932	4	12	51,0	364,13	13,65
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	379,932	380,052	N/A	N/A	52,0	120,70	36,21
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	380,052	380,224	N/A	N/A	52,0	171,96	51,59
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	380,224	380,495	4	4	52,0	270,64	60,89
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	380,495	381,125	4	12	62,0	629,98	23,62
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	381,125	381,323	4	4	62,0	198,13	44,58
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	381,323	381,643	4	4	27,0	319,86	71,97
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	381,643	381,887	4	4	27,0	244,46	55,00
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	381,887	382,456	4	12	31,0	568,81	21,33
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	382,456	382,689	4	4	22,0	232,62	52,34
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	382,689	383,804	N/A	N/A	20,0	1115,48	334,64
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	383,804	384,019	4	4	20,0	215,26	48,43
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	384,019	384,363	4	12	37,0	343,50	12,88
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	384,363	384,469	4	4	14,0	106,15	23,88
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	386,624	386,830	4	4	42,0	206,58	46,48
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	386,830	387,542	4	4	35,0	712,76	160,37
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	387,542	387,558	N/A	N/A	35,0	15,36	4,61
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	387,558	387,919	4	4	35,0	361,12	81,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
PEM-F	Seta Indicativa de posicionamento na pista para execução de movimentos em frente h=7,5 m		387,605	-	-	-	-	-	5,39
PEM-F	Seta Indicativa de posicionamento na pista para execução de movimentos em frente h=7,5 m		387,605	-	-	-	-	-	5,60
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	387,919	387,998	4	4	35,0	79,04	17,78
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	387,998	388,220	N/A	N/A	35,0	222,60	66,78
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	388,220	388,530	4	12	46,0	309,45	11,60
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	388,530	388,667	4	4	34,0	137,38	30,91
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	388,667	389,707	N/A	N/A	42,0	1039,69	311,91
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	389,707	389,946	4	4	24,0	238,82	53,73
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	389,946	390,156	4	12	24,0	210,22	7,88
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	390,156	390,399	4	4	31,0	243,67	54,82
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	390,399	390,605	N/A	N/A	31,0	205,21	61,56
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	390,605	390,849	4	4	31,0	244,47	55,00
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	390,849	391,234	4	12	31,0	384,95	14,44
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	391,685	391,989	4	4	44,0	303,81	68,36
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	391,989	393,781	N/A	N/A	55,0	1792,56	537,77
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	393,781	394,901	N/A	N/A	35,0	1120,20	336,06
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	394,901	395,172	4	4	35,0	270,31	60,82
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	402,393	402,598	4	4	53,0	205,41	46,22
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	402,598	402,842	4	4	53,0	244,03	54,91
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	402,842	402,896	N/A	N/A	53,0	54,37	16,31

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	402,896	403,545	4	4	44,0	649,05	146,04
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	403,545	404,101	N/A	N/A	44,0	555,39	166,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	404,101	404,237	N/A	N/A	44,0	135,67	40,70
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	404,237	404,505	4	4	44,0	268,66	60,45
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	404,505	404,802	N/A	N/A	44,0	297,04	89,11
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	404,802	420,627	N/A	N/A	44,0	15826,97	4748,09
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,162	410,137	N/A	N/A	42,0	32,42	4,86
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,169	410,187	N/A	N/A	42,0	30,52	4,58
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,173	410,162	N/A	N/A	42,0	23,81	3,57
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	410,173	410,137	N/A	N/A	42,0	35,48	5,32
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,184	410,194	N/A	N/A	42,0	52,05	7,81
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	410,187	410,211	N/A	N/A	42,0	24,67	3,70
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,194	410,213	N/A	N/A	42,0	53,63	8,04
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	410,213	410,184	N/A	N/A	42,0	29,26	4,39
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,217	410,211	N/A	N/A	42,0	22,95	3,44
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,217	410,169	N/A	N/A	42,0	50,16	7,52
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	410,225	410,221	N/A	N/A	42,0	20,43	3,06
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	410,225	410,253	N/A	N/A	42,0	34,76	5,21
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	410,253	410,221	N/A	N/A	42,0	32,39	4,86
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,405	413,418	N/A	N/A	53,0	14,91	2,24

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,408	413,644	N/A	N/A	53,0	236,16	35,42
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,449	413,449	N/A	N/A	42,0	6,44	0,97
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,449	387,543	N/A	N/A	42,0	26034,70	3905,20
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,456	413,458	N/A	N/A	42,0	9,02	1,35
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,458	413,641	N/A	N/A	42,0	182,89	27,43
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,644	413,641	N/A	N/A	42,0	12,65	1,90
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,647	413,644	N/A	N/A	53,0	7,80	1,17
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,651	413,654	N/A	N/A	42,0	12,64	1,90
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,654	413,655	N/A	N/A	53,0	6,96	1,04
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,654	413,828	N/A	N/A	42,0	171,28	25,69
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,655	413,825	N/A	N/A	53,0	172,72	25,91
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,664	413,727	N/A	N/A	53,0	64,09	9,61
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,690	413,732	N/A	N/A	42,0	42,71	6,41
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,727	413,664	N/A	N/A	53,0	64,10	9,62
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,732	413,690	N/A	N/A	42,0	42,72	6,41
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,755	413,827	N/A	N/A	42,0	72,36	10,85
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,759	413,808	N/A	N/A	53,0	51,15	7,67
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,808	413,759	N/A	N/A	53,0	49,39	7,41
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,817	413,827	N/A	N/A	53,0	11,09	1,66
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,827	413,817	N/A	N/A	53,0	11,66	1,75

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,827	413,755	N/A	N/A	42,0	72,72	10,91
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,828	413,825	N/A	N/A	53,0	6,89	1,03
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,831	413,828	N/A	N/A	42,0	6,26	0,94
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,835	413,838	N/A	N/A	53,0	8,77	1,32
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,838	413,841	N/A	N/A	42,0	7,41	1,11
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,838	413,946	N/A	N/A	53,0	109,72	16,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,839	413,933	N/A	N/A	53,0	96,38	14,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,840	413,840	N/A	N/A	42,0	4,10	0,62
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,840	413,909	N/A	N/A	42,0	67,80	10,17
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,840	413,909	N/A	N/A	42,0	68,41	10,26
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,841	413,954	N/A	N/A	42,0	111,39	16,71
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,909	413,909	N/A	N/A	42,0	2,95	0,44
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,933	413,839	N/A	N/A	53,0	96,78	14,52
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,950	413,946	N/A	N/A	53,0	6,79	1,02
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,956	413,954	N/A	N/A	42,0	5,23	0,78
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,958	414,013	N/A	N/A	53,0	56,62	8,49
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,959	413,961	N/A	N/A	53,0	8,20	1,23
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	413,961	414,012	N/A	N/A	42,0	51,97	7,80
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,961	414,062	N/A	N/A	53,0	101,29	15,19
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,964	413,965	N/A	N/A	42,0	2,23	0,33

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	413,965	414,063	N/A	N/A	42,0	97,81	14,67
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,012	413,961	N/A	N/A	42,0	51,94	7,79
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,013	413,958	N/A	N/A	53,0	56,73	8,51
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,062	414,063	N/A	N/A	42,0	12,40	1,86
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,064	414,062	N/A	N/A	53,0	3,62	0,54
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,068	414,071	N/A	N/A	42,0	12,64	1,90
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,071	414,214	N/A	N/A	42,0	143,46	21,52
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,073	414,074	N/A	N/A	53,0	4,78	0,72
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,074	414,151	N/A	N/A	53,0	77,65	11,65
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,082	414,082	N/A	N/A	42,0	3,08	0,46
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,082	414,129	N/A	N/A	42,0	46,55	6,98
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,129	414,129	N/A	N/A	42,0	2,40	0,36
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,129	414,082	N/A	N/A	42,0	46,09	6,91
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,151	414,151	N/A	N/A	53,0	4,02	0,60
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,158	414,158	N/A	N/A	53,0	3,54	0,53
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,158	414,216	N/A	N/A	53,0	60,64	9,10
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	414,214	420,627	N/A	N/A	42,0	6413,23	961,99
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	414,216	420,626	N/A	N/A	53,0	6409,99	961,50
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	420,626	420,857	N/A	N/A	53,0	232,41	34,86
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	420,797	420,627	N/A	N/A	42,0	170,78	25,62

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	420,800	420,797	N/A	N/A	42,0	4,80	0,72
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	420,827	420,829	N/A	N/A	42,0	5,53	0,83
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	420,860	420,857	N/A	N/A	53,0	4,38	0,66
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	420,871	420,874	N/A	N/A	53,0	4,55	0,68
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	420,874	420,981	N/A	N/A	53,0	107,15	16,07
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	420,990	420,829	N/A	N/A	42,0	161,02	24,15
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	420,995	421,105	N/A	N/A	53,0	110,65	16,60
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,011	421,016	N/A	N/A	42,0	6,31	0,95
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,124	421,264	N/A	N/A	53,0	140,94	21,14
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,264	421,264	N/A	N/A	53,0	4,31	0,65
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,271	421,275	N/A	N/A	53,0	4,53	0,68
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,275	421,358	N/A	N/A	53,0	88,30	13,25
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,285	421,016	N/A	N/A	42,0	268,26	40,24
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,290	421,285	N/A	N/A	42,0	7,10	1,07
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,301	421,305	N/A	N/A	42,0	7,07	1,06
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,305	421,788	N/A	N/A	42,0	472,98	70,95
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,358	421,485	N/A	N/A	53,0	174,50	26,17
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,363	421,515	N/A	N/A	53,0	158,82	23,82
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,363	421,490	N/A	N/A	53,0	174,95	26,24
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,515	421,490	N/A	N/A	53,0	113,32	17,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	421,531	421,495	N/A	N/A	53,0	119,53	17,93
LBO-E	Linha de bordo esquerdo	0,15	421,531	462,073	N/A	N/A	54,0	40627,20	6094,08
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	421,788	421,937	N/A	N/A	26,0	149,32	44,80
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	421,937	421,993	4	4	26,0	55,83	12,56
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	421,993	422,179	4	12	137,0	185,78	6,97
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	422,179	425,403	4	12	137,0	3224,26	120,91
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	425,403	425,485	4	12	137,0	81,78	3,07
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	425,485	425,613	4	4	137,0	128,61	28,94
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	425,613	425,836	N/A	N/A	137,0	223,12	66,93
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	425,836	425,930	4	4	137,0	93,09	20,95
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	425,930	426,056	4	4	137,0	126,88	28,55
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	426,056	427,662	4	4	153,0	1605,42	120,41
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	427,662	427,900	4	4	141,0	238,37	53,63
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	427,931	427,900	4	4	135,0	300,00	67,50
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	428,200	428,600	4	4	135,0	400,00	30,00
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	428,600	428,714	4	4	135,0	114,29	25,71
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	428,714	429,056	N/A	N/A	135,0	341,52	102,46
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	429,056	429,130	4	4	135,0	74,14	16,68
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	429,130	432,200	4	12	135,0	3070,04	115,13
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	432,200	432,311	4	4	135,0	111,45	25,08

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	432,311	432,610	N/A	N/A	135,0	298,12	89,44
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	432,610	432,881	4	4	135,0	271,79	61,15
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	432,881	433,439	4	12	135,0	557,34	20,90
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	433,439	433,695	4	4	135,0	256,09	57,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	433,695	433,847	N/A	N/A	141,0	152,49	45,75
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	433,847	434,112	4	4	138,0	264,50	59,51
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	434,112	434,575	4	12	138,0	462,85	17,36
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	434,575	434,652	4	4	138,0	77,45	17,43
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	434,652	435,097	N/A	N/A	138,0	444,84	133,45
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	435,097	435,336	4	4	138,0	239,43	53,87
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	435,336	436,510	4	12	138,0	1174,14	44,03
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	436,510	436,782	4	4	134,0	271,14	61,01
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	436,782	436,899	N/A	N/A	134,0	117,30	35,19
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	436,899	437,228	4	4	144,0	329,15	74,06
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	437,228	438,163	4	12	144,0	935,07	35,07
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	438,163	438,391	4	4	144,0	228,10	51,32
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	438,391	438,463	N/A	N/A	144,0	71,81	21,54
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	438,463	438,661	4	4	144,0	197,99	44,55
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	438,661	440,308	4	12	144,0	1647,07	61,76
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	440,308	440,576	4	4	144,0	267,92	60,28

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	440,576	440,870	4	4	144,0	293,72	66,09
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	440,870	441,061	4	12	144,0	191,44	7,18
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	441,061	441,325	4	4	144,0	263,90	59,38
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	441,325	441,488	N/A	N/A	144,0	162,69	48,81
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	441,488	441,570	4	4	144,0	82,40	18,54
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	441,570	441,716	N/A	N/A	144,0	145,77	43,73
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	441,716	441,947	4	4	144,0	231,08	51,99
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	441,947	442,591	4	12	144,0	643,70	24,14
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	442,591	442,717	4	4	144,0	125,94	28,34
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	442,717	443,832	N/A	N/A	144,0	1115,39	334,62
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	443,832	444,143	4	4	144,0	311,17	70,01
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	444,143	444,407	4	12	144,0	264,27	9,91
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	444,407	444,661	4	4	144,0	253,72	57,09
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	444,661	444,854	4	4	59,0	193,16	43,46
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	444,854	445,139	4	4	59,0	284,92	64,11
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	445,139	445,274	4	4	59,0	134,80	30,33
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	445,274	445,645	4	4	59,0	370,61	83,39
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	445,645	445,995	N/A	N/A	59,0	350,23	105,07
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	445,995	446,107	4	4	59,0	111,83	25,16
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	446,107	446,828	4	12	59,0	721,43	27,05

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	446,828	447,073	4	4	52,0	244,56	55,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	447,073	447,216	N/A	N/A	52,0	143,21	42,96
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	447,216	447,473	4	4	68,0	257,10	57,85
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	447,473	447,842	4	12	68,0	368,71	13,83
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	447,842	448,007	4	4	68,0	165,18	37,17
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	448,007	448,700	N/A	N/A	68,0	692,79	207,84
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	448,700	448,832	4	12	68,0	131,97	4,95
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	448,832	449,063	4	4	68,0	231,25	52,03
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	449,063	449,220	N/A	N/A	68,0	156,86	47,06
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	449,220	449,437	4	4	68,0	217,49	48,93
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	449,437	449,766	4	4	24,0	328,52	73,92
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	449,766	450,090	4	4	24,0	324,35	72,98
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	450,090	450,321	N/A	N/A	24,0	230,75	69,22
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	450,321	450,613	4	4	24,0	291,92	65,68
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	450,613	451,017	4	12	24,0	404,08	15,15
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	451,017	451,345	4	4	24,0	327,74	73,74
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	451,345	451,809	N/A	N/A	24,0	464,37	139,31
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Continua	0,15	451,809	452,058	4	4	48,0	248,89	56,00
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	452,058	452,136	4	12	48,0	78,08	2,93
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Continua	0,15	452,136	452,354	4	4	49,0	217,67	48,97

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	452,354	453,240	N/A	N/A	47,0	886,63	265,99
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	453,240	453,508	4	4	47,0	268,00	60,30
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	453,508	454,765	4	12	34,0	1256,31	47,11
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	454,765	455,059	4	4	34,0	294,06	66,16
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	455,059	455,462	N/A	N/A	34,0	402,91	120,87
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	455,462	455,748	4	4	34,0	286,35	64,43
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	455,748	456,197	4	12	42,0	448,69	16,83
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	456,197	456,455	4	4	42,0	258,23	58,10
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	456,455	456,674	4	4	42,0	219,26	49,33
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	456,674	457,059	N/A	N/A	42,0	384,80	115,44
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	457,059	457,323	4	4	42,0	264,01	59,40
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	457,323	457,548	4	12	58,0	224,77	8,43
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	457,548	457,793	4	4	58,0	245,52	55,24
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	457,793	457,949	N/A	N/A	58,0	155,86	46,76
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	457,949	458,219	4	4	58,0	270,56	60,88
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	458,219	458,792	4	12	58,0	572,16	21,46
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	458,792	458,888	4	4	58,0	96,51	21,72
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	458,888	459,165	N/A	N/A	58,0	277,04	83,11
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	459,165	459,357	4	4	58,0	191,42	43,07
LFO-4B	Linha seccionada-LE/Linha Contínua	0,15	459,357	459,555	4	4	58,0	198,77	44,72

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	459,555	459,830	4	12	58,0	274,58	10,30
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	459,830	459,997	4	4	58,0	167,21	37,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	459,997	462,073	N/A	N/A	34,0	2075,84	622,75
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	461,381	421,788	N/A	N/A	57,0	39592,18	5938,83
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	461,410	462,073	N/A	N/A	57,0	663,11	99,47
	Em obras		462,073	507,100					
C/C			507,100	507,380					112,00
C/C			507,100	571,700					25840,00
D/C			507,380	507,430					16,25
D			507,430	508,500					240,75
C/D			508,500	508,750					81,25
D/C			508,750	508,990					78,00
D			508,990	511,470					558,00
C/D			511,470	511,740					87,75
D/C			511,740	512,000					84,50
D			512,000	512,100					22,50
C/D			512,100	512,380					91,00
C/C			512,380	512,450					28,00
D/C			512,450	512,710					84,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
LFO-2	Linha Simples seccionada	0,15	459,555	459,830	4	12	58,0	274,58	10,30
LFO-4A	Linha seccionada-LD/Linha Contínua	0,15	459,830	459,997	4	4	58,0	167,21	37,62
LFO-3	Linha dupla contínua	0,15	459,997	462,073	N/A	N/A	34,0	2075,84	622,75
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	461,381	421,788	N/A	N/A	57,0	39592,18	5938,83
LBO-D	Linha de bordo direito	0,15	461,410	462,073	N/A	N/A	57,0	663,11	99,47
	Em obras		462,073	507,100					
C/C			507,100	507,380					112,00
C/C			507,100	571,700					25840,00
D/C			507,380	507,430					16,25
D			507,430	508,500					240,75
C/D			508,500	508,750					81,25
D/C			508,750	508,990					78,00
D			508,990	511,470					558,00
C/D			511,470	511,740					87,75
D/C			511,740	512,000					84,50
D			512,000	512,100					22,50
C/D			512,100	512,380					91,00
C/C			512,380	512,450					28,00
D/C			512,450	512,710					84,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D			512,710	519,180					1455,75
C/D			519,180	520,420					403,00
D/C			519,660	520,420					247,00
D			519,660	521,020					306,00
C/D			521,020	521,900					286,00
D			521,900	521,270					141,75
D/C			521,270	521,440					55,25
D			521,440	521,660					49,50
C/D			521,660	521,900					78,00
C/C			521,900	522,000					40,00
D/C			522,000	522,290					94,25
D			522,290	523,030					166,50
C/D			523,030	523,300					87,75
C/C			523,300	523,520					88,00
D/C			523,520	523,760					78,00
C/C			523,760	523,810					20,00
C/D			523,810	524,000					61,75
C/C			524,000	524,100					40,00
D/C			524,100	524,270					55,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D			524,270	526,350					468,00
C/D			526,350	526,640					94,25
C/C			526,640	527,100					184,00
D/C			527,100	527,350					81,25
D			527,350	528,970					364,50
D/C			528,970	529,140					55,25
D			529,140	529,240					22,50
D/C			529,240	529,400					52,00
D			529,400	529,990					132,75
D/C			529,990	530,240					81,25
C/C			530,240	530,310					28,00
C/D			530,310	530,620					100,75
D			530,620	530,780					36,00
C/D			530,780	531,050					87,75
C/C			531,050	531,460					164,00
D/C			531,460	532,200					240,50
D			532,200	533,100					202,50
C/D			533,100	533,350					81,25
C/C			533,350	533,980					252,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C			533,980	534,230					81,25
D			534,230	538,770					1021,50
C/D			538,770	539,030					84,50
C/C			539,030	539,550					208,00
D/C			539,550	540,040					159,25
D			540,040	540,360					72,00
C/D			540,360	540,600					78,00
C/C			540,600	540,750					60,00
D/C			540,750	541,010					84,50
D			541,010	542,660					371,25
C/D			542,660	542,900					78,00
C/C			542,900	543,410					204,00
D/C			543,410	543,650					78,00
D			543,650	544,180					119,25
C/D			544,180	544,340					52,00
D			544,340	544,430					20,25
D/C			544,430	544,610					58,50
D			544,610	544,880					60,75
C/D			544,880	545,130					81,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
C/C			545,130	545,520					156,00
D/C			545,520	545,760					78,00
D			545,760	546,400					144,00
C/C			546,400	547,050					260,00
D/C			547,050	547,120					22,75
D			547,120	548,630					339,75
C/D			548,630	548,900					87,75
D/C			548,900	549,140					78,00
D			549,140	550,880					391,50
C/D			550,880	551,020					45,50
D			551,020	551,130					24,75
D/C			551,130	551,270					45,50
D			551,270	551,770					112,50
C/D			551,770	552,060					94,25
C/C			552,060	552,300					96,00
D/C			552,300	552,560					84,50
D			552,560	553,240					153,00
C/D			553,240	553,490					81,25
C/C			553,490	553,900					164,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C			553,900	554,150					81,25
D			554,150	556,870					612,00
C/D			556,870	557,220					113,75
C/C			557,220	557,340					48,00
D/C			557,340	557,590					81,25
D			557,590	558,540					213,75
C/D			558,540	558,770					74,75
D/C			558,770	559,150					123,50
C/D			559,150	559,430					91,00
C/C			559,430	559,530					40,00
D/C			559,530	559,720					61,75
D			559,720	560,460					166,50
C/D			560,460	560,560					32,50
C/C			560,560	561,460					360,00
C/D			561,460	561,920					149,50
C/C			561,920	562,320					160,00
C/D			562,320	563,350					334,75
C/C			563,350	564,860					604,00
C/D			564,860	565,110					81,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D			565,110	565,290					40,50
C/D			565,290	565,550					84,50
C/C			565,550	566,290					296,00
D/C			566,290	566,500					68,25
D			566,500	566,930					96,75
C/D			566,930	567,160					74,75
D			567,160	567,210					11,25
D/C			567,210	567,430					71,50
D			567,430	568,600					263,25
C/D			568,600	568,870					87,75
C/C			568,870	569,000					52,00
D/C			569,000	568,250					243,75
D			568,250	569,690					324,00
C/D			569,690	569,910					71,50
C/C			569,910	570,050					56,00
D/C			570,050	570,290					78,00
D			570,290	571,480					267,75
C/D			571,480	571,750					87,75
C/C			571,750	572,000					100,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C			572,000	572,220					71,50
D			572,220	573,160					211,50
C/D			573,160	573,450					94,25
D/C			573,450	573,710					84,50
D			573,710	574,450					166,50
C/D			574,450	574,750					97,50
C/C			574,750	574,950					80,00
D/C			574,950	575,200					81,25
D			575,200	575,800					135,00
C/D			575,800	576,070					87,75
C/C			576,070	576,780					284,00
D/C			576,780	577,030					81,25
D			577,030	577,710					153,00
C/D			577,710	578,500					256,75
C/C			578,500	580,050					620,00
D/C			580,050	580,330					91,00
D			580,330	585,120					1077,75
C/D			585,120	585,340					71,50
D			585,340	585,440					22,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C			585,440	585,600					52,00
D			585,600	593,290					1730,25
C/D			593,290	593,400					35,75
C/C			593,290	593,600					124,00
C/C			593,400	593,600					80,00
C/C			600,700	600,940					78,00
D/C			600,940	601,030					29,25
D			601,030	602,890					418,50
C/D			602,890	603,150					84,50
D			603,150	603,320					38,25
D/C			603,320	603,580					84,50
D			603,580	604,200					139,50
C/D			604,200	604,460					84,50
C/C			604,460	604,940					156,00
D/C			604,940	605,050					35,75
D			605,050	605,120					15,75
C/D			605,120	605,370					81,25
C/C			605,370	605,520					48,75
D/C			605,520	605,860					110,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D			605,860	605,940					18,00
C/D			605,940	606,040					32,50
C/C			606,040	606,380					110,50
D/C			606,380	606,480					32,50
D			606,480	610,580					922,50
C/D			610,580	610,840					84,50
C/C			610,840	610,970					42,25
D/C			610,970	611,220					81,25
D			611,220	620,380					2061,00
C/D			620,380	620,650					87,75
D/C			620,650	620,900					81,25
D			620,900	621,290					87,75
C/D			621,290	621,460					55,25
D			621,460	621,530					15,75
D/C			621,530	621,720					61,75
D			621,720	629,870					1833,75
C/D			629,870	630,170					97,50
C/C			630,170	630,540					120,25
D/C			630,540	630,790					81,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
C/D			640,650	640,900					81,25
C/C			640,900	641,430					172,25
D/C			641,430	641,680					81,25
D			641,680	643,980					517,50
C/D			643,980	644,240					84,50
C/C			644,240	644,510					87,75
D/C			644,510	644,750					78,00
D			644,750	647,560					632,25
C/D			647,560	647,820					84,50
C/C			647,820	648,880					344,50
D/C			648,880	649,130					81,25
D			649,130	652,190					688,50
C/D			652,190	652,430					78,00
C/C			652,430	652,800					120,25
D/C			652,800	653,050					81,25
D			653,050	658,400					1203,75
C/D			658,400	658,480					26,00
C/C			658,480	659,070					191,75
D/C			659,070	659,140					22,75

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D			659,140	683,800					5548,50
D			683,800	685,150					303,75
C/D			685,150	685,420					87,75
C/C			685,420	686,300					286,00
D			686,300	686,720					94,50
C/C			686,720	687,920					390,00
D			687,920	688,350					96,75
C/C			688,350	690,110					572,00
D			690,110	690,170					13,50
C/C			690,170	690,220					16,25
D			690,220	690,260					9,00
C/C			690,260	691,670					458,25
D/C			691,670	691,870					65,00
D			691,870	693,400					344,25
C/C			693,400	694,010					198,25
D/C			694,010	694,080					22,75
D			694,080	698,440					981,00
C/D			698,440	698,680					78,00
D/C			698,680	698,940					84,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
C/D			702,090	702,400					100,75
D/C			702,400	702,670					87,75
D			702,670	712,600					2234,25
C/C			712,600	716,000					1105,00
C	EIXO		716,000	716,860					344,00
D	EIXO		716,860	718,040					265,50
D/C	EIXO		718,040	718,300					84,50
C	EIXO		718,300	719,200					360,00
D/C	EIXO		719,200	719,460					84,50
D	EIXO		719,460	724,050					1032,75
D/C	EIXO		724,050	724,340					94,25
C	EIXO		724,340	724,920					232,00
D/C	EIXO		724,920	725,160					78,00
D	EIXO		725,160	730,720					1251,00
D/C	EIXO		730,720	730,960					78,00
C	EIXO		730,960	731,500					216,00
D/C	EIXO		731,500	731,780					91,00
D	EIXO		731,780	733,760					445,50
D/C	EIXO		733,760	734,020					84,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
C	EIXO		734,020	735,390					548,00
D/C	EIXO		735,390	735,660					87,75
D	EIXO		735,660	736,610					213,75
D/C	EIXO		736,610	736,880					87,75
C	EIXO		736,880	738,470					636,00
D	EIXO		738,470	739,090					139,50
D/C	EIXO		739,090	739,360					87,75
D/C	EIXO		739,360	739,590					74,75
D	EIXO		739,590	740,800					272,25
D/C	EIXO		740,800	741,050					81,25
C	EIXO		741,050	741,620					228,00
D/C	EIXO		741,620	741,900					91,00
D	EIXO		741,900	743,820					432,00
D/C	EIXO		743,820	744,400					188,50
D/C	EIXO		744,100	744,370					87,75
D	EIXO		744,370	745,840					330,75
D/C	EIXO		745,840	746,070					74,75
D/C	EIXO		746,070	746,510					143,00
C	EIXO		746,510	747,030					208,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
C			747,030	747,940					364,00
C			747,030	747,940					364,00
C	EIXO		747,030	747,940					364,00
C			747,940	750,230					916,00
C			747,940	750,230					916,00
C			747,940	750,230					916,00
C			747,940	750,230					916,00
D	EIXO PD/PE		747,940	750,230					515,25
D	EIXO PD/PD		747,940	750,230					515,25
C			752,020	753,300					512,00
C			752,020	753,300					512,00
C			752,020	753,300					512,00
C			752,020	753,300					512,00
D	EIXO PD/PE		752,020	753,300					288,00
D	EIXO PD/PD		752,020	753,300					288,00
D	EIXO PD/PE		755,260	756,470					272,25
D	EIXO PD/PD		755,260	756,470					272,25
C	EIXO PD/PE		756,470	756,620					60,00
C	EIXO PD/PD		756,470	756,620					60,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D	EIXO PD/PE		756,620	757,130					114,75
D	EIXO PD/PD		756,620	757,130					114,75
C			757,130	757,640					204,00
C			758,640	758,870					92,00
C	EIXO		756,580	759,700					1248,00
C	EIXO		759,970	760,730					304,00
C	EIXO		760,990	761,200					84,00
D/C	EIXO		761,200	761,270					22,75
C			761,270	763,290					808,00
D			763,290	763,540					56,25
D	EIXO		761,270	766,470					11710,00
D/C	EIXO		766,470	766,730					84,50
C	EIXO		766,730	766,800					28,00
D/C	EIXO		766,800	767,050					81,25
D	EIXO		767,050	767,280					51,75
D/C	EIXO		767,280	767,400					39,00
C	EIXO		767,400	768,090					276,00
D/C	EIXO		768,090	768,200					35,75
D	EIXO		768,200	774,130					1334,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C	EIXO		774,130	774,370					78,00
C	EIXO		774,370	774,490					48,00
D/C	EIXO		774,490	774,760					87,75
D	EIXO		774,760	780,190					1221,75
D/C	EIXO		780,190	780,420					74,75
D	EIXO		780,420	780,550					29,25
D/C	EIXO		780,550	780,800					81,25
D	EIXO		780,800	782,180					310,25
D/C	EIXO		782,180	782,370					61,75
D	EIXO		782,370	782,430					13,50
D/C	EIXO		782,430	782,630					65,00
D	EIXO		782,630	784,370					391,50
D/C	EIXO		784,370	784,640					87,75
D/C	EIXO		784,640	784,890					81,25
D	EIXO		784,890	786,150					283,50
D/C	EIXO		786,150	786,430					91,00
C	EIXO		786,430	786,570					56,00
D/C	EIXO		786,570	786,770					65,00
C	EIXO		786,770	786,840					28,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C	EIXO		786,840	786,920					26,00
D	EIXO		786,920	787,020					22,50
D/C	EIXO		787,020	787,180					52,00
D	EIXO		787,180	787,450					60,75
D/C	EIXO		787,450	787,510					19,50
C	EIXO		787,510	787,840					132,00
D/C	EIXO		787,840	788,150					100,75
C	EIXO		788,150	788,530					152,00
D/C	EIXO		788,530	788,860					107,25
D	EIXO		788,860	788,990					29,25
D/C	EIXO		788,990	789,250					84,50
D/C	EIXO		789,250	789,510					84,50
D	EIXO		789,510	790,080					128,25
D/C	EIXO		790,080	790,230					48,75
D	EIXO		790,230	790,340					24,75
D/C	EIXO		790,340	790,560					71,50
D	EIXO		790,560	791,110					123,75
D/C	EIXO		791,110	791,360					81,25
D/C	EIXO		791,360	791,650					94,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D	EIXO		791,650	791,990					76,50
D/C	EIXO		791,990	792,140					48,75
D	EIXO		792,140	792,280					31,50
D/C	EIXO		792,280	792,450					55,25
D	EIXO		792,450	793,190					166,50
D/C	EIXO		793,190	793,430					78,00
C	EIXO		793,430	793,520					36,00
D/C	EIXO		793,520	793,780					84,50
D	EIXO		793,780	794,630					191,25
D/C	EIXO		794,630	794,880					81,25
D/C	EIXO		794,880	795,150					87,75
D	EIXO		795,150	796,390					279,00
D/C	EIXO		796,390	796,650					84,50
C	EIXO		796,650	796,930					112,00
D/C	EIXO		796,930	797,170					78,00
D	EIXO		797,170	797,720					123,75
D/C	EIXO		797,720	797,970					81,25
D/C	EIXO		797,970	798,230					84,50
D	EIXO		798,230	798,300					15,75

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C	EIXO		798,300	798,560					84,50
C	EIXO		798,560	798,630					28,00
D/C	EIXO		798,630	798,870					78,00
D	EIXO		798,870	798,940					15,75
D/C	EIXO		798,940	799,020					26,00
C	EIXO		799,020	799,770					300,00
D/C	EIXO		799,770	800,020					81,25
D	EIXO		800,020	800,450					96,75
D/C	EIXO		800,450	800,720					87,75
C	EIXO		800,720	800,950					92,00
D/C	EIXO		800,950	801,210					84,50
D	EIXO		801,210	801,860					146,25
D/C	EIXO		801,860	802,090					74,75
C	EIXO		802,090	802,230					56,00
D/C	EIXO		802,230	802,480					81,25
D	EIXO		802,480	802,980					112,50
D/C	EIXO		802,980	803,230					81,25
C	EIXO		803,230	804,190					384,00
D/C	EIXO		804,190	804,260					22,75

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D	EIXO		804,260	804,390					29,25
D/C	EIXO		804,390	804,630					78,00
C	EIXO		804,630	804,880					100,00
D/C	EIXO		804,880	805,140					84,50
D	EIXO		805,140	806,250					249,75
D/C	EIXO		806,250	806,500					81,25
C	EIXO		806,500	806,540					16,00
D/C	EIXO		806,540	806,790					81,25
D	EIXO		806,790	806,920					29,25
D/C	EIXO		806,920	807,170					81,25
C	EIXO		807,170	807,330					64,00
D/C	EIXO		807,330	807,590					84,50
D	EIXO		807,590	808,820					276,75
D/C	EIXO		808,820	809,070					81,25
C	EIXO		809,070	809,190					48,00
D/C	EIXO		809,190	809,430					78,00
D	EIXO		809,430	809,710					63,00
D/C	EIXO		809,710	809,970					84,50
C	EIXO		809,970	810,130					64,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Código	Descrição	Largura da faixa (m)	Localização (km)		Cadência		Retrorefletância (mcd/lux . m²)	Ext. (m)	Área (m²)
			Inicial	Final	Traço (m)	Espaçamento (m)			
D/C	EIXO		810,130	810,390					84,50
D	EIXO		810,390	812,290					427,50
D/C	EIXO		812,290	812,560					87,75
D	EIXO		812,560	812,680					27,00
D/C	EIXO		812,680	812,750					22,75
C	EIXO		812,750	812,800					20,00
D/C	EIXO		812,800	813,020					71,50
D	EIXO		813,020	813,220					45,00
D/C	EIXO		813,220	813,470					81,25
D	EIXO		813,470	819,120					1271,25
D/C	EIXO		819,120	819,340					71,50
C	EIXO		819,340	819,420					32,00
D/C	EIXO		819,420	819,680					84,50
D	EIXO		819,680	820,170					110,25
D/C	EIXO		820,170	820,420					81,25
D	EIXO		820,420	820,570					33,75
D/C	EIXO		820,570	820,810					78,00
D	EIXO		820,810	821,700					200,25
D/C	EIXO		821,700	821,780					26,00
C	EIXO		821,780	824,020					896,00

13.CADASTRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorefletância	Suporte		Tipo de Substrato	Condição			Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas	LatITUDE		Média das Medições	Qtde		Tipo de Película	Substrato	Remover Suporte	Motivo	
	1	PMA-55LD-M	+	17°23,19507°S	54°45,467424°W	Amar.: 10	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	2	PSMQ-00LD-R	+	17°31,185095°S	54°44,386197°W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	3	PSMQ-20LD-R	+	17°20,554608°S	54°45,539848°W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	4	PSI-34LE-R	+1	17°31,173666°S	54°44,392949°W	Branca: 22 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	5	PSE-02LD-M	+331	17°30,994539°S	54°44,389158°W	Branca: 51	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	6	PSE-03LD-M	+549	17°30,876788°S	54°44,38998°W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	7	PSMQ-01LE-R	+856	17°30,710252°S	54°44,390556°W	Branca: 41 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	8	PSE-05LD-R	1+043	17°30,608880°S	54°44,383007°W	Branca: 12	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	9	PSR-07LD-R	1+191	17°30,528827°S	54°44,379706°W	Branca: 10 Verm.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	10	PSMQ-02LD-R	1+849	17°30,172616°S	54°44,365129°W	Branca: 40 Azul: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	11	PSS-11LD-R	2+167	17°30,000137°S	54°44,358067°W	Branca: 38 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	12	PSR-07LE-M	2+217	17°29,973318°S	54°44,360384°W	Branca: 43 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	13	PSR-07LD-R	2+868	17°29,620905°S	54°44,342263°W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	14	PSMQ-04LD-R	2+900	17°29,60164°S	54°44,382991°W	Branca: 43 Azul: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	15	PSA-02aLD-R	2+946	17°29,578538°S	54°44,340622°W	Amar.: 40	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	16	PSMQ-03LE-R	2+955	17°29,573337°S	54°44,343998°W	Branca: 37 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	17	PSA-84LD-M	3+283	17°29,395782°S	54°44,339364°W	Amar.: 39	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	18	PSA-67LD-R	3+332	17°29,37178°S	54°44,387344°W	Amar.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	19	PSA-79LD-M	3+334	17°29,368208°S	54°44,340746°W	Amar.: 37	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	20	PSA-71LD-M	3+436	17°29,312949°S	54°44,344658°W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	21	PSA-63LD-R	3+700	17°29,170827°S	54°44,36269°W	Amar.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	22	PSA-02bLE-R	3+710	17°29,166219°S	54°44,366593°W	Amar.: 40	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	23	PSA-63LE-R	3+745	17°29,147191°S	54°44,369800°W	Amar.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	24	PSA-71LE-M	3+749	17°29,144965°S	54°44,370188°W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	25	PSA-18LE-M	3+984	17°29,019687°S	54°44,393943°W	Amar.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	26	PSA-32aLD-R	3+990	17°29,33292°S	54°44,388062°W	Amar.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	27	PSA-32aLD-M	4+080	17°28,968149°S	54°44,400463°W	Amar.: 36	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	28	PSA-32aLE-M	4+164	17°28,923979°S	54°44,411923°W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	29	PSA-32aLE-R	4+260	17°28,872549°S	54°44,421622°W	Amar.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	30	PSA-62LE-M	4+260	17°28,872549°S	54°44,421622°W	Amar.: 27	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	31	PSA-62LD-M	4+476	17°28,757174°S	54°44,440539°W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	32	PSA-62LD-M	4+499	17°28,744527°S	54°44,442902°W	Amar.: 36	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	33	PSA-62LE-M	4+519	17°28,734650°S	54°44,447966°W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	34	PMA-49LE-R	4+538	17°28,734650°S	54°44,447966°W	Amar.: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	35	PSMQ-05LE-R	5+272	17°28,333090°S	54°44,523596°W	Branca: 38 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	36	PSE-05LD-M	5+307	17°28,313677°S	54°44,524088°W	Branca: 17	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-	
	37	PSS-11LE-R	5+316	17°28,309330°S	54°44,528083°W	Branca: 11 Verde: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	38	PSR-19(80)LE-R	5+476	17°28,224072°S	54°44,544159°W	Branca: 41 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	39	PSMQ-06LD-R	5+932	17°27,980767°S	54°44,587052°W	Branca: 39 Azul: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	40	PSMQ-07LE-R	6+921	17°27,453853°S	54°44,690077°W	Branca: 37 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	
	41	PSR-07LD-R	7+137	17°27,338234°S	54°44,708801°W	Branca: 15 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	42	PSA-02bLD-R	7+264	17°27,270205°S	54°44,721574°W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	43	PSE-04LD-R	7+494	17°27,147043°S	54°44,741183°W	Branca: 10	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	44	PSMQ-08LD-R	7+925	17°26,914388°S	54°44,749975°W	Branca: 41 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	45	PSA-2ALE-R	8+127	17°26,804914°S	54°44,746380°W	Amar.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado	
	46	PSA-02aLD-R	8+224	17°26,752467°S	54°44,73917°W	Amar.: 36	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	47	PSMQ-09LE-R	9+042	17°26,310609°S	54°44,755139°W	Branca: 37 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	48	PSR-19(80)LD-M	9+422	17°26,109369°S	54°44,798291°W	Branca: 37 Verm.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-	
	49	PSA-02bLE-R	9+497	17°26,070860°S	54°44,813227°W	Amar.: 40	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição	
	50	PSI-03LD-R	9+724	17°25,952978°S	54°44,849828°W	Branca: 43 Verde: 8	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma	

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover			
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde				Suporte	Motivo		
	51	PSI-26LE-R	9+887	17°25,869942'S	54°44,880973'W	Branca: 39 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	52	PSMQ-10LD-R	9+931	17°25,846245'S	54°44,886047'W	Branca: 37 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	53	PSR-07LE-R	10+154	17°25,732319'S	54°44,927694'W	Branca: 44 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	54	PSMQ-11LE-R	11+007	17°25,293132'S	54°45,076998'W	Branca: 36 Azul: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	55	PSE-05LE-M	11+380	17°25,100970'S	54°45,142334'W	Branca: 45	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	56	PSE-05LD-M	11+385	17°25,150911'S	54°45,3122279'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	57	PSMQ-12LD-R	11+897	17°24,833507'S	54°45,230145'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	58	PMS-08LD-M	12+027	17°24,83519'S	54°45,472896'W	Branca: 39 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	59	PSR-19(80)LE-M	12+140	17°24,708978'S	54°45,275430'W	Branca: 51 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	60	PSE-12LD-M	12+535	17°24,54775'S	54°45,478727'W	Branca: 46	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	61	PSR-19(40)LD-R	12+535	17°24,504533'S	54°45,342071'W	Branca: 12 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	62	PSA-02bLD-M	12+819	17°24,358403'S	54°45,391762'W	Amar.: 41	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	63	PSMQ-13LE-R	12+972	17°24,280387'S	54°45,421282'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	64	PMA-54LD-M	13+164	17°24,179784'S	54°45,449481'W	Amar.: 10	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	65	PSR-19(60)LD-M	13+190	17°24,166179'S	54°45,4532'W	Branca: 53 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	66	PMR-41LD-M	13+536	17°23,982521'S	54°45,491171'W	Branca: 40 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	67	PSS-06LD-M	13+789	17°23,846432'S	54°45,505335'W	Branca: 42 Azul: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	68	PSS-07LE-M	13+924	17°23,773340'S	54°45,511376'W	Branca: 38 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	69	PSR-19(40)LD-M	13+952	17°23,758387'S	54°45,508362'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	70	PSMQ-14LD-R	13+999	17°23,732619'S	54°45,508279'W	Branca: 40 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	71	PSI-10LD-R	14+129	17°23,662537'S	54°45,506341'W	Branca: 1 Verde: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	72	PSA-63LD-R	14+145	17°23,652556'S	54°45,505726'W	Amar.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	73	PSA-42bLD-R	14+154	17°23,65168'S	54°45,456328'W	Amar.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	74	PSA-62LD-M	14+205	17°23,621218'S	54°45,503553'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	75	PSA-63LE-R	14+243	17°23,600474'S	54°45,505126'W	Amar.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	76	PMS-08LE-R	14+348	17°23,543896'S	54°45,500367'W	Branca: 41 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	77	PSR-19(40)LD-M	14+403	17°23,514155'S	54°45,494556'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	78	PSA-02aLE-M	14+480	17°23,472416'S	54°45,494349'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	79	PSA-63LD-M	14+714	17°23,346174'S	54°45,480271'W	Amar.: 33	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	80	PSA-63LE-M	14+742	17°23,331147'S	54°45,482146'W	Amar.: 29	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	81	PSR-19(40)LD-R	14+854	17°23,270472'S	54°45,473936'W	Branca: 3 Verm.: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	82	PSMQ-15LE-R	14+920	17°23,235053'S	54°45,474286'W	Branca: 1 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	83	PMA-56LD-R	15+057	17°23,160955'S	54°45,464604'W	Amar.: 9	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	84	PSA-63LD-M	15+057	17°23,160955'S	54°45,464604'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	85	PSA-62LE-M	15+096	17°23,139600'S	54°45,466140'W	Amar.: 38	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	86	PSR-28LE-R	15+267	17°23,047283'S	54°45,459494'W	Branca: 1 Verm.: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	87	PSI-27LE-R	15+415	17°22,966367'S	54°45,464571'W	Branca: 10 Verde: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	88	PSI-07LD-R	15+599	17°22,86944'S	54°45,427421'W	Branca: 3 Verde: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	89	PSR-19(40)LE-M	15+814	17°22,751634'S	54°45,432784'W	Branca: 51 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	90	PSI-10LE-R	15+882	17°22,715247'S	54°45,430350'W	Branca: 2 Verde: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	91	PSMQ-16LD-R	15+915	17°22,698333'S	54°45,425596'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	92	PSA-12LE-M	15+941	17°22,683078'S	54°45,427713'W	Amar.: 33	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	93	PMR-41LE-M	16+027	17°22,636829'S	54°45,423825'W	Branca: 39 Verm.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	94	PSE-12LE-M	16+166	17°22,561867'S	54°45,417466'W	Branca: 42	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	95	PSR-19(60)LE-M	16+384	17°22,443840'S	54°45,407498'W	Branca: 52 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	96	PSA-02aLD-R	16+512	17°22,375056'S	54°45,398308'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	97	PSA-02bLE-R	17+245	17°21,978759'S	54°45,404568'W	Amar.: 30	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	98	PSMQ-18LD-R	17+920	17°21,614047'S	54°45,436817'W	Branca: 3 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	99	PSE-04LD-M	18+076	17°21,529884'S	54°45,444968'W	Branca: 46	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	100	PSE-04LE-M	18+144	17°21,493607'S	54°45,451603'W	Branca: 49	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Condição				Dimensão (m)	Área (m2)	
				Coordenadas geográficas			Tipo	Qtde	Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover Suporte			Motivo
				Latitude	Longitude										
	101	PSR-07LE-R	18+240	17°21,441554'S	54°45,456709'W	Branca: 47 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	102	PSMQ-19LE-R	18+957	17°21,054622'S	54°45,494172'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	103	PSR-07LD-R	19+812	17°21,796953'S	54°45,419'W	Branca: 42 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Sim	Fora de Posição		
	104	PSMQ-21LE-R	21+057	17°19,921702'S	54°45,604636'W	Branca: 14 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	105	PSE-02LD-M	21+502	17°19,68633'S	54°45,684857'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	106	PSMQ-22LD-R	21+998	17°19,413562'S	54°45,649822'W	Branca: 13 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	107	PSR-07LD-R	22+530	17°19,126257'S	54°45,679262'W	Branca: 44 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	108	PSE-06LE-M	22+704	17°19,033036'S	54°45,691313'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	109	PSR-07LE-R	23+127	17°18,804644'S	54°45,713733'W	Branca: 20 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	110	PSMQ-23LE-R	23+178	17°18,777036'S	54°45,716370'W	Branca: 17 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	111	PSR-07LD-R	23+250	17°18,738062'S	54°45,717195'W	Branca: 50 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	112	PSMQ-24LD-R	24+047	17°18,307984'S	54°45,759197'W	Branca: 21 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	113	PSMA-24LE-M	24+430	17°18,049071'S	54°45,787403'W	Amar.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	114	PSMA-23LE-M	24+440	17°18,049071'S	54°45,787403'W	Amar.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	115	PSMA-22LE-M	24+510	17°18,049071'S	54°45,787403'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	116	PSR-07LD-R	24+850	17°17,874418'S	54°45,801449'W	Branca: 51 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	117	PSR-07LE-R	24+854	17°17,872878'S	54°45,804733'W	Branca: 39 Verm.: 9	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	118	PSR-19(80)LD-M	25+063	17°17,759726'S	54°45,81274'W	Branca: 48 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	119	PSMQ-25LE-R	25+129	17°17,724193'S	54°45,819273'W	Branca: 5 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	120	PSR-07LE-R	25+397	17°17,579540'S	54°45,833295'W	Branca: 39 Verm.: 9	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	121	PSR-07LD-R	25+656	17°17,44285'S	54°45,882652'W	Branca: 51 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	122	PSMQ-26LD-R	26+105	17°17,197332'S	54°45,867655'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	123	PSMQ-27LE-R	27+060	17°16,681297'S	54°45,890978'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	124	PSA-02aLE-R	27+141	17°16,637246'S	54°45,886571'W	Amar.: 33	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	125	PSR-07LE-R	27+250	17°16,578372'S	54°45,880413'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	126	PSR-07LD-R	28+797	17°15,744709'S	54°45,788797'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	127	PSMQ-29LE-R	29+066	17°15,599282'S	54°45,776842'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	128	PSR-07LE-M	29+375	17°15,432782'S	54°45,759207'W	Branca: 50 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	129	PSR-07LD-M	29+729	17°15,242382'S	54°45,735913'W	Branca: 51 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	130	PSA-22LD-M	29+889	17°15,15575'S	54°45,726539'W	Amar.: 28	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	131	PSMA-20LE-M	29+990	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	132	PSMA-21LE-M	29+990	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	133	PSMA-19LE-M	30+000	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	134	PSMA-2LE-M	30+000	17°15,141405'S	54°45,725019'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	135	PSMA-2LE-M	30+050	17°15,141405'S	54°45,725019'W	Amar.: 26	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	136	PSI-35LD-R	30+052	17°15,15575'S	54°45,726539'W	Branca: 14 Azul: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	137	PSMA-17LE-M	30+060	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	138	PSMA-18LE-M	30+060	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	139	PSMA-16LE-M	30+070	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	140	PSMA-15LE-M	30+080	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	141	PSA-22LE-M	30+085	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	142	PSI-35LE-R	30+085	17°15,049690'S	54°45,718444'W	Branca: 15 Azul: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	143	PSMA-2LE-M	30+100	17°15,141405'S	54°45,725019'W	Amar.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	144	PSMA-2LE-M	30+150	17°15,141405'S	54°45,725019'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	145	PSMQ-30LD-R	30+197	17°15,0770359'S	54°45,71761'W	Branca: 7 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	146	PSR-07LE-R	30+275	17°14,947357'S	54°45,707666'W	Branca: 7 Verm.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	147	PSR-19(80)LE-M	30+885	17°14,619048'S	54°45,670554'W	Branca: 44 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	148	PSMQ-32LD-R	32+063	17°14,06947'S	54°45,611649'W	Branca: 8 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	149	PSE-03LE-M	32+287	17°13,862807'S	54°45,592905'W	Branca: 41	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	150	PSE-07LD-M	32+369	17°13,906842'S	54°45,594398'W	Branca: 51	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover		Motivo			
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde			Substrato	Suporte				
	151	PSMQ-33LE-R	33+032	17°13,460766'S	54°45,550202'W	Branca: 7 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	152	PSA-72LD-R	33+236	17°13,35302'S	54°45,514296'W	Amar.: 36	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	153	PSA-02aLD-R	33+686	17°13,107708'S	54°45,517373'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	154	PSMQ-34LD-R	33+899	17°12,992327'S	54°45,513014'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	155	PSR-07LD-R	34+034	17°12,919422'S	54°45,511941'W	Branca: 10 Verm.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	156	PSI-36LE-M	34+282	17°12,784983'S	54°45,516424'W	Branca: 40 Azul: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	157	PSA-72LE-R	34+666	17°12,577138'S	54°45,526116'W	Amar.: 27	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	158	PSMQ-35LE-R	35+037	17°12,377241'S	54°45,544864'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	159	PSR-07LE-R	35+037	17°12,377241'S	54°45,544864'W	Branca: 47 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	160	PSA-02bLE-M	35+355	17°12,205799'S	54°45,566261'W	Amar.: 40	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	161	PSMQ-36LD-R	35+937	17°11,892552'S	54°45,603536'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	162	PSR-07LD-R	36+907	17°11,369707'S	54°45,658579'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	163	PSA-2ALE-R	37+520	17°11,037522'S	54°45,666620'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	164	PSA-02bLD-R	37+735	17°10,921192'S	54°45,660407'W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	165	PSMQ-38LD-R	37+812	17°10,879512'S	54°45,658463'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	166	PSR-07LD-R	37+889	17°10,83771'S	54°45,656941'W	Branca: 40 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	167	PSE-07LD-M	38+019	17°10,767438'S	54°45,651013'W	Branca: 51	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	168	PSE-07LE-M	38+092	17°10,728153'S	54°45,650828'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	169	PSA-80LD-R	38+177	17°10,682179'S	54°45,643248'W	Amar.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	170	PSA-81LD-R	38+229	17°10,654067'S	54°45,640406'W	Amar.: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	171	PSR-19(80)LD-M	38+446	17°10,537369'S	54°45,626462'W	Branca: 60 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	172	PSR-07LE-R	38+652	17°10,426562'S	54°45,613288'W	Branca: 10 Verm.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	173	PSA-02aLE-R	38+789	17°10,353014'S	54°45,600920'W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	174	PSA-02aLD-R	39+613	17°9,914761'S	54°45,51259'W	Amar.: 39	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	175	PSMQ-40LD-R	39+928	17°9,745736'S	54°45,484929'W	Branca: 8 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	176	PSR-19(80)LE-M	40+004	17°9,704893'S	54°45,482125'W	Branca: 37 Verm.: 9	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	177	PSA-02bLE-R	41+478	17°8,908519'S	54°45,423509'W	Amar.: 33	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	178	PSMQ-42LD-R	41+928	17°8,664803'S	54°45,423146'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	179	PSR-07LD-R	42+317	17°8,45658'S	54°45,476774'W	Branca: 52 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	180	PSR-07LE-M	43+609	17°7,758752'S	54°45,521453'W	Branca: 47 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	181	PSMQ-44LD-R	43+987	17°7,555728'S	54°45,550023'W	Branca: 17 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	182	PSR-07LD-R	44+422	17°7,321932'S	54°45,580707'W	Branca: 10 Verm.: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	183	PSI-37LD-R	44+587	17°7,232935'S	54°45,591347'W	Branca: 3 Azul: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	184	PSMA-14LE-M	44+660	17°7,160714'S	54°45,602139'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	185	PSMA-13LE-M	44+670	17°7,160714'S	54°45,602139'W	Amar.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	186	PSMA-10LE-M	44+690	17°7,160714'S	54°45,602139'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	187	PSI-37LE-R	44+695	17°7,175305'S	54°45,600619'W	Branca: 12 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	188	PSMA-12LE-M	44+700	17°7,160714'S	54°45,602139'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	189	PSMA-11LE-M	44+710	17°7,160714'S	54°45,602139'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	190	PSMA-1LD-M	44+760	17°7,232935'S	54°45,591347'W	Amar.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	191	PSMA-1LD-M	44+780	17°7,232935'S	54°45,591347'W	Amar.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	192	PSMA-1LD-M	44+820	17°7,232935'S	54°45,591347'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	193	PSMA-1LD-M	44+820	17°7,232935'S	54°45,591347'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	194	PSMQ-45LE-R	45+016	17°7,002195'S	54°45,617036'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	195	PSR-07LE-R	45+460	17°6,761923'S	54°45,634347'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	196	PSR-07LD-R	45+894	17°6,526787'S	54°45,640969'W	Branca: 53 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	197	PSR-07LE-R	46+059	17°6,437123'S	54°45,646339'W	Branca: 39 Verm.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	198	PSR-07LD-R	46+488	17°6,205032'S	54°45,644936'W	Branca: 45 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	199	PSR-07LE-R	46+571	17°6,159798'S	54°45,647737'W	Branca: 11 Verm.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	200	PSMQ-47LE-R	46+986	17°5,934858'S	54°45,641983'W	Branca: 8 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover		Motivo			
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde			Substrato	Suporte				
	201	PSR-19(60)LD-M	47+041	17°5,90544'S	54°45,637693'W	Branca: 56 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	202	PMS-01LD-R	47+343	17°5,741892'S	54°45,629425'W	Branca: 40 Azul: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	203	PSR-19(60)LD-M	47+415	17°5,702988'S	54°45,627005'W	Branca: 48 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	204	PSS-09LD-R	47+521	17°5,645638'S	54°45,62306'W	Branca: 2 Verde: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	205	PSR-19(40)LD-M	47+546	17°5,631824'S	54°45,622149'W	Branca: 46 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	206	PSI-13LD-R	47+595	17°5,605488'S	54°45,620257'W	Branca: 38 Verde: 5	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	207	PSI-14LD-M	47+642	17°5,580377'S	54°45,618453'W	Branca: 39 Verde: 5	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	208	PSR-01LE-R	47+676	17°5,561513'S	54°45,620394'W	Branca: 38 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	209	PSI-12LE-R	47+723	17°5,536183'S	54°45,617964'W	Branca: 22 Verde: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	210	PSA-62LD-M	47+823	17°5,482184'S	54°45,611209'W	Amar.: 43	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	211	PSA-62LD-M	47+955	17°5,411148'S	54°45,606395'W	Amar.: 43	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	212	PSA-62LE-M	47+986	17°5,393753'S	54°45,608418'W	Amar.: 45	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	213	PSMQ-48LD-R	47+989	17°5,392398'S	54°45,605017'W	Branca: 21 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	214	PSR-19(40)LE-M	48+072	17°5,347557'S	54°45,605193'W	Branca: 53 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	215	PSR-07LE-R	48+347	17°5,198601'S	54°45,594479'W	Branca: 43 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	216	PMS-01LE-M	48+419	17°5,159833'S	54°45,591656'W	Branca: 39 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	217	PSR-19(60)LE-R	48+493	17°5,119883'S	54°45,588863'W	Branca: 11 Verm.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	218	PSMQ-49LE-R	48+752	17°4,979821'S	54°45,578673'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	219	PSR-07LD-R	48+963	17°4,865671'S	54°45,567329'W	Branca: 12 Verm.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	220	PSA-02aLD-R	49+065	17°4,810495'S	54°45,563881'W	Amar.: 39	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	221	PSR-19(80)LD-M	49+569	17°4,537995'S	54°45,553767'W	Branca: 53 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	222	PSMQ-50LD-R	49+731	17°4,449962'S	54°45,552747'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	223	PSE-03LD-M	49+841	17°4,390609'S	54°45,552745'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	224	PSR-07LE-M	49+860	17°4,379997'S	54°45,556057'W	Branca: 50 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	225	PSE-03LE-M	49+916	17°4,349561'S	54°45,556546'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	226	PSA-02aLD-R	50+182	17°4,205676'S	54°45,557183'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	227	PSA-02bLE-R	50+258	17°4,164576'S	54°45,562081'W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	228	PSR-19(80)LE-M	50+600	17°3,979424'S	54°45,573662'W	Branca: 55 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	229	PSMQ-52LD-R	51+894	17°3,284154'S	54°45,665131'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	230	PSR-07LD-R	53+478	17°2,438267'S	54°45,817402'W	Branca: 50 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	231	PSA-02bLD-R	53+610	17°2,367414'S	54°45,829803'W	Amar.: 34	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	232	PSMQ-54LD-R	53+895	17°2,21464'S	54°45,849547'W	Branca: 18 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	233	PSMQ-55LE-R	54+994	17°1,621009'S	54°45,829664'W	Branca: 2 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	234	PSR-19(80)LE-M	55+047	17°1,592655'S	54°45,824351'W	Branca: 56 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	235	PSA-02aLE-R	55+345	17°1,434572'S	54°45,789224'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	236	PSA-22LD-M	55+756	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 38	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	237	PSI-38LD-R	55+782	17°1,209319'S	54°45,714397'W	Branca: 22 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	238	PSMA-9LE-M	55+860	17°1,136234'S	54°45,692515'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	239	PSI-38LE-R	55+896	17°1,149667'S	54°45,697099'W	Branca: 19 Azul: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	240	PSMA-8LE-M	55+920	17°1,136234'S	54°45,692515'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	241	PSMA-6LE-M	55+930	17°1,136234'S	54°45,692515'W	Amar.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	242	PSMA-5LE-M	55+940	17°1,136234'S	54°45,692515'W	Amar.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	243	PSMA-7LE-M	55+940	17°1,136234'S	54°45,692515'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	244	PSMQ-56LD-R	55+940	17°1,127888'S	54°45,685995'W	Branca: 14 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	245	PSA-22LE-M	55+948	17°1,122542'S	54°45,687714'W	Amar.: 39	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	246	PSMA-1LD-M	55+980	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	247	PSMA-1LD-M	55+980	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 18	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	248	PSMA-1LD-M	55+990	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	249	PSMA-1LD-M	56+000	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	250	PSMA-1LD-M	56+050	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização			Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Condição			Remover		Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Tipo	Qtde	Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Suporte	Motivo		
				Latitude	Longitude										
	251	PSR-07LE-R	56+058	17°1,066171'S	54°45,668046'W	Branca: 48 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	252	PSMA-1LD-M	56+060	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	253	PSMA-1LD-M	56+060	17°1,222716'S	54°45,719048'W	Amar.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	254	PSR-07LD-R	56+287	17°0,949604'S	54°45,624134'W	Branca: 37 Verm.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	255	PSR-07LE-R	56+928	17°0,619170'S	54°45,512440'W	Branca: 48 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	256	PSMQ-57LE-R	57+006	17°0,579151'S	54°45,498549'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	257	PSR-19(80)LD-M	57+691	17°0,25166'S	54°45,299888'W	Branca: 46 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	258	PSMQ-60LD-R	58+818	16°59,71538'S	54°44,965645'W	Branca: 7 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	259	PSMQ-59LE-R	58+921	16°59,595954'S	54°45,152074'W	Branca: 8 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	260	PSMQ-61LE-R	60+999	16°58,526929'S	54°44,783625'W	Branca: 7 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	261	PSMQ-62LD-R	61+062	16°58,54106'S	54°44,623068'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	262	PSE-06LD-R	61+274	16°58,385586'S	54°44,735672'W	Branca: 45	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	263	PSE-04LE-M	61+342	16°58,350086'S	54°44,724808'W	Branca: 53	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	264	PSMQ-64LD-R	63+738	16°57,1248'S	54°44,27642'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	265	PSMQ-65LE-R	64+984	16°56,470476'S	54°44,098924'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	266	PSR-19(80)LE-M	65+793	16°56,052778'S	54°43,959785'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	267	PSMQ-68LD-R	67+890	16°54,971516'S	54°43,596106'W	Branca: 21 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	268	PSMQ-69LE-R	68+943	16°54,427623'S	54°43,417314'W	Branca: 15 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	269	PSMQ-70LD-R	69+862	16°53,954432'S	54°43,25565'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	270	PSMQ-71LE-R	70+929	16°53,404312'S	54°43,069655'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	271	PSR-19(80)LE-M	73+455	16°52,100946'S	54°42,634470'W	Branca: 58 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	272	PSA-22LD-M	74+606	16°51,507695'S	54°42,434691'W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	273	PSA-76LD-M	74+744	16°51,436283'S	54°42,410728'W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	274	PSMA-4LE-M	74+750	16°51,406028'S	54°42,403552'W	Amar.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	275	PSI-39LE-R	74+801	16°51,406028'S	54°42,403552'W	Branca: 24 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	276	PSA-87LD-M	74+828	16°51,392942'S	54°42,396091'W	Amar.: 36	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	277	PSMA-3LE-M	74+830	16°51,406028'S	54°42,403552'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	278	PSMA-2LE-M	74+840	16°51,406028'S	54°42,403552'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	279	PSMA-1LD-M	74+910	16°51,493425'S	54°42,429825'W	Amar.: 18	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	280	PSMA-1LD-M	74+920	16°51,493425'S	54°42,429825'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	281	PSR-07LE-R	74+967	16°51,320546'S	54°42,374919'W	Branca: 7 Verm.: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	282	PSR-27LD-M	74+998	16°51,305245'S	54°42,367171'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	283	PSA-74LD-M	75+026	16°51,290635'S	54°42,362521'W	Amar.: 40	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	284	PSR-27LD-M	75+929	16°50,824997'S	54°42,20701'W	Branca: 46 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	285	PSR-27LD-M	76+710	16°50,323391'S	54°42,38959'W	Branca: 45 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	286	PSMQ-77LE-R	76+890	16°50,328215'S	54°42,043227'W	Branca: 21 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	287	PSA-68LD-M	77+560	16°49,983598'S	54°41,925205'W	Amar.: 41	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	288	PSA-73LD-M	77+671	16°49,926134'S	54°41,905804'W	Amar.: 43	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	289	PSMQ-78LD-R	77+727	16°49,897581'S	54°41,896189'W	Branca: 5 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	290	PSA-73LE-M	77+980	16°49,766598'S	54°41,853807'W	Amar.: 37	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	291	PSA-02bLD-R	78+000	16°49,757143'S	54°41,847635'W	Amar.: 41	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	292	PSA-69LE-M	78+222	16°49,642526'S	54°41,810381'W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	293	PSA-02aLE-R	78+754	16°49,388920'S	54°41,668115'W	Amar.: 38	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	294	PSMQ-79LE-R	78+986	16°49,284200'S	54°41,595937'W	Branca: 31 Azul: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	295	PSA-74LE-M	79+828	16°48,903663'S	54°41,334866'W	Amar.: 29	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	296	PSR-27LE-M	79+856	16°48,890943'S	54°41,326269'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	297	PSMQ-80LD-R	79+960	16°48,844924'S	54°41,29177'W	Branca: 14 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	298	PSR-19(80)LD-M	80+193	16°48,739932'S	54°41,219889'W	Branca: 49 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	299	PSA-75LE-M	80+230	16°48,721324'S	54°41,210482'W	Amar.: 31	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	300	PSR-07LD-R	80+278	16°48,701179'S	54°41,193192'W	Branca: 44 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
				Coordenadas geográficas	Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover						
						Latitude	Longitude			Tipo	Qtde	Substrato	Suporte			Motivo
	301	PSR-19(80)LE-M	80+403	16°48,643412'S	54°41,157090'W	Branca: 55 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	302	PSR-07LE-R	80+908	16°48,415108'S	54°41,000139'W	Branca: 17 Verm.: 5	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	303	PSMQ-81LE-R	80+992	16°48,377028'S	54°40,974032'W	Branca: 25 Azul: 3	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	304	PSR-07LD-R	81+613	16°48,098211'S	54°40,778662'W	Branca: 43 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	305	PSMQ-82LD-R	81+911	16°47,963462'S	54°40,685988'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	306	PSA-76LD-M	81+938	16°47,951158'S	54°40,677544'W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	307	PSA-74LD-M	82+187	16°47,838237'S	54°40,600976'W	Amar.: 32	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	308	PSR-27LD-M	82+215	16°47,825503'S	54°40,592439'W	Branca: 44 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	309	PSR-07LE-R	82+346	16°47,764695'S	54°40,554328'W	Branca: 48 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	310	PSR-27LD-M	83+072	16°47,437704'S	54°40,326473'W	Branca: 43 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	311	PSMQ-83LE-R	83+087	16°47,429430'S	54°40,324348'W	Branca: 14 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	312	PSA-02bLE-M	83+361	16°47,299088'S	54°40,250925'W	Amar.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	313	PSR-19(80)LD-M	83+621	16°46,947102'S	54°40,65859'W	Branca: 62 Verm.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	314	PSR-27LD-M	83+663	16°47,153984'S	54°40,172645'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	315	PSMQ-84LD-R	84+008	16°46,986448'S	54°40,086262'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	316	PSA-68LD-M	84+563	16°46,717415'S	54°39,947009'W	Amar.: 35	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	317	PSE-05LD-M	84+782	16°46,611637'S	54°39,891433'W	Branca: 40	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	318	PSA-73LE-M	84+836	16°46,583875'S	54°39,880316'W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	319	PSA-69LE-M	85+131	16°46,441780'S	54°39,805146'W	Amar.: 41	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	320	PSR-27LE-M	85+962	16°46,038696'S	54°39,596360'W	Branca: 50 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	321	PSMQ-88LD-R	86+047	16°45,80437'S	54°39,97727'W	Branca: 1 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	322	PSR-07LD-R	86+117	16°45,964585'S	54°39,554603'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	323	PSR-19(80)LD-M	86+718	16°45,673412'S	54°39,403348'W	Branca: 43 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	324	PSMQ-87LE-R	86+985	16°45,542625'S	54°39,338696'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	325	PSR-27LE-M	87+119	16°45,477767'S	54°39,304978'W	Branca: 41 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	326	PSR-07LD-R	87+423	16°45,331641'S	54°39,22592'W	Branca: 39 Verm.: 9	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	327	PSA-75LD-M	87+553	16°45,268488'S	54°39,193293'W	Amar.: 39	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	328	PSR-27LE-M	87+554	16°45,266795'S	54°39,195513'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	329	PSA-21dLD-R	87+580	16°45,255491'S	54°39,186817'W	Amar.: 36	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	330	PSA-74LE-M	87+611	16°45,239085'S	54°39,181781'W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	331	PSA-75LE-M	87+723	16°45,184279'S	54°39,154757'W	Amar.: 29	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	332	PSR-27LD-M	87+774	16°45,160539'S	54°39,139365'W	Branca: 45 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	333	PSA-76LE-M	87+805	16°45,144543'S	54°39,134227'W	Amar.: 28	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	334	PSR-27LD-M	88+337	16°44,88803'S	54°38,997789'W	Branca: 43 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	335	PSMQ-89LE-R	89+005	16°44,562635'S	54°38,832526'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	336	PSR-27LD-M	89+073	16°44,53127'S	54°38,812895'W	Branca: 46 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	337	PSA-68LD-M	89+423	16°44,361556'S	54°38,724646'W	Amar.: 32	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	338	PSA-02aLD-R	89+557	16°44,296582'S	54°38,690841'W	Amar.: 38	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	339	PSA-73LD-M	89+557	16°44,296582'S	54°38,690841'W	Amar.: 43	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	340	PSR-19(80)LE-M	89+656	16°44,250022'S	54°38,662489'W	Branca: 53 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	341	PSA-73LE-M	89+725	16°44,214411'S	54°38,649570'W	Amar.: 36	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	342	PSA-69LE-R	89+845	16°44,154465'S	54°38,624265'W	Amar.: 34	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	343	PSMQ-90LD-R	89+923	16°44,11436'S	54°38,609841'W	Branca: 9 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	344	PSMA-1LD-M	90+160	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 23	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	345	PSMA-1LD-M	90+170	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	346	PSMA-1LD-M	90+170	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	347	PSMA-1LD-M	90+180	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 18	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	348	PSMA-1LD-M	90+190	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 23	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	349	PSMA-1LD-M	90+190	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	350	PSMA-1LD-M	90+200	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Condição					Dimensão (m)	Área (m2)	
				Coordenadas geográficas			Tipo	Qtde	Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover				
				Latitude	Longitude							Suporte	Motivo			
	351	PSMA-1LD-M	90+210	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	352	PSMA-1LD-M	90+210	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 24	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	353	PSMA-1LD-M	90+220	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	354	PSMA-1LD-M	90+230	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	355	PSMA-1LD-M	90+240	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 26	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	356	PSMA-1LD-M	90+250	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	357	PSMA-1LD-M	90+250	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	358	PSMA-1LD-M	90+260	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	359	PSMA-1LD-M	90+260	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	360	PSMA-1LD-M	90+270	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	361	PSMA-1LD-M	90+280	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	362	PSMA-1LD-M	90+280	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	363	PSMA-1LD-M	90+290	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	364	PSMA-1LD-M	90+300	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	365	PSMA-1LD-M	90+300	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 16	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	366	PSMA-1LD-M	90+310	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	367	PSMA-1LD-M	90+320	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 24	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	368	PSMA-1LD-M	90+320	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	369	PSMA-1LD-M	90+330	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 27	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	370	PSMA-1LD-M	90+340	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	371	PSMA-1LD-M	90+340	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	372	PSMA-1LD-M	90+350	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	373	PSMA-1LD-M	90+360	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 22	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	374	PSMA-1LD-M	90+370	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	375	PSMA-1LD-M	90+370	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 17	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	376	PSMA-1LD-M	90+380	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 24	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	377	PSMA-1LD-M	90+390	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	378	PSMA-1LD-M	90+390	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 26	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	379	PSMA-1LD-M	90+400	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	380	PSMA-1LD-M	90+410	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	381	PSMA-1LD-M	90+420	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	382	PSMA-1LD-M	90+430	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	383	PSMA-1LD-M	90+430	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 27	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	384	PSMA-1LD-M	90+440	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 25	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	385	PSMA-1LD-M	90+450	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 23	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	386	PSR-19(80)LD-M	90+456	16°43,832218'S	54°38,645251'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	387	PSMA-1LD-M	90+460	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	388	PSMA-1LD-M	90+460	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	389	PSMA-1LD-M	90+470	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	390	PSMA-1LD-M	90+480	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	391	PSMA-1LD-M	90+490	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	392	PSMA-1LD-M	90+500	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	393	PSMA-1LD-M	90+510	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	394	PSMA-1LD-M	90+520	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	395	PSMA-1LD-M	90+530	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	396	PSMA-1LD-M	90+530	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	397	PSMA-1LD-M	90+540	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	398	PSMA-1LD-M	90+550	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	399	PSMA-1LD-M	90+570	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	400	PSMA-1LD-M	90+580	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover					
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde			Suporte	Motivo				
	401	PSMA-1LD-M	90+590	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	402	PSMA-1LD-M	90+610	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	403	PSA-02bLE-M	90+618	16°43,755190'S	54°38,688914'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	404	PSMA-1LD-M	90+620	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	405	PSMA-1LD-M	90+630	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	406	PSMA-1LD-M	90+650	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	407	PSMA-1LD-M	90+660	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	408	PSMA-1LD-M	90+680	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	409	PSMA-1LD-M	90+690	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	410	PSMA-1LD-M	90+710	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	411	PSMA-1LD-M	90+720	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	412	PSMA-1LD-M	90+740	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	413	PSMA-1LD-M	90+750	16°44,155292'S	54°38,621479'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	414	PSR-27LE-M	90+756	16°43,688455'S	54°38,724589'W	Branca: 49 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	415	PSMA-1LD-M	90+770	16°43,8322'S	54°38,645251'W	Amar.: 23	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	416	PSMQ-91LE-R	90+963	16°43,588731'S	54°38,778151'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	417	PSR-07LD-R	91+268	16°43,441213'S	54°38,854909'W	Branca: 41 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	418	PSR-27LE-M	91+355	16°43,400235'S	54°38,879677'W	Branca: 39 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	419	PSR-27LD-M	91+462	16°43,348313'S	54°38,906457'W	Branca: 44 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	420	PSA-75LE-R	91+464	16°43,348488'S	54°38,908978'W	Amar.: 19	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	421	PSA-21dLD-M	91+520	16°43,320792'S	54°38,921652'W	Amar.: 34	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	422	PSMQ-92LD-R	92+171	16°43,117233'S	54°39,3111'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	423	PSR-19(80)LE-M	93+062	16°42,579766'S	54°39,322275'W	Branca: 46 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	424	PSR-19(80)LD-M	93+227	16°42,49921'S	54°39,363022'W	Branca: 50 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	425	PMA-58LD-M	93+482	16°42,376563'S	54°39,428865'W	Amar.: 34	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	426	PSA-68LD-M	93+591	16°42,323778'S	54°39,457155'W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	427	PSMQ-94LD-R	93+591	16°42,323778'S	54°39,457155'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	428	PSI-06LD-R	93+646	16°42,297637'S	54°39,471207'W	Branca: 39 Verde: 8	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	429	PSA-21bLD-M	93+780	16°42,232815'S	54°39,505775'W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	430	PMA-51LD-M	93+807	16°42,219985'S	54°39,512622'W	Amar.: 37	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	431	PSR-19(80)LD-M	93+860	16°42,194328'S	54°39,526139'W	Branca: 64 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	432	PSA-66LD-M	93+963	16°42,14641'S	54°39,552725'W	Amar.: 30	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	433	PMA-50LE-M	94+150	16°42,055468'S	54°39,602313'W	Amar.: 32	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	434	PMA-51LE-M	94+273	16°41,996137'S	54°39,634348'W	Amar.: 34	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	435	PSA-62LD-M	94+289	16°41,9872'S	54°39,636562'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	436	PSA-62LE-M	94+326	16°41,970665'S	54°39,647932'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	437	PSR-19(40)LD-R	94+374	16°41,946415'S	54°39,658508'W	Branca: 224 Verm.: 39	Madeira	1	Aço	II	Sim	Sim	Fora de Posição			
	438	PSA-65LD-M	94+386	16°41,941763'S	54°39,662415'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	439	PSR-19(40)LD-R	94+390	16°41,939355'S	54°39,663705'W	Branca: 211 Verm.: 40	Madeira	1	Aço	II	Sim	Sim	Fora de Posição			
	440	PSA-64LE-M	94+419	16°41,925495'S	54°39,671986'W	Amar.: 35	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	441	PSR-19(60)LD-R	94+452	16°41,910463'S	54°39,67919'W	Branca: 58 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	442	PSA-64LD-M	94+486	16°41,89361'S	54°39,688223'W	Amar.: 30	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	443	PSR-19(80)LE-M	94+508	16°41,883012'S	54°39,694807'W	Branca: 60 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	444	PSA-42bLD-M	94+559	16°42,04118'S	54°39,627534'W	Amar.: 21	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	445	PSA-42bLE-M	94+738	16°41,772783'S	54°39,755287'W	Amar.: 36	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	446	PSA-21cLE-M	95+022	16°41,635812'S	54°39,828362'W	Amar.: 34	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	447	PMA-49LD-M	95+105	16°41,595063'S	54°39,848232'W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	448	PSR-19(40)LD-M	95+335	16°41,48431'S	54°39,907587'W	Branca: 221 Verm.: 39	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-			
	449	PSI-02LE-M	95+378	16°41,467040'S	54°39,925816'W	Branca: 41 Verde: 7	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	450	PSI-04LD-M	95+400	16°41,453012'S	54°39,924362'W	Branca: 41 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde					Substrato	Suporte	Motivo
	451	PSR-19(40)LD-M	95+650	16°41.332627'S	54°39.988877'W	Branca: 208 Verm.: 38	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-		
	452	PSR-19(40)LD-M	95+830	16°41.245952'S	54°40.035327'W	Branca: 218 Verm.: 37	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-		
	453	PSI-18LD-M	95+975	16°41.176128'S	54°40.072743'W	Branca: 45 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	454	PSI-05LE-M	96+104	16°41.117976'S	54°40.114525'W	Branca: 44 Verde: 7	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	455	PSR-19(40)LD-M	96+205	16°41.065373'S	54°40.132095'W	Branca: 207 Verm.: 39	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-		
	456	PSMQ-96LD-R	96+237	16°41.188885'S	54°40.41927'W	Branca: 5 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	457	PSA-21cLD-M	96+285	16°41.026852'S	54°40.152738'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	458	PSR-19(40)LD-M	96+495	16°40.925727'S	54°40.206927'W	Branca: 207 Verm.: 39	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-		
	459	PSI-08LE-M	96+546	16°40.904469'S	54°40.227265'W	Branca: 38 Verde: 5	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	460	PSA-42bLD-M	96+589	16°40.875233'S	54°40.220798'W	Amar.: 29	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	461	PSA-65LD-R	96+633	16°40.856035'S	54°40.236286'W	Amar.: 19	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Não	Mau Estado		
	462	PSR-42LD-R	96+756	16°40.799609'S	54°40.273199'W	Branca: 19 Verm.: 4	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	463	PSR-19(60)LE-R	96+765	16°40.796211'S	54°40.277474'W	Branca: 45 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	464	PSA-18LD-R	96+811	16°40.773011'S	54°40.28733'W	Amar.: 7	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	465	PSA-62LE-R	96+847	16°40.756663'S	54°40.298582'W	Amar.: 28	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	466	PSR-19(40)LE-M	96+866	16°40.747599'S	54°40.303558'W	Branca: 243 Verm.: 45	Madeira	1	Aço	II	Não	Não	-		
	467	PSR-19(40)LE-R	96+899	16°40.731659'S	54°40.312092'W	Branca: 235 Verm.: 42	Madeira	1	Aço	II	Sim	Sim	Mau Estado		
	468	PSA-64LE-M	96+955	16°40.704720'S	54°40.326687'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	469	PSMQ-97LE-R	96+994	16°40.685738'S	54°40.336757'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	470	PSR-19(80)LE-M	97+008	16°40.679043'S	54°40.340329'W	Branca: 61 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	471	PSI-20LD-M	97+010	16°40.677071'S	54°40.33896'W	Branca: 39 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	472	PSA-65LE-M	97+052	16°40.657764'S	54°40.351736'W	Amar.: 20	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	473	PMA-49LE-M	97+134	16°40.618329'S	54°40.373023'W	Amar.: 35	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	474	PSA-66LE-M	97+152	16°40.609916'S	54°40.377498'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	475	PSI-04LE-M	97+329	16°40.524819'S	54°40.423116'W	Branca: 41 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	476	PSI-06LE-M	97+590	16°40.398978'S	54°40.490258'W	Branca: 47 Verde: 7	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	477	PSMQ-99LE-R	98+974	16°39.732277'S	54°40.846987'W	Branca: 8 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	478	PSMQ-100LD-R	100+585	16°39.274088'S	54°41.90176'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	479	PSMQ-101LE-R	101+084	16°38.715677'S	54°41.390819'W	Branca: 7 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	480	PSR-07LD-R	101+098	16°38.708554'S	54°41.392773'W	Branca: 55 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	481	PSR-19(80)LE-M	101+213	16°38.653823'S	54°41.423931'W	Branca: 59 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	482	PSR-07LE-M	101+685	16°38.426607'S	54°41.545489'W	Branca: 47 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	483	PSI-21LD-M	101+878	16°38.332602'S	54°41.593661'W	Branca: 39 Verde: 5	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	484	PSI-15LE-M	102+100	16°38.226152'S	54°41.652508'W	Branca: 42 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	485	PSR-07LD-R	102+107	16°38.222025'S	54°41.652718'W	Branca: 12 Verm.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	486	PSA-02bLD-M	102+133	16°38.209664'S	54°41.659373'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	487	PSR-07LE-M	103+021	16°37.760757'S	54°41.832146'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	488	PSMQ-103LE-R	103+074	16°37.732745'S	54°41.838891'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	489	PSA-02aLE-M	103+152	16°37.691292'S	54°41.848728'W	Amar.: 30	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	490	PSR-07LD-M	103+668	16°37.41857'S	54°41.911743'W	Branca: 46 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	491	PSMQ-104LD-R	103+954	16°37.267822'S	54°41.948665'W	Branca: 11 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	492	PSR-19(60)LE-M	103+979	16°37.253515'S	54°41.948665'W	Branca: 57 Verm.:12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	493	PSA-21bLE-M	104+254	16°37.109391'S	54°41.986897'W	Amar.: 33	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	494	PSA-69LE-M	104+383	16°37.041128'S	54°42.003009'W	Amar.: 32	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	495	PSA-02bLD-R	104+582	16°36.969721'S	54°42.18126'W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	496	PSR-19(80)LE-M	104+642	16°36.904124'S	54°42.035941'W	Branca: 40 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	497	PSMQ-105LE-R	105+009	16°36.706039'S	54°42.041094'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	498	PSR-27LE-M	105+230	16°36.590667'S	54°42.008795'W	Branca: 47 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	499	PSA-02aLE-R	105+306	16°36.552731'S	54°41.992628'W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	500	PSMQ-106LD-R	105+908	16°36.251254'S	54°41.862262'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Condição			Remover		Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas	Latitude	Longitude	Tipo	Qtde	Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Substrato	Motivo		
	501	PSR-07LD-R	105+908	16°36,251254'S	54°41,862262'W	Branca: 46 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	502	PSR-27LE-M	106+066	16°36,170859'S	54°41,832044'W	Branca: 40 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	503	PSA-76LE-M	106+359	16°36,023667'S	54°41,770386'W	Amar.: 29	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	504	PSR-07LE-R	106+524	16°35,940601'S	54°41,735260'W	Branca: 22 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	505	PSR-07LD-R	106+537	16°35,935039'S	54°41,730014'W	Branca: 14 Verm.: 4	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	506	PMA-57LD-M	106+728	16°35,83933'S	54°41,689668'W	Amar.: 32	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	507	PSR-19(60)LD-M	106+864	16°35,770862'S	54°41,660883'W	Branca: 54 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	508	PSMQ-107LE-R	106+994	16°35,704707'S	54°41,635907'W	Branca: 16 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	509	PSR-02LE-M	107+062	16°35,670557'S	54°41,621508'W	Branca: 47 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	510	PSS-02LE-R	107+438	16°35,481710'S	54°41,541831'W	Branca: 1 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	511	PSR-19(60)LE-M	107+548	16°35,426449'S	54°41,518501'W	Branca: 55 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	512	PSR-07LD-R	107+620	16°35,391372'S	54°41,500717'W	Branca: 44 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	513	PSR-07LE-R	107+682	16°35,359151'S	54°41,490108'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	514	PSS-03LE-M	107+815	16°35,292327'S	54°41,461933'W	Branca: 39 Azul: 3	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	515	PSA-78LD-R	108+123	16°35,139133'S	54°41,394287'W	Amar.: 10	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	516	PSE-08LD-M	108+297	16°35,050965'S	54°41,359091'W	Branca: 48	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	517	PSE-08LE-M	108+323	16°35,037589'S	54°41,354301'W	Branca: 45	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	518	PSA-77LD-R	108+389	16°35,00475'S	54°41,339578'W	Amar.: 29	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	519	PSS-04LE-M	108+618	16°34,889228'S	54°41,291823'W	Branca: 37 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	520	PSR-19(80)LD-M	108+713	16°34,842982'S	54°41,269354'W	Branca: 35 Verm.: 7	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	521	PSMQ-109LE-R	108+964	16°34,715945'S	54°41,218763'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	522	PSA-77LE-R	109+110	16°34,642207'S	54°41,187691'W	Amar.: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	523	PSS-05LE-R	109+110	16°34,642207'S	54°41,187691'W	Branca: 4 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	524	PSA-78LE-R	109+396	16°34,498293'S	54°41,128456'W	Amar.: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	525	PSR-07LD-R	109+407	16°34,49348'S	54°41,123682'W	Branca: 44 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	526	PSR-19(80)LE-M	109+748	16°34,319004'S	54°41,061034'W	Branca: 47 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	527	PSR-19(80)LD-M	109+956	16°34,25016'S	54°40,924205'W	Branca: 55 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	528	PSMQ-110LD-R	109+968	16°34,208157'S	54°41,015337'W	Branca: 15 Azul: 2	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	529	PSI-09LE-R	110+280	16°34,054414'S	54°40,942971'W	Branca: 7 Verde: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	530	PSA-21bLE-M	110+304	16°34,042667'S	54°40,936717'W	Amar.: 37	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	531	PSA-02aLE-R	110+329	16°34,030890'S	54°40,930465'W	Amar.: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	532	PSR-19(80)LE-M	110+501	16°33,947743'S	54°40,886623'W	Branca: 46 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	533	PSR-27LE-M	110+874	16°33,767477'S	54°40,791186'W	Branca: 48 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	534	PSMQ-111LE-R	110+974	16°33,719346'S	54°40,765775'W	Branca: 3 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	535	PSR-19(80)LD-M	111+360	16°33,534023'S	54°40,664566'W	Branca: 48 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	536	PSR-19(80)LE-M	111+421	16°33,503338'S	54°40,651815'W	Branca: 47 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	537	PSR-07LD-R	111+795	16°33,324303'S	54°40,553604'W	Branca: 50 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	538	PSI-28LE-R	112+253	16°33,101825'S	54°40,439222'W	Branca: 1 Verde: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	539	PSR-07LD-M	112+886	16°32,797569'S	54°40,274641'W	Branca: 49 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	540	PSMQ-113LE-R	112+955	16°32,763008'S	54°40,259745'W	Branca: 6 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	541	PSR-27LE-M	112+981	16°32,750574'S	54°40,253169'W	Branca: 39 Verm.: 9	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	542	PSA-76LE-M	113+248	16°32,621053'S	54°40,185860'W	Amar.: 30	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	543	PSA-83LD-M	113+465	16°32,517869'S	54°40,127867'W	Amar.: 31	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	544	PSE-06LD-M	113+871	16°32,292343'S	54°40,08339'W	Branca: 40	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Não	Mau Estado		
	545	PSE-02LE-M	114+015	16°32,250752'S	54°39,989746'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	546	PSR-07LD-R	114+016	16°32,25187'S	54°39,986839'W	Branca: 46 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição		
	547	PSR-19(80)LE-M	114+674	16°31,932588'S	54°39,821411'W	Branca: 16 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Não	Mau Estado		
	548	PSMQ-115LE-R	114+869	16°31,838871'S	54°39,771162'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma		
	549	PSE-04LE-R	114+955	16°31,796697'S	54°39,750717'W	Branca: 36	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	550	PSA-02bLE-M	115+069	16°31,740016'S	54°39,725631'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Condição			Remover			Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Tipo	Qtde	Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Suporte	Motivo			
				Latitude	Longitude											
	551	PSR-07LE-R	115+227	16°31,661161'S	54°39,690629'W	Branca: 43 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Posição			
	552	PSR-07LD-R	115+534	16°31,509082'S	54°39,620053'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	553	PSR-19(60)LD-M	115+694	16°31,429849'S	54°39,584758'W	Branca: 58 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	554	PSR-19(80)LE-M	115+816	16°31,367905'S	54°39,560271'W	Branca: 31 Verm.: 8	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	555	PSE-12LD-M	115+849	16°31,352205'S	54°39,550333'W	Branca: 39	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	556	PSE-01LE-R	115+858	16°31,346993'S	54°39,551012'W	Branca: 42	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	557	PSR-19(60)LD-M	115+928	16°31,313006'S	54°39,532876'W	Branca: 60 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	558	PSA-85LD-M	115+980	16°31,287063'S	54°39,521447'W	Amar.: 29	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	559	PSI-11LE-M	116+088	16°31,232269'S	54°39,500295'W	Branca: 42 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	560	PMR-41LD-R	116+131	16°31,211975'S	54°39,488261'W	Branca: 44 Verm.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	561	PSR-07LE-M	116+236	16°31,158149'S	54°39,467553'W	Branca: 51 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	562	PSA-88LD-M	116+289	16°31,133051'S	54°39,453269'W	Amar.: 36	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	563	PSR-6ALD-M	116+510	16°31.022342'S	54°39.405935'W	Branca: 42 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	564	PSR-02LD-M	116+667	16°30,944578'S	54°39,370197'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	565	PMA-52LE-M	116+687	16°30,933463'S	54°39,368017'W	Amar.: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	566	PSR-07LE-M	116+784	16°30,885204'S	54°39,347084'W	Branca: 46 Verm.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	567	PSR-19(60)LD-M	116+793	16°30,881969'S	54°39,342322'W	Branca: 58 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	568	PMR-41LE-R	116+899	16°30,827467'S	54°39,322404'W	Branca: 60 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	569	PSMQ-117LE-R	116+909	16°30,822335'S	54°39,321008'W	Branca: 3 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	570	PMA-53LE-M	116+935	16°30,809637'S	54°39,314786'W	Amar.: 1	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	571	PSE-02LD-M	116+976	16°30,79066'S	54°39,301743'W	Branca: 44	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	572	PSE-08LE-M	117+011	16°30,772294'S	54°39,296319'W	Branca: 46	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	573	PSA-73LE-M	117+043	16°30,756390'S	54°39,289097'W	Amar.: 38	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	574	PSR-19(60)LE-M	117+092	16°30,732130'S	54°39,278118'W	Branca: 50 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	575	PSE-12LE-M	117+107	16°30,724364'S	54°39,274567'W	Branca: 40	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	576	PSA-62LD-M	117+200	16°30.681022'S	54°39.25454'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	577	PSA-62LE-M	117+200	16°30.678532'S	54°39.253432'W	Amar.: 38	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	578	PSA-60aLE-R	117+300	16°30.628732'S	54°39.23126'W	Amar.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	579	PSR-19(60)LE-M	117+386	16°30,585572'S	54°39,212707'W	Branca: 47 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	580	PSA-69LE-M	117+487	16°30,535446'S	54°39,190686'W	Amar.: 31	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	581	PSR-19(60)LD-M	117+529	16°30,51526'S	54°39,178785'W	Branca: 57 Verm.: 14	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	582	PSA-61LE-R	117+574	16°30,491842'S	54°39,171179'W	Amar.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	583	PSMQ-118LD-R	117+642	16°30,458852'S	54°39,153704'W	Branca: 10 Azul: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	584	PSE-03LE-R	117+724	16°30,417300'S	54°39,138194'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	585	PSA-59LD-R	117+960	16°30.300057'S	54°39.084942'W	Amar.: 10	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	586	PSE-12LD-M	117+965	16°30.297567'S	54°39.083833'W	Branca: 44	Aço	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	587	PSI18LD-R	118+004	16°30,181405'S	54°39,30926' W	Branca: 5 Verde: 1	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Fora de Norma			
	588	PSA-59LE-M	118+017	16°30,271406'S	54°39,073467'W	Amar.: 12	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	589	PSA-32aLD-M	118+045	16°30.257727'S	54°39.066098'W	Amar.: 31	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	590	PMR-41LD-M	118+200	16°30.180538'S	54°39.031737'W	Branca: 48 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	591	PSR-27LE-M	118+278	16°30,142293'S	54°39,013266'W	Branca: 52 Verm.: 13	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	592	PSE-02LE-M	118+318	16°30,121202'S	54°39,007078'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	593	PMI-40SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 40 Azul: 3	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	594	PSA-86SLD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 52	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	595	PSE-09SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 51	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	596	PSI-29SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 36 Verde: 5	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	597	PSI-30SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 38 Verde: 6	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	598	PSI-31SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 40 Verde: 8	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	599	PSI-33SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 40 Verde: 7	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			
	600	PSI-40SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 39 Azul: 2	Madeira	.	Aço	I-A	Não	Não	-			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
				Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover				
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde				Suporte	Motivo			
	601	PSR-43SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 43 Verm.: 12	Madeira	-	Aço	I-A	Não	Não	-			
	602	PSR-44SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 43 Verm.: 11	Madeira	-	Aço	I-A	Não	Não	-			
	603	PMR-41LE-M	118+573	16°29,993989'S	54°38,950658'W	Branca: 61 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	604	PSA-62LD-M	118+661	16°29,951466'S	54°38,92888'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	605	PSE-12LE-M	118+694	16°29,933965'S	54°38,924190'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	606	PSA-59LE-M	118+719	16°29,921183'S	54°38,918489'W	Amar.: 34	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	607	PSA-60LE-M	118+917	16°29,822572'S	54°38,874986'W	Amar.: 29	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	608	PSA-70LD-R	118+938	16°29,812972'S	54°38,868038'W	Amar.: 31	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	609	PSR-19(60)LE-R	118+949	16°29,806655'S	54°38,868377'W	Branca: 21 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	610	PSA-32aLE-M	118+995	16°29,783245'S	54°38,859498'W	Amar.: 28	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	611	PSI-24LD-R	119+063	16°29,748604'S	54°38,845141'W	Branca: 8 Verde: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	612	PSR-27LE-M	119+244	16°29,652529'S	54°38,826115'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	613	PSI-17LE-M	119+303	16°29,620872'S	54°38,823017'W	Branca: 42 Verde: 6 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	614	PSA-02bLD-M	119+321	16°29,611239'S	54°38,817936'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	615	PSI-25LD-R	119+343	16°29,599498'S	54°38,816712'W	Branca: 8 Verde: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado			
	616	PSA-32aLD-M	119+353	16°29,593836'S	54°38,81619'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	617	PSR-19(40)LD-M	119+363	16°29,588381'S	54°38,81569'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	618	PSA-74LE-M	119+410	16°29,562688'S	54°38,820373'W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	619	PSA-75LE-M	119+539	16°29,493439'S	54°38,823791'W	Amar.: 41	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
	620	PSR-01LD-M	119+539	16°29,491567'S	54°38,795834'W	Branca: 39 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-			
	621	PSI-19LE-M	119+666	16°29,425399'S	54°38,829973'W	Branca: 40 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-			
R-19-40	622	PSR19LDR	246+420	-15,821635	-55,413276		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-19-40	623	PSR19LDS	246+461	-15,821904	-55,413582		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-32b	624	PSA32bLDR	246+464	-15,821780	-55,413665		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
O-66	625	PMO66LDR	246+539	-15,822154	-55,414261		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	4.00x1.50	6,00	
E-8	626	PSE8LDM	246+624	-15,822228	-55,415065		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00	
O-65	627	PMO65LDR	246+721	-15,822504	-55,415936		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	4.50x1.50	6,75	
R-47	628	PSR47LDM	246+766	-15,822405	-55,416371		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00	
R-47	629	PSR47LDM	247+219	-15,822999	-55,420557		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00	
I-5	630	PSI5LDR	247+240	-15,823020	-55,420752		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.00	3,00	
E-8	631	PSE8LDM	247+367	-15,823137	-55,421939		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00	
R-19-40	632	PSR19LDS	247+709	-15,823745	-55,425023		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-2b	633	PSA2bLDS	247+782	-15,824011	-55,425651		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	634	PSR7LDS	247+885	-15,824386	-55,426528		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	635	PSR7LDS	248+045	-15,824845	-55,427950		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-54	636	PSA54LDR	248+791	-15,828068	-55,434015		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00	
A-2b	637	PSA2bLDS	248+971	-15,829195	-55,435217		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	638	PSR7LDS	250+128	-15,829828	-55,444564		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-55	639	PSA55LDR	250+344	-15,828982	-55,446386		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50	
R-7	640	PSR7LDS	250+697	-15,827479	-55,449291		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-54	641	PSA54LDR	251+584	-15,827836	-55,456901		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00	
R-7	642	PSR7LDS	251+774	-15,828446	-55,458570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-27	643	PSR27LDR	252+551	-15,831666	-55,465014		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	644	PSR7LDR	252+659	-15,832096	-55,465924		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-55	645	PSA55LDR	252+908	-15,833080	-55,468016		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50	
R-7	646	PSR7LDS	252+936	-15,833062	-55,468319		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	647	PSR7LDR	253+646	-15,835306	-55,474477		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	648	PSR7LDS	253+980	-15,835683	-55,477570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-27	649	PSR27LDR	254+076	-15,835830	-55,478451		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	650	PSR7LDS	254+744	-15,837019	-55,484570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	km	Localização		Retrorrefletância Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Condição		Remover		Dimensão (m)	Área (m2)
				Coordenadas geográficas			Tipo	Qtde		Tipo de Película	Substrato	Suporte	Motivo		
				Latitude	Longitude										
	601	PSR-43SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 43 Verm.: 12	Madeira	-	Aço	I-A	Não	Não	-		
	602	PSR-44SD-M	118+448	16°30,057443'S	54°38,975936'W	Branca: 43 Verm.: 11	Madeira	-	Aço	I-A	Não	Não	-		
	603	PMR-41LE-M	118+573	16°29,993989'S	54°38,950658'W	Branca: 61 Verm.: 15	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	604	PSA-62LD-M	118+661	16°29,951466'S	54°38,92888'W	Amar.: 32	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	605	PSE-12LE-M	118+694	16°29,933965'S	54°38,924190'W	Branca: 50	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	606	PSA-59LE-M	118+719	16°29,921183'S	54°38,918489'W	Amar.: 34	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	607	PSA-60LE-M	118+917	16°29,822572'S	54°38,874986'W	Amar.: 29	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	608	PSA-70LD-R	118+938	16°29,812972'S	54°38,868038'W	Amar.: 31	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	609	PSR-19(60)LE-R	118+949	16°29,806655'S	54°38,868377'W	Branca: 21 Verm.: 6	Madeira	1	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	610	PSA-32aLE-M	118+995	16°29,783245'S	54°38,859498'W	Amar.: 28	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	611	PSI-24LD-R	119+063	16°29,748604'S	54°38,845141'W	Branca: 8 Verde: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	612	PSR-27LE-M	119+244	16°29,652529'S	54°38,826115'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	613	PSI-17LE-M	119+303	16°29,620872'S	54°38,823017'W	Branca: 42 Verde: 6 Azul: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	614	PSA-02bLD-M	119+321	16°29,611239'S	54°38,817936'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	615	PSI-25LD-R	119+343	16°29,599498'S	54°38,816712'W	Branca: 8 Verde: 2	Madeira	2	Aço	I-A	Sim	Sim	Mau Estado		
	616	PSA-32aLD-M	119+353	16°29,593836'S	54°38,81619'W	Amar.: 44	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	617	PSR-19(40)LD-M	119+363	16°29,588381'S	54°38,81569'W	Branca: 45 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	618	PSA-74LE-M	119+410	16°29,562688'S	54°38,820373'W	Amar.: 33	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	619	PSA-75LE-M	119+539	16°29,493439'S	54°38,823791'W	Amar.: 41	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
	620	PSR-01LD-M	119+539	16°29,491567'S	54°38,795834'W	Branca: 39 Verm.: 11	Madeira	1	Aço	I-A	Não	Não	-		
	621	PSI-19LE-M	119+666	16°29,425399'S	54°38,829973'W	Branca: 40 Verde: 6	Madeira	2	Aço	I-A	Não	Não	-		
R-19-40	622	PSR19LDR	246+420	-15,821635	-55,413276		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-19-40	623	PSR19LDS	246+461	-15,821904	-55,413582		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-32b	624	PSA32bLDR	246+464	-15,821780	-55,413665		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
O-66	625	PMO66LDR	246+539	-15,822154	-55,414261		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	4.00x1.50	6,00
E-8	626	PSE8LDM	246+624	-15,822228	-55,415065		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00
O-65	627	PMO65LDR	246+721	-15,822504	-55,415936		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	4.50x1.50	6,75
R-47	628	PSR47LDM	246+766	-15,822405	-55,416371		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
R-47	629	PSR47LDM	247+219	-15,822999	-55,420557		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
I-5	630	PSI5LDR	247+240	-15,823020	-55,420752		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.00	3,00
E-8	631	PSE8LDM	247+367	-15,823137	-55,421939		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00
R-19-40	632	PSR19LDS	247+709	-15,823745	-55,425023		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-2b	633	PSA2bLDS	247+782	-15,824011	-55,425651		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
R-7	634	PSR7LDS	247+885	-15,824386	-55,426528		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	635	PSR7LDS	248+045	-15,824845	-55,427950		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-54	636	PSA54LDR	248+791	-15,828068	-55,434015		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00
A-2b	637	PSA2bLDS	248+971	-15,829195	-55,435217		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
R-7	638	PSR7LDS	250+128	-15,829828	-55,444564		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-55	639	PSA55LDR	250+344	-15,828982	-55,446386		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50
R-7	640	PSR7LDS	250+697	-15,827479	-55,449291		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-54	641	PSA54LDR	251+584	-15,827836	-55,456901		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00
R-7	642	PSR7LDS	251+774	-15,828446	-55,458570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-27	643	PSR27LDR	252+551	-15,831666	-55,465014		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	644	PSR7LDR	252+659	-15,832096	-55,465924		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-55	645	PSA55LDR	252+908	-15,833080	-55,468016		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50
R-7	646	PSR7LDS	252+936	-15,833062	-55,468319		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	647	PSR7LDR	253+646	-15,835306	-55,474477		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	648	PSR7LDS	253+980	-15,835683	-55,477570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-27	649	PSR27LDR	254+076	-15,835830	-55,478451		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	650	PSR7LDS	254+744	-15,837019	-55,484570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância Média das Medições	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde			Substrato	Suporte	Motivo		
I-39	651	PMI39LDM	255+305	-15,837801	-55,489744		SPS	-	Aço	IA	N	N	-	3.50x2.00	7,00
A-54	652	PSA54LDR	256+117	-15,835470	-55,496609		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00
E-9	653	PSE9LDR	256+372	-15,834109	-55,498529		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	1.50x1.00	1,50
R-19-10	654	PSR19LDM	256+682	-15,832512	-55,500916		MD	1	Aço	IA	N	N	-	Fi=1.00m	0,79
A-66	655	PSA66LDS	256+740	-15,832041	-55,501221		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
R-2	656	PSR2LDR	256+742	-15,832115	-55,501304		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43
O-248	657	PSO248LDM	256+770	-15,832303	-55,501769		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.00	2,50
O-246	658	PSO246LDM	256+776	-15,831968	-55,501585		SPD	-	Aço	IA	N	N	-	1.50x0.80	1,20
O-247	659	PSO247LDM	256+777	-15,832001	-55,501629		SPD	-	Aço	IA	N	N	-	1.20x0.80	0,96
R-2	660	PSR2LDR	256+792	-15,831759	-55,501619		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43
R-2	661	PSR2LDS	256+858	-15,831410	-55,502114		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43
A-66	662	PSA66LDS	256+880	-15,831290	-55,502284		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
A-66	663	PSA66LDS	256+881	-15,831372	-55,502353		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
E-30	664	PSE30LDM	256+883	-15,831446	-55,502426		MD	2	Aço	IA	N	N	-	1.65x0.96	1,58
O-245	665	PSO245LDM	256+896	-15,831141	-55,502349		SPD	-	Aço	IA	N	N	-	2.50x0.80	2,00
O-244	666	PSO244LDM	256+897	-15,831183	-55,502390		SPD	-	Aço	IA	N	N	-	2.50x0.80	2,00
R-41	667	PMR41LDM	256+922	-15,831213	-55,502704		MD	2	Aço	IA	N	N	-	1.28x1.88	2,41
O-242	668	PSO242LDM	256+998	-15,830700	-55,503193		SPS	-	Aço	IA	N	N	-	1.20x0.80	0,96
O-243	669	PSO243LDM	256+998	-15,830722	-55,503210		SPS	-	Aço	IA	N	N	-	1.20x0.80	0,96
E-29	670	PSE29LDM	257+074	-15,830355	-55,503819		MD	2	Aço	IA	N	N	-	1.50x1.00	1,50
A-66	671	PSA66LDS	257+099	-15,830215	-55,504005		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
A-66	672	PSA66LDS	257+100	-15,830099	-55,503927		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
R-19-30	673	PSR19LDS	257+182	-15,829774	-55,504625		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-19-30	674	PSR19LDR	257+237	-15,829481	-55,505037		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-78	675	PSA78LDR	257+257	-15,829380	-55,505194		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x0.30	0,36
R-27	676	PSR27LDS	257+320	-15,829034	-55,505664		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-19-40	677	PSR19LDS	257+407	-15,828568	-55,506319		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
I-6	678	PSI6LDM	257+525	-15,827942	-55,507209		MD	2	Aço	IA	N	N	-	1.50x1.00	1,50
R-7	679	PSR7LDS	257+946	-15,825696	-55,510378		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
I-39	680	PMI39LDM	258+037	-15,825171	-55,511033		SPS	-	Aço	IA	N	N	-	3.50x2.00	7,00
A-55	681	PSA55LDR	258+194	-15,824373	-55,512246		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50
O-15	682	PMO15LDR	258+612	-15,822135	-55,515396		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.50	4,50
R-48	683	PSR48LDM	258+684	-15,821749	-55,515937		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
E-8	684	PSE8LDM	258+890	-15,820779	-55,517557		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00
R-19-60	685	PSR19LDS	259+034	-15,820349	-55,518809		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-7	686	PSR7LDS	259+108	-15,820215	-55,519476		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
E-8	687	PSE8LDM	259+170	-15,819999	-55,520033		MD	2	Aço	IA	N	N	-	2.50x1.20	3,00
A-2b	688	PSA2bLDS	259+241	-15,820066	-55,520703		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
R-48	689	PSR48LDM	259+325	-15,819831	-55,521463		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
R-6c	690	PSR6cLDS	259+552	-15,819604	-55,523570		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-62	691	PSA62LDS	259+874	-15,819412	-55,526573		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
A-62	692	PSA62LDS	259+874	-15,819241	-55,526557		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80
I-35	693	PMI35LDR	259+890	-15,819228	-55,526704		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.50	3,75
A-54	694	PSA54LDR	259+935	-15,819343	-55,527143		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00
R-7	695	PSR7LDS	260+680	-15,817792	-55,533875		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-53	696	PSA53LDR	261+083	-15,816341	-55,537288		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.00	3,00
A-65	697	PMA65LDR	261+167	-15,815851	-55,537866		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.50x1.50	3,75
A-73	698	PMA73LDR	261+274	-15,815110	-55,538483		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.50x1.50	3,75
R-7	699	PSR7LDS	261+325	-15,814725	-55,538746		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-62	700	PSA62LDS	261+394	-15,814171	-55,539027		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.20x1.50	1,80

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover		Motivo		
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde							
MA	751	PSMALDS	263+912	-15,793855	-55,547812		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	752	PSMALDS	263+940	-15,793617	-55,547914		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	753	PSMALDS	263+957	-15,793469	-55,547982		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	754	PSMALDS	263+976	-15,793326	-55,548087		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MQ-345	755	PSMQLER	263+993	-15,793285	-55,548299		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	756	PSMALDS	263+994	-15,793191	-55,548194		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	757	PSMALDS	264+005	-15,793117	-55,548266		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	758	PSMALDS	264+016	-15,793046	-55,548344		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	759	PSMALDR	264+032	-15,792933	-55,548446		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	760	PSMALDS	264+047	-15,792834	-55,548545		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	761	PSMALDS	264+062	-15,792752	-55,548667		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	762	PSMALDS	264+078	-15,792678	-55,548792		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	763	PSMALDS	264+092	-15,792610	-55,548915		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	764	PSMALDS	264+124	-15,792489	-55,549191		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	765	PSMALDS	264+155	-15,792404	-55,549479		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	766	PSMALDS	264+170	-15,792364	-55,549622		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	767	PSMALDS	264+188	-15,792356	-55,549789		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	768	PSMALDS	264+203	-15,792346	-55,549939		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	769	PSMALDS	264+220	-15,792343	-55,550095		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	770	PSMALDS	264+236	-15,792348	-55,550251		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	771	PSMALDS	264+252	-15,792368	-55,550407		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	772	PSMALDS	264+268	-15,792400	-55,550558		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	773	PSMALDS	264+284	-15,792436	-55,550708		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	774	PSMALDR	264+296	-15,792466	-55,550820		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	775	PSMALDR	264+306	-15,792491	-55,550901		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	776	PSMALDR	264+318	-15,792525	-55,551007		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	777	PSMALDR	264+335	-15,792569	-55,551162		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	778	PSMALDR	264+352	-15,792620	-55,551317		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	779	PSMALDR	264+384	-15,792703	-55,551604		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	780	PSMALDR	264+403	-15,792750	-55,551770		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	781	PSMALDR	264+417	-15,792785	-55,551899		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	782	PSMALDS	264+424	-15,792808	-55,551965		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	783	PSMALDS	264+443	-15,792873	-55,552128		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	784	PSMALDS	264+478	-15,793040	-55,552428		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	785	PSMALDS	264+497	-15,793149	-55,552571		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	786	PSMALDS	264+515	-15,793261	-55,552701		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	787	PSMALDS	264+531	-15,793365	-55,552803		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	788	PSMALDS	264+542	-15,793445	-55,552874		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	789	PSMALDS	264+551	-15,793516	-55,552932		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
A-191	790	PMA191LDR	264+571	-15,793669	-55,553033		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3,00x1,50	4,50	
A-191	791	PMA191LDR	264+571	-15,793745	-55,552904		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3,00x1,50	4,50	
A-2b	792	PSA2bLER	264+666	-15,794519	-55,553272		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1,00m	1,00	
A-2b	793	PSA2bLDR	264+686	-15,794603	-55,553510		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1,00m	1,00	
MA	794	PSMALES	264+711	-15,794865	-55,553493		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
R-19-60	795	PSR19LDR	264+724	-15,794910	-55,553672		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1,00m	0,79	
MA	796	PSMALES	264+729	-15,795014	-55,553569		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	797	PSMALES	264+741	-15,795108	-55,553622		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	798	PSMALER	264+762	-15,795280	-55,553711		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	799	PSMALES	264+770	-15,795350	-55,553732		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	
MA	800	PSMALES	264+781	-15,795434	-55,553775		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0,50x0,60	0,30	

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde					Substrato	Suporte
MA	801	PSMALES	264+799	-15,795584	-55,553862		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	802	PSMALES	264+819	-15,795738	-55,553991		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	803	PSMALES	264+838	-15,795860	-55,554131		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	804	PSMALER	264+856	-15,795961	-55,554261		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	805	PSMALER	264+863	-15,796001	-55,554315		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	806	PSMALER	264+877	-15,796076	-55,554416		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	807	PSMALER	264+898	-15,796193	-55,554572		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	808	PSMALER	264+915	-15,796287	-55,554697		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-2b	809	PSA2bLDR	264+915	-15,796170	-55,554785		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	810	PSMALER	264+934	-15,796391	-55,554836		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	811	PSMALER	264+967	-15,796573	-55,555079		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-27	812	PSA27LDS	264+970	-15,796477	-55,555196		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	813	PSMALER	264+977	-15,796629	-55,555155		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
Q-BR364-34	814	PSMQBR364LDR	264+991	-15,796593	-55,555351		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.80	0,40
MA	815	PSMALER	264+992	-15,796711	-55,555267		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	816	PSMALES	265+007	-15,796795	-55,555370		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	817	PSMALES	265+013	-15,796833	-55,555426		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	818	PSMALES	265+030	-15,796911	-55,555561		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	819	PSMALES	265+049	-15,796992	-55,555733		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	820	PSMALES	265+118	-15,797121	-55,556392		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-2b	821	PSA2bLDS	265+213	-15,796949	-55,557273		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-59	822	PSA59LER	265+730	-15,796261	-55,562027		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00
MA	823	PSMALER	266+108	-15,795424	-55,565446		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	824	PSMALER	266+129	-15,795373	-55,565634		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	825	PSMALES	266+142	-15,795350	-55,565756		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-2b	826	PSA2bLDS	266+150	-15,795200	-55,565793		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	827	PSMALER	266+156	-15,795318	-55,565880		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	828	PSMALER	266+172	-15,795288	-55,566030		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	829	PSMALER	266+216	-15,795195	-55,566429		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	830	PSMALER	266+257	-15,795074	-55,566807		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	831	PSMALER	266+275	-15,795001	-55,566956		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	832	PSMALER	266+297	-15,794876	-55,567131		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	833	PSMALER	266+318	-15,794769	-55,567289		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-191	834	PMA191LER	266+335	-15,794682	-55,567421		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.50	4,50
A-191	835	PMA191LDR	266+335	-15,794575	-55,567342		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.50	4,50
A-2a	836	PSA2aLER	266+442	-15,794129	-55,568241		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-2a	837	PSA2aLDR	266+442	-15,794020	-55,568159		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	838	PSMALDR	266+484	-15,793802	-55,568482		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	839	PSMALDR	266+501	-15,793710	-55,568611		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	840	PSMALDR	266+508	-15,793674	-55,568662		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	841	PSMALDR	266+522	-15,793604	-55,568773		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	842	PSMALDS	266+528	-15,793571	-55,568821		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	843	PSMALDS	266+541	-15,793503	-55,568919		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	844	PSMALDS	266+549	-15,793464	-55,568977		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	845	PSMALDS	266+565	-15,793381	-55,569109		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	846	PSMALDS	266+580	-15,793311	-55,569237		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	847	PSMALDS	266+588	-15,793279	-55,569309		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	848	PSMALDS	266+605	-15,793216	-55,569460		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	849	PSMALDS	266+625	-15,793162	-55,569646		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	850	PSMALDR	266+764	-15,793266	-55,570953		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Suporte	Motivo			
A-2b	851	PSA2bLDS	266+862	-15,793509	-55,571830		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2b	852	PSA2bLES	266+862	-15,793640	-55,571796		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	853	PSMALER	266+885	-15,793687	-55,572005		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	854	PSMALER	266+901	-15,793748	-55,572145		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	855	PSMALER	266+921	-15,793786	-55,572327		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	856	PSMALER	266+941	-15,793846	-55,572505		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	857	PSMALER	266+958	-15,793879	-55,572659		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	858	PSMALER	266+966	-15,793904	-55,572729		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	859	PSMALER	266+982	-15,793935	-55,572874		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	860	PSMALER	267+002	-15,793967	-55,573063		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	861	PSMALER	267+017	-15,793979	-55,573206		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	862	PSMALER	267+028	-15,793985	-55,573311		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	863	PSMALER	267+044	-15,793988	-55,573465		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	864	PSMALER	267+062	-15,793991	-55,573634		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-59	865	PSA59LER	267+103	-15,794045	-55,574020		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.00x1.00	2,00	
R-19-60	866	PSR19LDR	267+208	-15,793799	-55,574987		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-27	867	PSA27LDS	267+251	-15,793772	-55,575389		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-27	868	PSA27LES	267+251	-15,793916	-55,575399		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-3a	869	PSA3aLDR	267+356	-15,793700	-55,576366		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	870	PSMALER	267+416	-15,793811	-55,576939		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	871	PSMALER	267+436	-15,793782	-55,577120		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	872	PSMALER	267+472	-15,793766	-55,577459		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	873	PSMALER	267+490	-15,793727	-55,577627		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	874	PSMALER	267+502	-15,793700	-55,577744		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	875	PSMALER	267+511	-15,793678	-55,577822		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	876	PSMALER	267+526	-15,793645	-55,577963		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	877	PSMALER	267+544	-15,793580	-55,578126		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2a	878	PSA2aLER	267+623	-15,793294	-55,578797		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	879	PSMALDR	267+661	-15,793015	-55,579063		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	880	PSMALDR	267+679	-15,792953	-55,579217		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	881	PSMALDR	267+686	-15,792929	-55,579277		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	882	PSMALDS	267+712	-15,792836	-55,579496		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	883	PSMALDS	267+719	-15,792809	-55,579559		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	884	PSMALDS	267+749	-15,792718	-55,579834		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	885	PSMALDS	267+764	-15,792684	-55,579982		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	886	PSMALDS	267+780	-15,792670	-55,580140		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	887	PSMALES	267+966	-15,793566	-55,581572		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	888	PSMALES	267+982	-15,793664	-55,581685		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	889	PSMALES	267+989	-15,793703	-55,581730		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	890	PSMALES	267+999	-15,793762	-55,581803		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	891	PSMALES	268+015	-15,793852	-55,581932		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	892	PSMALES	268+031	-15,793930	-55,582070		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	893	PSMALES	268+038	-15,793958	-55,582128		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	894	PSMALES	268+065	-15,794046	-55,582379		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	895	PSMALES	268+082	-15,794087	-55,582531		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	896	PSMALES	268+098	-15,794110	-55,582695		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	897	PSMALES	268+112	-15,794124	-55,582830		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	898	PSMALES	268+121	-15,794119	-55,582913		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	899	PSMALES	268+133	-15,794109	-55,583031		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2a	900	PSA2aLDR	268+263	-15,793700	-55,584189		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Suporte	Motivo		
A-2a	901	PSA2aLER	268+263	-15,793841	-55,584225		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-29	902	PSA29LES	268+342	-15,793671	-55,584939		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-29	903	PSA29LDS	268+342	-15,793529	-55,584910		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	904	PSMALDS	268+361	-15,793501	-55,585088		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	905	PSMALDS	268+511	-15,793681	-55,586493		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
O-27	906	PMO27LDR	268+975	-15,795530	-55,590362		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.50	4,50
O-63	907	PSO63LER	269+197	-15,796319	-55,592274		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	1.52x0.43	0,65
R-2	908	PSR2LDS	269+200	-15,796331	-55,592302		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43
R-2	909	PSR2LES	270+568	-15,796986	-55,605051		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43
MA	910	PSMALER	270+628	-15,796752	-55,605578		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	911	PSMALES	270+861	-15,795380	-55,607246		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	912	PSMALES	270+867	-15,795333	-55,607277		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	913	PSMALES	270+882	-15,795212	-55,607344		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	914	PSMALES	270+904	-15,795038	-55,607452		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	915	PSMALES	270+926	-15,794859	-55,607542		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-MA	916	PSMALES	270+947	-15,794676	-55,607622		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	917	PSMALES	270+969	-15,794489	-55,607691		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	918	PSMALES	270+990	-15,794299	-55,607750		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	919	PSMALES	271+013	-15,794094	-55,607793		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	920	PSMALES	271+033	-15,793914	-55,607837		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	921	PSMALES	271+072	-15,793561	-55,607879		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	922	PSMALES	271+097	-15,793328	-55,607888		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-72	923	PMA72LDR	271+118	-15,793142	-55,607735		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.50x1.50	3,75
A-107	924	PMA107LDR	271+223	-15,792202	-55,607636		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.50	4,50
A-2a	925	PSA2aLES	271+373	-15,790836	-55,607620		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-2a	926	PSA2aLDS	271+373	-15,790857	-55,607498		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-33a	927	PSA33aLER	271+418	-15,790436	-55,607588		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-33a	928	PSA33aLDR	271+440	-15,790254	-55,607418		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-80	929	PMA80LDR	272+958	-15,778315	-55,613588		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.50	4,50
R-19-60	930	PSR19LDR	273+179	-15,776739	-55,614848		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
A-2a	931	PSA2aLER	273+291	-15,776023	-55,615609		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
A-2a	932	PSA2aLDR	273+291	-15,775935	-55,615491		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	933	PSMALDR	273+358	-15,775458	-55,615877		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	934	PSMALDR	273+371	-15,775367	-55,615951		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	935	PSMALDS	273+420	-15,775008	-55,616235		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	936	PSMALDS	273+439	-15,774881	-55,616359		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	937	PSMALDS	273+455	-15,774783	-55,616470		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	938	PSMALDS	273+463	-15,774737	-55,616530		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	939	PSMALDS	273+476	-15,774663	-55,616632		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	940	PSMALDS	273+494	-15,774570	-55,616784		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	941	PSMALDS	273+551	-15,774369	-55,617285		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	942	PSMALDS	273+569	-15,774330	-55,617460		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	943	PSMALDS	273+607	-15,774297	-55,617821		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	944	PSMALDS	273+625	-15,774302	-55,618003		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	945	PSMALDS	273+644	-15,774323	-55,618184		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-2b	946	PSA2bLER	273+730	-15,774706	-55,618899		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	947	PSMALER	273+740	-15,774751	-55,618980		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
A-2b	948	PSA2bLDR	273+740	-15,774618	-55,619038		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00
MA	949	PSMALER	273+754	-15,774802	-55,619095		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	950	PSMALER	273+762	-15,774836	-55,619169		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Suporte	Motivo			
MA	951	PSMALES	273+798	-15,774965	-55,619478		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	952	PSMALES	273+811	-15,775003	-55,619595		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	953	PSMALES	273+823	-15,775034	-55,619708		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	954	PSMALES	273+837	-15,775063	-55,619841		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	955	PSMALES	273+857	-15,775088	-55,620029		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	956	PSMALES	273+876	-15,775097	-55,620218		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	957	PSMALES	273+892	-15,775093	-55,620371		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	958	PSMALES	273+899	-15,775087	-55,620443		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	959	PSMALES	273+915	-15,775067	-55,620596		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	960	PSMALES	273+935	-15,775027	-55,620782		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	961	PSMALES	273+952	-15,774973	-55,620936		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	962	PSMALES	273+966	-15,774933	-55,621063		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	963	PSMALES	273+978	-15,774887	-55,621165		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	964	PSMALES	273+994	-15,774813	-55,621309		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2a	965	PSA2aLER	274+037	-15,774581	-55,621641		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2a	966	PSA2aLDR	274+050	-15,774397	-55,621638		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	967	PSMALDR	274+057	-15,774353	-55,621694		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	968	PSMALDS	274+115	-15,774019	-55,622113		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	969	PSMALDS	274+136	-15,773915	-55,622281		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	970	PSMALDS	274+156	-15,773827	-55,622454		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	971	PSMALDS	274+173	-15,773768	-55,622607		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	972	PSMALDS	274+183	-15,773740	-55,622695		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	973	PSMALDS	274+197	-15,773699	-55,622826		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	974	PSMALDS	274+237	-15,773640	-55,623212		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	975	PSMALDS	274+257	-15,773636	-55,623405		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	976	PSMALDS	274+277	-15,773649	-55,623599		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	977	PSMALDS	274+298	-15,773679	-55,623792		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	978	PSMALDS	274+318	-15,773727	-55,623984		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	979	PSMALDS	274+336	-15,773781	-55,624143		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	980	PSMALDS	274+349	-15,773830	-55,624260		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	981	PSMALDS	274+360	-15,773877	-55,624358		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	982	PSMALDS	274+373	-15,773935	-55,624463		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	983	PSMALDS	274+385	-15,773997	-55,624563		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	984	PSMALDS	274+400	-15,774084	-55,624683		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	985	PSMALDS	274+423	-15,774206	-55,624851		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-3a	986	PSA3aLER	274+545	-15,774985	-55,625672		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-3a	987	PSA3aLDR	274+555	-15,774923	-55,625836		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2b	988	PSA2bLES	274+730	-15,775988	-55,627050		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2b	989	PSA2bLDS	274+740	-15,775925	-55,627212		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-19-60	990	PSR19LDS	274+832	-15,776427	-55,627901		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-19-60	991	PSR19LES	274+832	-15,776542	-55,627811		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
MA	992	PSMALER	275+148	-15,778006	-55,630348		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	993	PSMALER	275+169	-15,778067	-55,630530		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	994	PSMALER	275+192	-15,778135	-55,630732		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	995	PSMALER	275+207	-15,778181	-55,630866		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2b	996	PSA2bLDS	275+218	-15,778077	-55,631010		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2b	997	PSA2bLES	275+218	-15,778213	-55,630962		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	998	PSMALES	275+237	-15,778269	-55,631130		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	999	PSMALES	275+259	-15,778333	-55,631334		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1000	PSMALES	275+281	-15,778377	-55,631542		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Suporte	Motivo			
MA	1001	PSMALES	275+303	-15,778404	-55,631751		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1002	PSMALES	275+325	-15,778414	-55,631959		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1003	PSMALES	275+337	-15,778413	-55,632075		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1004	PSMALES	275+428	-15,778240	-55,632929		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1005	PSMALES	275+448	-15,778165	-55,633105		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1006	PSMALES	275+468	-15,778077	-55,633275		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1007	PSMALES	275+488	-15,777978	-55,633437		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1008	PSMALES	275+528	-15,777746	-55,633734		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1009	PSMALES	275+587	-15,777331	-55,634101		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1010	PSMALES	275+602	-15,777216	-55,634177		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2a	1011	PSA2aLER	275+708	-15,776318	-55,634562		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-2a	1012	PSA2aLDR	275+708	-15,776266	-55,634422		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	1013	PSMALDR	275+729	-15,776089	-55,634492		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1014	PSMALDR	275+750	-15,775913	-55,634562		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1015	PSMALDR	275+770	-15,775741	-55,634630		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1016	PSMALDR	275+783	-15,775630	-55,634674		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1017	PSMALDS	275+798	-15,775505	-55,634723		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1018	PSMALDS	275+811	-15,775394	-55,634774		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1019	PSMALDS	275+832	-15,775223	-55,634866		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1020	PSMALDS	275+852	-15,775060	-55,634971		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1021	PSMALDS	275+873	-15,774907	-55,635090		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1022	PSMALDS	275+894	-15,774763	-55,635222		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1023	PSMALDS	275+914	-15,774630	-55,635367		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1024	PSMALDS	275+935	-15,774508	-55,635522		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1025	PSMALDS	275+956	-15,774399	-55,635689		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1026	PSMALDS	276+019	-15,774156	-55,636241		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1027	PSMALDS	276+040	-15,774105	-55,636439		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1028	PSMALDS	276+083	-15,774053	-55,636846		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1029	PSMALDS	276+104	-15,774052	-55,637051		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1030	PSMALDS	276+121	-15,774064	-55,637213		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1031	PSMALDS	276+133	-15,774078	-55,637324		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1032	PSMALDS	276+146	-15,774101	-55,637454		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-33a	1033	PSA33aLDR	276+565	-15,775033	-55,641245		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
E-7	1034	PSE7LDS	276+922	-15,775827	-55,644472		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.00	2,50	
E-7	1035	PSE7LES	276+922	-15,775968	-55,644436		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.00	2,50	
MA	1036	PSMALER	277+312	-15,776836	-55,647963		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1037	PSMALER	277+329	-15,776875	-55,648120		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
A-2b	1038	PSA2bLDS	277+329	-15,776735	-55,648157		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
MA	1039	PSMALES	277+353	-15,776927	-55,648333		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1040	PSMALES	277+366	-15,776957	-55,648454		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1041	PSMALES	277+399	-15,777030	-55,648751		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1042	PSMALES	277+415	-15,777066	-55,648897		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1043	PSMALES	277+469	-15,777147	-55,649406		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1044	PSMALES	277+545	-15,777132	-55,650129		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1045	PSMALES	277+567	-15,777100	-55,650333		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1046	PSMALES	277+584	-15,777066	-55,650493		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1047	PSMALES	277+593	-15,777046	-55,650575		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1048	PSMALES	277+614	-15,776990	-55,650765		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1049	PSMALES	277+633	-15,776927	-55,650943		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1050	PSMALES	277+694	-15,776674	-55,651461		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Suporte	Motivo			
MA	1051	PSMALES	277+766	-15,776272	-55,652002		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1052	PSMALES	277+903	-15,775251	-55,652757		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1053	PSMALES	277+923	-15,775078	-55,652833		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
MA	1054	PSMALES	277+938	-15,774950	-55,652881		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30	
O-28	1055	PMO28LDR	278+135	-15,773198	-55,653277		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.50	4,50	
R-2	1056	PSR2LDS	278+269	-15,772078	-55,653775		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43	
R-2	1057	PSR2LDS	278+279	-15,772003	-55,653837		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	0,43	
A-25	1058	PSA25LDR	278+309	-15,771693	-55,653751		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-3	1059	PSR3LER	278+365	-15,771249	-55,654024		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-105	1060	PMR105LER	278+392	-15,771013	-55,654109		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x2.00	3,00	
R-3	1061	PSR3LES	278+409	-15,770836	-55,654029		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-42a	1062	PSA42aLDS	278+607	-15,769160	-55,654693		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
A-58	1063	PMA58LDR	278+670	-15,768610	-55,654859		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	4.00x1.50	6,00	
R-7	1064	PSR7LDS	278+708	-15,768284	-55,654959		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1065	PSR7LDS	278+823	-15,767242	-55,655117		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-75	1066	PSA75LDR	278+968	-15,766022	-55,655642		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	2.83x1.09	3,08	
I-11	1067	PSI11LDR	278+973	-15,765943	-55,655510		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.00x1.00	2,00	
A-22	1068	PSA22LDS	279+173	-15,764251	-55,656178		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-44	1069	PMR44LDR	279+176	-15,764224	-55,656186		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	3.00x1.50	4,50	
A-2a	1070	PSA2aLDS	280+081	-15,756251	-55,657933		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	1071	PSR7LDS	281+709	-15,742649	-55,662710		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1072	PSR7LDS	282+359	-15,737149	-55,664832		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-2a	1073	PSA2aLDR	282+578	-15,735312	-55,665594		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	1074	PSR7LDS	283+136	-15,730904	-55,668082		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1075	PSR7LDS	284+150	-15,723974	-55,674065		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1076	PSR7LDR	285+330	-15,718240	-55,683301		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-2a	1077	PSA2aLDS	287+226	-15,710730	-55,699202		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	1078	PSR7LDS	287+263	-15,710549	-55,699498		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-2a	1079	PSA2aLDS	288+144	-15,706282	-55,706437		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=1.00m	1,00	
R-7	1080	PSR7LDS	288+858	-15,704833	-55,712792		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1081	PSR7LDS	290+504	-15,704369	-55,728145		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1082	PSR7LDR	291+666	-15,703908	-55,738977		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
Q-BR364-3	1083	PSMQBR364LDR	291+803	-15,704016	-55,740272		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.80	0,40	
R-7	1084	PSR7LDS	293+838	-15,703417	-55,759230		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1085	PSR7LDR	294+284	-15,703323	-55,763396		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1086	PSR7LDS	294+878	-15,703350	-55,768944		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1087	PSR7LDS	295+207	-15,703134	-55,772006		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
Q-BR364-3	1088	PSMQBR364LDR	297+001	-15,702763	-55,788735		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.80	0,40	
R-7	1089	PSR7LDS	297+188	-15,702723	-55,790485		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
A-93	1090	PSA93LDR	297+446	-15,702667	-55,792891		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x1.00	1,50	
R-7	1091	PSR7LDR	297+694	-15,702764	-55,795212		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1092	PSR7LDR	299+398	-15,702287	-55,811103		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1093	PSR7LDS	299+920	-15,702340	-55,815974		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
R-7	1094	PSR7LDR	303+632	-15,701467	-55,850601		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
I-9	1095	PSI9LDR	304+011	-15,701568	-55,854139		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	1.50x1.00	1,50	
Q-BR364-3	1096	PSMQBR364LDR	304+032	-15,701564	-55,854334		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.80	0,40	
R-7	1097	PSR7LDS	304+654	-15,701325	-55,860131		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79	
E-24	1098	PSE24LDM	304+886	-15,701433	-55,862301		MD	2	Aço	IA	N	N	-	1.53x0.96	1,47	
O-156	1099	PSO156LDM	305+055	-15,701263	-55,863874		MD	2	Aço	IA	N	N	-	3.00x1.00	3,00	
O-23	1100	PSO23LDM	305+128	-15,701400	-55,864562		MD	2	Aço	IA	N	N	-	3.00x1.00	3,00	

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização		Retrorefletância	Condição						Dimensão (m)	Área (m2)		
			km	Coordenadas geográficas		Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude			Longitude	Tipo			Qtde			Suporte	Motivo
MA	1151	PSMALDR	318+978	-15,656861	-55,982885		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
R-1	1152	PSR1LDS	319+002	-15,656985	-55,983176		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
O-169	1153	PSO169LDR	319+015	-15,656830	-55,983241		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.00x1.00	2,00
E-27	1154	PME27LDS	319+022	-15,656607	-55,983215		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.50	4,50
O-167	1155	PSO167LDR	319+061	-15,656778	-55,983690		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x0.80	2,40
R-1	1156	PSR1LDS	319+062	-15,656672	-55,983650		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
R-1	1157	PSR1LDS	319+067	-15,656877	-55,983789		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
R-1	1158	PSR1LDS	319+083	-15,656587	-55,983830		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
R-1	1159	PSR1LDS	319+085	-15,656857	-55,983965		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
MA	1160	PSMALDR	319+090	-15,656561	-55,983882		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	1161	PSMALDR	319+107	-15,656464	-55,984011		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	1162	PSMALDR	319+122	-15,656383	-55,984135		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	1163	PSMALDR	319+138	-15,656309	-55,984259		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
MA	1164	PSMALDR	319+153	-15,656241	-55,984386		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	0.50x0.60	0,30
R-24b	1165	PSR24bLDS	319+163	-15,656202	-55,984464		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-47	1166	PSR47LDM	319+219	-15,655948	-55,984926		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
O-174	1167	PSO174LDR	319+599	-15,654582	-55,988175		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.00	2,50
R-24b	1168	PSR24bLDS	319+603	-15,654487	-55,988175		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-1	1169	PSR1LDS	319+610	-15,654540	-55,988264		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
R-47	1170	PSR47LDM	319+688	-15,654406	-55,989004		MD	1	Aço	IA	N	N	-	1.00x2.00	2,00
A-51	1171	PMA51LDS	319+707	-15,654218	-55,989114		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	1.50x2.00	3,00
R-43	1172	PMR43LDM	319+707	-15,654197	-55,989104		MD	2	Aço	IA	N	N	-	3.50x2.00	7,00
R-24b	1173	PSR24bLDS	319+857	-15,653750	-55,990425		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
E-27	1174	PME27LDS	319+905	-15,653442	-55,990782		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	3.00x1.50	4,50
O-176	1175	PSO176LDR	319+921	-15,653408	-55,990922		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.00	2,50
R-24b	1176	PSR24bLDS	319+974	-15,653229	-55,991389		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
O-175	1177	PSO175LDR	319+987	-15,653128	-55,991473		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x1.00	2,50
O-166	1178	PSO166LDR	320+009	-15,653462	-55,991839		MD	2	Aço	IA	S	S	Placa fora de padrão	2.50x0.80	2,00
R-19-40	1179	PSR19LDS	320+133	-15,652904	-55,992848		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-19-60	1180	PSR19LDS	320+375	-15,652051	-55,994931		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-1	1181	PSR1LDS	320+464	-15,651995	-55,995813		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
R-24a	1182	PSR24aLDS	320+479	-15,651983	-55,995955		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	Fi=1.00m	0,79
R-1	1183	PSR1LDS	320+480	-15,651970	-55,995956		MD	1	Aço	IA	S	S	Placa deteriorada	L=0.415m	0,83
	1184	PSR1LER	353+500	-15,65005792	-56,19588435	3	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1185	PSR1LDR	353+500	-15,64928364	-56,19511856	5	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1186	PSR1LER	353+500	-15,64967979	-56,19489316	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1187	PSR24bLEM	353+500	-15,65031615	-56,19496847	49	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1188	PSDEldLDR	353+500	-15,65002639	-56,19589361	33	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1189	PSDEleLER	353+500	-15,65006102	-56,19593723	48	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1190	PSDEleLER	353+500	-15,65008435	-56,19610409	35	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1191	PSDEleLER	353+500	-15,64980900	-56,19493592	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1192	PSDEleLER	353+500	-15,64998854	-56,19497556	47	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1193	PSDEleLER	353+500	-15,65016947	-56,19496582	49	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1194	PSDEleLER	353+500	-15,65028732	-56,19498788	32	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1195	PSDEleLER	353+500	-15,65029702	-56,19500126	38	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1196	PSDEleLER	353+500	-15,65021558	-56,19515056	39	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1197	PSDEleLER	353+500	-15,65007792	-56,19512314	15	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1198	PSDEleLER	353+500	-15,64996212	-56,19518043	43	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1199	PSDEldLDR	353+500	-15,64997029	-56,19522649	28	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1200	PSDEldLDR	353+500	-15,65003544	-56,19530492	41	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização		Retrorefletância	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas		Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude		Tipo	Qtde			Suporte	Motivo			
	1201	PSDeLeLER	353+500	-15,65016639	-56,19526637	41	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1202	PSDeLeLER	353+500	-15,65012617	-56,19539483	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1203	PSDeLeLER	353+500	-15,65009221	-56,19541514	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1204	PSDeLdLDR	353+506	-15,64991542	-56,19599431	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1205	PSDeLeLER	353+506	-15,65010741	-56,19623579	42	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1206	PSR1LDR	353+510	-15,64915783	-56,19512048	6	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1207	PSDeLeLER	353+514	-15,65014066	-56,19639245	47	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1208	PSDeLdLDR	353+519	-15,64980446	-56,19604921	26	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1209	PSDeLeLER	353+522	-15,65017622	-56,19654887	48	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1210	PSDeLeLER	353+530	-15,65023088	-56,19672827	41	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1211	PSR24bLER	353+532	-15,65024340	-56,19676919	39	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1212	PSDeLdLDR	353+533	-15,64967874	-56,19610153	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1213	PMAc1LER	353+541	-15,64896512	-56,19534134	11	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1214	PSDeLdLDR	353+547	-15,64959059	-56,19619317	39	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1215	PSDeLdLDR	353+547	-15,64920392	-56,19572220	28	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1216	PSR1LDR	353+548	-15,64971792	-56,19636891	0	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1217	PSTeLDR	353+549	-15,64921292	-56,19576163	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1218	PSR1LER	353+550	-15,64945339	-56,19606717	4	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1219	PSDeLdLDR	353+550	-15,64943178	-56,19603803	36	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1220	PSDeLdLDR	353+551	-15,64935669	-56,19596507	47	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1221	PSDeLdLDR	353+552	-15,64928475	-56,19588464	41	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1222	PSDeLdLDR	353+555	-15,64947715	-56,19617140	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1223	PSDeLeLER	353+559	-15,64937072	-56,19610016	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1224	PSDeLeLER	353+575	-15,64923516	-56,19615477	32	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1225	PSDeLeLER	353+590	-15,64909811	-56,19620997	29	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1226	PSDeLeLER	353+605	-15,64896415	-56,19626653	31	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1227	PSDeLdLDR	353+621	-15,64883217	-56,19632939	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1228	PSDeLdLDR	353+637	-15,64870020	-56,19640059	40	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1229	PSR24bLDR	353+650	-15,64859670	-56,19646863	22	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1230	PMIe294LDR	353+847	-15,64708444	-56,19744827	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1231	PMTeLER	353+948	-15,64646766	-56,19816507	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1232	PMRc5LDR	354+012	-15,64586476	-56,19832681	3	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1233	PSIe295LER	354+095	-15,64539453	-56,19898767	2	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1234	PSDeLdLDR	355+327	-15,63573256	-56,20471357	7	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1235	PSDeLeLER	355+408	-15,63499991	-56,20486063	3	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1236	PMIe290LER	357+804	-15,61345912	-56,20439416	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1237	PMTeLDR	358+157	-15,61028801	-56,20394756	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1238	PMRc6LDR	358+198	-15,60992645	-56,20387426	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1239	PSR7LER	358+721	-15,60531955	-56,20324975	7	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1240	PSDeLdLDR	358+829	-15,60437878	-56,20351948	3	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1241	PMAc2LDR	359+576	-15,59998910	-56,20820172	22	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1242	PMRc7LDR	360+067	-15,59947171	-56,21275553	3	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1243	PSR7LER	362+107	-15,59294953	-56,23001492	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1244	PMIe296LDR	363+811	-15,58017347	-56,23850200	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1245	PSDeLdLDR	364+284	-15,57641382	-56,24060399	5	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1246	PSDeLdLDR	364+481	-15,57509951	-56,24186304	8	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1247	PSDeLdLDR	364+513	-15,57492261	-56,24211502	7	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1248	PMIe297LER	365+347	-15,57205734	-56,24931004	3	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1249	PMRc8LER	369+244	-15,54651216	-56,27338299	4	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1250	PSR7LDR	369+682	-15,54281076	-56,27485305	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Substrato	Suporte	Motivo		
	1251	PSR7LDR	371+711	-15,5248997	-56,2741497	4	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1252	PMEE1LDR	371+899	-15,5232269	-56,2738324	25	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1253	PMIe298LDR	373+263	-15,5110919	-56,2715895	3	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1254	PSR7LDR	373+933	-15,5050720	-56,2713082	10	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1255	PMRc9LDR	374+057	-15,5039520	-56,2714412	3	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1256	PSA2aLDR	374+261	-15,5021276	-56,2716569	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1257	PSDEldLDR	374+589	-15,4991974	-56,2721936	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1258	PSDEldLDR	374+619	-15,4989515	-56,2723060	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1259	PSDEldLDR	374+647	-15,4987067	-56,2724066	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1260	PSDEldLDR	374+679	-15,4984543	-56,2725454	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1261	PSDEldLDR	374+710	-15,4982107	-56,2726906	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1262	PSDEldLDR	374+738	-15,4979947	-56,2728389	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1263	PSR7LDR	375+041	-15,4960932	-56,2748820	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1264	PSR7LDR	376+189	-15,4895281	-56,2831744	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1265	PSDEldLDR	377+239	-15,4817991	-56,2886058	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1266	PMIe299LDR	377+493	-15,4802264	-56,2903418	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1267	PSDEldLDR	377+494	-15,4802295	-56,2903542	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1268	PSDELeLER	377+552	-15,4800216	-56,2908616	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1269	PSDELeLER	377+574	-15,4799155	-56,2910362	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1270	PMRc10LER	378+923	-15,4748051	-56,3023078	5	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1271	PSDELeLER	379+082	-15,4742668	-56,3036918	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1272	PSDELeLER	379+113	-15,4741313	-56,3039523	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1273	PMRc11LDR	379+478	-15,4718595	-56,3064192	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1274	PSR7LDR	382+491	-15,4529697	-56,3253824	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1275	PSA2bLDR	383+599	-15,4450062	-56,3314426	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1276	PMRc12LDR	383+977	-15,4422567	-56,3334813	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1277	PMRc13LER	384+291	-15,4398553	-56,3350481	4	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1278	PMEE2LER	384+465	-15,4384991	-56,3358681	5	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1279	PMEE3LDR	385+665	-15,4290016	-56,3412697	7	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1280	PSR7LER	385+853	-15,4275834	-56,3422474	0	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1281	PSIe300LDR	385+902	-15,4271415	-56,3423607	10	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1282	PSA21cLER	386+964	-15,4188779	-56,3474026	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1283	PMAC3LDR	387+837	-15,4134937	-56,3531243	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1284	PSR7LDR	387+947	-15,4130254	-56,3540291	18	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1285	PSDELeLER	388+065	-15,4126339	-56,3550566	15	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1286	PSDELeLER	388+074	-15,4125933	-56,3551335	7	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1287	PSDEldLDR	388+083	-15,4124574	-56,3551471	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1288	PSDELeLER	388+083	-15,4125570	-56,3552034	17	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1289	PSDEldLDR	388+091	-15,4124278	-56,3552221	9	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1290	PSDELeLER	388+182	-15,4121377	-56,3560212	6	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1291	PMAC4LER	388+512	-15,4107431	-56,3587381	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1292	PMIe301LER	392+137	-15,3949209	-56,3880861	4	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1293	PSIe302LDR	392+797	-15,3904601	-56,3919236	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1294	PSDELeLER	393+877	-15,3829190	-56,3979930	2	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1295	PSR7LER	396+545	-15,3622439	-56,4106976	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1296	PSR7LDR	397+683	-15,3526274	-56,4144776	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1297	PSDEldLDR	399+724	-15,3354728	-56,4214731	5	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1298	PSDEldLDR	399+737	-15,3353638	-56,4215170	5	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1299	PSDEldLDR	399+745	-15,3352952	-56,4215444	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1300	PSDEldLDR	399+753	-15,3352302	-56,4215726	7	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição								Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde				Suporte	Motivo		
	1301	PSDeLeLER	399+754	-15,3352613	-56,4216782	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1302	PSDeLeLER	399+779	-15,3350469	-56,4217660	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1303	PSDeLdLDR	399+785	-15,3349590	-56,4216816	16	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1304	PSDeLdLDR	399+801	-15,3348179	-56,4217351	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1305	PSR7LER	405+921	-15,2838400	-56,4381948	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1306	PSR1980LER	407+720	-15,2710842	-56,4484172	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1307	PSA22LDR	408+007	-15,2691346	-56,4501810	14	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1308	PSDeLdLDR	408+060	-15,2687875	-56,4505270	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1309	PSDeLeLER	408+070	-15,2688066	-56,4506750	13	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1310	PSDeLdLDR	408+077	-15,2686775	-56,4506380	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1311	PSDeLeLER	408+078	-15,2687478	-56,4507319	22	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1312	PSDeLdLDR	408+086	-15,2686155	-56,4506976	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1313	PSDeLeLER	408+087	-15,2686923	-56,4507892	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1314	PSDeLdLDR	408+107	-15,2684948	-56,4508441	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1315	PMIe303LER	408+109	-15,2685508	-56,4509334	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1316	PSDeLdLDR	408+115	-15,2684289	-56,4508852	8	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1317	PSDeLeLER	408+116	-15,2685055	-56,4509729	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1318	PSDeLeLER	408+124	-15,2684513	-56,4510272	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1319	PSDeLdLDR	408+124	-15,2683728	-56,4509394	17	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1320	PSDeLeLER	408+133	-15,2683921	-56,4510871	26	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1321	PSDeLdLDR	408+133	-15,2683158	-56,4509960	20	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1322	PSDeLeLER	408+142	-15,2683368	-56,4511426	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1323	PSR7LDR	410+494	-15,2529469	-56,4662656	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1324	PMAc5LER	410+495	-15,2530341	-56,4663610	15	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1325	PMIe304LDR	411+698	-15,2464936	-56,4752175	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1326	PSDeLdLDR	411+703	-15,2464758	-56,4752686	13	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1327	PSDeLdLDR	411+720	-15,2463941	-56,4754066	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1328	PSA22LER	411+808	-15,2460771	-56,4761616	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1329	PMIe305LDR	412+662	-15,2419071	-56,4828517	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1330	PSDeLdLDR	412+669	-15,2418814	-56,4829107	6	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1331	PSDeLdLDR	412+761	-15,2414327	-56,4836353	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1332	PSR1940LDM	412+842	-15,2410422	-56,4842744	31	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Baixa RR Residual			
	1333	PMRc14LDM	413+045	-15,2400556	-56,4858748	31	AÇO	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Baixa RR Residual			
	1334	PSRc15LDM	413+146	-15,2395760	-56,4866671	57	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1335	PSRc4LER	413+670	-15,2371463	-56,4908606	54	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1336	PSA33aLDR	413+785	-15,2364733	-56,4916794	14	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1337	PMRc3LER	413+788	-15,2365502	-56,4917746	32	AÇO	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1338	PSA32bLER	413+810	-15,2363284	-56,4918603	5	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1339	PSR1940LDR	413+844	-15,2361299	-56,4920925	54	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1340	PSR1940LER	413+872	-15,2360269	-56,4923617	51	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1341	PMRc1LDM	414+004	-15,2350544	-56,4930750	49	AÇO	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1342	PSR1940LDR	414+104	-15,2343678	-56,4936814	57	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1343	PSRc2LDM	414+126	-15,2342127	-56,4938137	56	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1344	PMAc6LDR	414+650	-15,2301747	-56,4963544	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1345	PMRc16LER	414+728	-15,2295295	-56,4966275	42	AÇO	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1346	PSR1940LER	414+910	-15,2280140	-56,4972906	58	AÇO	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1347	PSR7LER	417+172	-15,2091849	-56,5055202	21	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1348	PSR7LER	417+275	-15,2083424	-56,5059255	8	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1349	PMIe306LDR	417+801	-15,2039674	-56,5078501	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1350	PSR7LER	418+088	-15,2016775	-56,5091090	14	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização		Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)		
			km	Coordenadas geográficas		Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover				
				Latitude			Longitude	Tipo				Qtde			Suporte	Motivo
	1351	PMIe307LDR	420+897	-15,1796347	-56,5219505	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1352	PMIe308LDR	421+070	-15,1784189	-56,5229614	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1353	PMIe293LDR	421+159	-15,1778308	-56,5235572	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1354	PMIe309LDR	421+250	-15,1770047	-56,5237925	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1355	PSR2LDR	421+355	-15,1763708	-56,5246614	10	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1356	PMIe310LDR	421+416	-15,1757297	-56,5245360	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1357	PMIe311LDR	421+425	-15,1756171	-56,5244362	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1358	PMIe292LER	421+504	-15,1749979	-56,5250245	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1359	PMIe291LER	421+510	-15,1749416	-56,5249895	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1360	PMIe312LDR	421+533	-15,1746913	-56,5246151	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1361	PSR24bLEM	421+760	-15,1726580	-56,5247324	75	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1362	PSR1940LEM	421+881	-15,1715598	-56,5247225	104	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1363	PMIe313LER	421+928	-15,1711407	-56,5247026	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1364	PSR7LDM	421+995	-15,1705361	-56,5246592	127	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1365	PMAc7LDR	422+022	-15,1702876	-56,5246416	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1366	PMIe4LDM	422+082	-15,1697561	-56,5244653	101	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1367	PSR1960LEM	422+087	-15,1697014	-56,5245964	122	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1368	PMIe5LDM	422+180	-15,1688756	-56,5244079	129	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1369	PMIe6LDM	423+739	-15,1548048	-56,5234647	134	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1370	PSR7LDM	425+464	-15,1392502	-56,5224101	125	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1371	PSA22LDM	425+651	-15,1375615	-56,5223041	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1372	PSDELeLER	425+707	-15,1370495	-56,5223688	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1373	PSDELeLER	425+714	-15,1369897	-56,5223635	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1374	PMIe314LDR	425+715	-15,1369864	-56,5222582	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1375	PSDELeLER	425+721	-15,1369259	-56,5223581	58	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1376	PSDELeLER	425+727	-15,1368680	-56,5223532	4	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1377	PSDELeLER	425+746	-15,1367007	-56,5223431	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1378	PSDELeLER	425+752	-15,1366386	-56,5223399	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1379	PSDELeLER	425+760	-15,1365719	-56,5223381	64	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1380	PSDELeLER	425+767	-15,1365079	-56,5223353	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1381	PSDELeLER	425+774	-15,1364431	-56,5223316	62	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1382	PSA22LEM	425+834	-15,1359035	-56,5222996	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1383	PSR7LEM	426+054	-15,1339217	-56,5221722	114	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1384	PSR1980LER	427+504	-15,1208350	-56,5213311	1	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1385	PSR7LDM	427+667	-15,1193739	-56,5210955	111	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1386	PSR7LDM	428+670	-15,1103294	-56,5204561	91	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1387	PSDEldLDR	428+931	-15,1079699	-56,5202874	61	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1388	PSDEldLDR	428+938	-15,1079117	-56,5202829	58	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1389	PSDEldLDR	428+944	-15,1078528	-56,5202796	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1390	PSDEldLDR	428+950	-15,1078016	-56,5202764	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1391	PSDEldLDR	428+956	-15,1077444	-56,5202729	69	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1392	PSDEldLDR	428+968	-15,1076399	-56,5202675	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1393	PMIe315LDR	428+973	-15,1075930	-56,5202506	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1394	PSDEldLDR	428+974	-15,1075836	-56,5202626	47	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1395	PSDEldLDR	428+980	-15,1075269	-56,5202574	64	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1396	PSDEldLDR	428+986	-15,1074729	-56,5202535	61	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1397	PSA22LEM	429+063	-15,1067732	-56,5203038	50	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1398	PSA22LDM	432+295	-15,0776248	-56,5181936	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1399	PSDEldLDR	432+380	-15,0768621	-56,5181461	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1400	PSDEldLDR	432+386	-15,0768059	-56,5181441	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde				Suporte			Motivo
	1401	PSDEldLDR	432+393	-15,0767379	-56,5181425	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1402	PSDEleLER	432+393	-15,0767321	-56,5182383	58	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1403	PSDEleLER	432+436	-15,0763499	-56,5182102	61	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1404	PSDEleLER	432+442	-15,0762924	-56,5182065	65	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1405	PSA22LEM	432+578	-15,0750700	-56,5181310	56	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1406	PSR7LEM	432+879	-15,0723508	-56,5179526	130	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1407	PSR7LDM	433+438	-15,0673124	-56,5174986	127	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1408	PSR7LER	434+156	-15,0608317	-56,5171605	2	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1409	PSR7LDR	434+573	-15,0570810	-56,5167766	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1410	PSDEldLDR	434+733	-15,0556377	-56,5166876	63	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1411	PSDEldLDR	434+739	-15,0555801	-56,5166847	65	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1412	PSDEldLDR	434+746	-15,0555169	-56,5166828	68	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1413	PSDEldLDR	434+753	-15,0554560	-56,5166804	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1414	PSDEldLDR	434+781	-15,0552023	-56,5166624	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1415	PSDEleLER	434+787	-15,0551392	-56,5167506	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1416	PSDEleLER	434+794	-15,0550734	-56,5167471	60	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1417	PSA22LEM	434+853	-15,0545471	-56,5167110	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1418	PSR1980LDM	437+114	-15,0341549	-56,5152178	81	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1419	PSR7LEM	437+247	-15,0329470	-56,5152347	85	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1420	PSA2aLDM	438+261	-15,0238139	-56,5144945	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1421	PSA2bLER	438+639	-15,0204049	-56,5146874	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1422	PSR7LER	438+704	-15,0198206	-56,5147565	20	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1423	PSR7LDM	440+309	-15,0053784	-56,5161767	81	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1424	PSR7LDR	441+573	-14,9940098	-56,5173740	91	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1425	PSR7LEM	441+959	-14,9905510	-56,5178637	87	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1426	PSR7LDR	442+602	-14,9847573	-56,5183416	89	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1427	PSA22LDM	442+771	-14,9832370	-56,5185082	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1428	PMIe316LDR	442+850	-14,9825263	-56,5185822	12	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1429	PSDEleLER	442+858	-14,9824578	-56,5187004	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1430	PSDEleLER	442+865	-14,9823943	-56,5187048	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1431	PSDEleLER	442+873	-14,9823303	-56,5187101	60	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1432	PSDEleLER	442+880	-14,9822593	-56,5187144	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1433	PSDEleLER	442+917	-14,9819278	-56,5187504	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1434	PSDEldLDR	442+921	-14,9818840	-56,5186701	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1435	PSDEleLER	442+925	-14,9818599	-56,5187593	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1436	PSDEleLER	442+932	-14,9817982	-56,5187675	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1437	PSDEleLER	442+938	-14,9817434	-56,5187740	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1438	PSDEleLER	442+945	-14,9816829	-56,5187815	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1439	PMIe317LEM	442+992	-14,9812609	-56,5188478	14	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1440	PSA22LEM	443+036	-14,9808603	-56,5188747	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1441	PSA2bLDM	443+038	-14,9808366	-56,5187675	44	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1442	PSR7LEM	444+149	-14,9711827	-56,5165686	84	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1443	PSR7LDM	444+407	-14,9691323	-56,5154085	78	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1444	PMAC8LDM	444+547	-14,9680048	-56,5148207	62	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1445	PMAC9LEM	445+065	-14,9637634	-56,5127885	65	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1446	PSR1980LDM	445+089	-14,9636132	-56,5125838	84	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1447	PSR7LEM	445+139	-14,9631659	-56,5124682	85	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1448	PSR7LDR	445+638	-14,9591654	-56,5103134	15	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1449	PSA22LDM	445+711	-14,9585778	-56,5100095	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1450	PSDEldLDR	445+775	-14,9580577	-56,5097481	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			

SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Substrato	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde				Suporte			Motivo
	1451	PSDEldLDR	445+782	-14,9580036	-56,5097236	49	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1452	PMIe318LDR	445+797	-14,9578827	-56,5096553	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1453	PSDELeLER	445+833	-14,9575511	-56,5095938	69	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1454	PSDELeLER	445+840	-14,9574940	-56,5095655	70	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1455	PSDELeLER	445+846	-14,9574438	-56,5095404	66	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1456	PMIe319LDR	445+868	-14,9573161	-56,5093550	11	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1457	PSA22LEM	445+899	-14,9570087	-56,5093254	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1458	PSR7LER	446+098	-14,9554066	-56,5084954	107	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1459	PSR7LDR	446+850	-14,9493737	-56,5052644	94	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1460	PSA2bLDM	446+913	-14,9488634	-56,5050132	64	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1461	PSA2aLEM	447+371	-14,9455403	-56,5025662	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1462	PSR7LEM	447+488	-14,9448783	-56,5017265	112	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1463	PMIe320LER	447+792	-14,9431287	-56,4995377	2	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1464	PSR7LDM	447+857	-14,9428590	-56,4989922	131	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1465	PSA22LDM	448+421	-14,9396318	-56,4949317	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1466	PSDELeLER	448+530	-14,9389306	-56,4942044	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1467	PSDELeLER	448+537	-14,9388943	-56,4941572	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1468	PSDELeLER	448+543	-14,9388594	-56,4941100	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1469	PSDELeLER	448+549	-14,9388260	-56,4940662	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1470	PSDELeLER	448+550	-14,9388176	-56,4940575	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1471	PSDELeLER	448+560	-14,9387628	-56,4939891	63	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1472	PMIe321LER	448+565	-14,9387285	-56,4939570	9	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1473	PSDELeLEM	448+567	-14,9387217	-56,4939393	64	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1474	PSDELeLER	448+574	-14,9386842	-56,4938928	61	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1475	PSDELeLER	448+580	-14,9386438	-56,4938453	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1476	PSDELeLER	448+587	-14,9386048	-56,4937981	63	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1477	PSA22LEM	448+650	-14,9382412	-56,4933432	57	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1478	PSR7LEM	448+705	-14,9379201	-56,4929537	121	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1479	PSR7LDM	448+837	-14,9372648	-56,4919256	114	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1480	PSA2aLDM	449+002	-14,9363152	-56,4907347	67	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1481	PSA2bLER	449+324	-14,9342264	-56,4886704	14	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1482	PSR7LER	449+456	-14,9332773	-56,4879356	16	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1483	PSR7LDM	449+782	-14,9309759	-56,4860448	107	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1484	PSR7LEM	450+613	-14,9248893	-56,4815042	112	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1485	PSR7LDM	451+024	-14,9219713	-56,4791356	99	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1486	PSR7LEM	452+064	-14,9143681	-56,4734547	117	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1487	PSR7LDM	452+154	-14,9137758	-56,4728594	139	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1488	PSA22LDM	452+361	-14,9122793	-56,4717055	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1489	PSDELeLER	452+471	-14,9114274	-56,4711721	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1490	PSDELeLER	452+478	-14,9113745	-56,4711300	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1491	PSDELeLER	452+486	-14,9113178	-56,4710858	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1492	PSDELeLER	452+494	-14,9112654	-56,4710427	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1493	PSDELeLER	452+538	-14,9109456	-56,4707973	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1494	PSDELeLER	452+545	-14,9108912	-56,4707562	42	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1495	PSDELeLER	452+553	-14,9108380	-56,4707147	58	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1496	PSDELeLER	452+560	-14,9107833	-56,4706737	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados			
	1497	PSA22LEM	452+656	-14,9100785	-56,4701591	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1498	PSA2aLDR	452+694	-14,9099028	-56,4698087	23	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual			
	1499	PSA2bLEM	453+209	-14,9055569	-56,4682032	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			
	1500	PSR7LEM	453+506	-14,9029557	-56,4675366	102	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal			

SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover			
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Substrato	SupORTE		
	1501	PSR7LDM	454+769	-14,8918954	-56,4646048	107	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1502	PSR7LEM	455+766	-14,8831216	-56,4624691	127	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1503	PSR7LDM	456+456	-14,8770941	-56,4608010	115	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1504	PSR7LER	457+331	-14,8693951	-56,4589402	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1505	PSR7LDM	457+552	-14,8674939	-56,4583113	114	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1506	PSA2bLDM	457+649	-14,8666411	-56,4580941	63	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1507	PSA2aLER	458+106	-14,8627907	-56,4566142	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1508	PSR7LEM	458+223	-14,8618718	-56,4560838	115	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1509	PMEE7LER	458+337	-14,8609755	-56,4555577	93	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1510	PSR1980LEM	458+482	-14,8598295	-56,4548933	128	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1511	PMEE8LEM	458+671	-14,8583433	-56,4540323	104	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1512	PSR7LDM	458+802	-14,8573692	-56,4533343	105	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1513	PSA22LDM	458+904	-14,8565590	-56,4528691	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1514	PSDELeLER	459+023	-14,8555797	-56,4524206	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1515	PSDEldLDR	459+029	-14,8555706	-56,4523069	43	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1516	PSDELeLER	459+030	-14,8555210	-56,4523875	58	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1517	PSDELeLER	459+037	-14,8554674	-56,4523576	49	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1518	PMIE322LER	459+081	-14,8551105	-56,4521618	1	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1519	PSA22LEM	459+125	-14,8547659	-56,4519594	62	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1520	PSR7LEM	459+167	-14,8544358	-56,4517781	135	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1521	PMEE9LEM	459+353	-14,8529626	-56,4509304	113	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1522	PMEE10LER	459+519	-14,8516583	-56,4501696	22	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1523	PSR7LEM	459+574	-14,8512356	-56,4499103	122	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1524	PMEE11LEM	459+705	-14,8502008	-56,4493189	132	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1525	PSR7LDM	459+837	-14,8492132	-56,4486099	114	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1526	PSA22LDM	459+975	-14,8481298	-56,4479872	31	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Baixa RR Residual		
	1527	PSDEldLDR	460+104	-14,8471013	-56,4474143	39	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1528	PSDEldLDR	460+111	-14,8470440	-56,4473818	47	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1529	PSDELeLER	460+111	-14,8470099	-56,4474530	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1530	PSDELeLER	460+124	-14,8469080	-56,4473969	53	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1531	PSDELeLER	460+131	-14,8468500	-56,4473637	17	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1532	PSDELeLER	460+138	-14,8467955	-56,4473336	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1533	PSDELeLER	460+145	-14,8467404	-56,4473032	12	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1534	PSDELeLER	460+152	-14,8466839	-56,4472718	61	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1535	PMAC10LDM	460+220	-14,8461946	-56,4468798	8	MADEIRA	2	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1536	PSA22LEM	460+268	-14,8457611	-56,4467511	51	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1537	PSA18LDR	461+192	-14,8401070	-56,4404926	24	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1538	PSA18LDR	461+462	-14,8384064	-56,4386896	14	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1539	PSA22LDM	461+971	-14,8355528	-56,4349719	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	NÃO	NÃO	Manter sinal		
	1540	PSDEldLDR	462+005	-14,8353404	-56,4347401	49	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1541	PSDELeLER	462+009	-14,8352409	-56,4347706	62	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1542	PSDELeLER	462+014	-14,8352193	-56,4347380	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1543	PSDELeLER	462+018	-14,8351977	-56,4347089	54	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1544	PSDELeLER	462+021	-14,8351782	-56,4346861	59	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1545	PSDEldLDR	462+033	-14,8351703	-56,4345471	55	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1546	PSDELeLER	462+034	-14,8351049	-56,4345933	34	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1547	PSDELeLER	462+037	-14,8350862	-56,4345709	32	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1548	PSDELeLER	462+040	-14,8350668	-56,4345485	27	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		
	1549	PSDELeLER	462+044	-14,8350435	-56,4345212	52	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Sinal e suporte danificados		
	1550	PSDELeLER	462+048	-14,8350186	-56,4344939	20	MADEIRA	1	AÇO	ABNT Tipo I	SIM	SIM	Baixa RR Residual		

RODOVIA DOS IMIGRANTES - SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização		Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)		
			km	Coordenadas geográficas		Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover					
				Latitude			Longitude	Tipo			Qtde	Substrato			Suporte	Motivo
	1	R-7	+21	607051,4520000	8269435,1320000											
	2	EDUCATIVA	+21	606814,7290000	8268925,8200000											
	3	R-7	+21	606798,5320000	8268837,0870000											
	4	R-19 (80 KM/H)	+21	606600,2960000	8268405,9540000											
	5	INDICATIVA	+21	606539,6370000	8268232,3060000											
	6	R- 24b	+21	606430,9160000	8267904,3130000											
	7	INDICATIVA	+21	606017,8470000	8267241,8620000											
	8	INDICATIVA	+21	605955,1470000	8267075,9050230											
	9	R- 7	+21	605667,2890000	8266508,4350000											
	10	R – 7	+21	605329,0740000	8265671,3870000											
	11	R – 7	+21	605134,3400000	8264956,6830000											
	12	A – 2b	+21	605030,8760000	8264856,8910000											
	13	R- 19 (80 KM/H)	+21	604209,9900000	8264371,1480000											
	14	R – 7	+21	604207,8910000	8264367,7780000											
	15	A – 2b	+21	603381,4930000	8264101,4430000											
	16	INDICATIVA	+21	603366,8660000	8264092,5980000											
	17	INDICATIVA	+21	603084,7180000	8264038,8760000											
	18	R – 19 (60 KM/H)	+21	603044,3850000	8264006,7930000											
	19	INDICATIVA	+21	603033,7080000	8264015,4460000											
	20	R-19 (40 KM/H)	+21	603033,7080000	8264015,4460000											
	21	INDICATIVA	+21	603033,7080000	8264015,4460000											
	22	INDICATIVA	+21	602757,0840000	8263997,9550000											
	23	INDICATIVA	+21	602743,3570000	8263990,6420000											
	24	R-1	+21	602659,2300000	8263950,4600000											
	25	R – 19 (80 KM/H)	+21	601507,8810000	8263900,0200000											
	26	INDICATIVA	+21	601352,9260000	8263797,0000000											
	27	R – 7	+21	601269,6510000	8263613,7630000											
	28	A -2a	+21	598932,8360000	8263730,7080000											
	29	R – 7	+21	598871,7190000	8263709,1570000											
	30	R – 7	+21	595535,4380000	8264420,6980000											
	31	INDICATIVA	+21	595128,6840000	8264178,1110000											
	32	R – 7	+21	594190,2600000	8263568,0600000											
	33	A -2b	+21	594146,1020000	8263543,3530000											
	34	INDICATIVA	+21	594146,1020000	8263543,3530000											
	35	INDICATIVA	+21	594406,2790000	8263618,7870000											
	36	INDICATIVA	+21	593645,5760000	8263363,2020000											
	37	INDICATIVA	+21	593543,1540000	8263429,0780000											
	38	R – 7	+21	593172,4090000	8263247,1520000											
	39	R – 19 (60 KM/H)	+21	593166,4390000	8263242,8750000											
	40	R – 19 (40 KM/H)	+21	593092,6170000	8263387,6040000											
	41	INDICATIVA	+21	593092,6170000	8263387,6040000											
	42	A-18	+21	593041,2070000	8263263,3630000											
	43	R – 7	+21	592410,9380000	8263380,2510000											
	44	A – 2b	+21	592039,4320000	8263374,6950000											
	45	INDICATIVA	+21	591083,5180000	8263641,2860000											
	46	R – 7	+21	590376,7690000	8263842,6200000											
	47	R-19 (60 KM/H)	+21	590338,6440000	8263836,6270000											
	48	INDICATIVA	+21	590296,4500000	8263855,5390000											
	49	R – 19 (40 KM/H)	+21	590184,8810000	8263869,5040000											
	50	A-18	+21	590167,9210000	8263871,4150000											

RODOVIA DOS IMIGRANTES - SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização		Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)		
			km	Coordenadas geográficas		Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover					
				Latitude			Longitude	Tipo			Qtde	Substrato			Suporte	Motivo
	51	R-1	+21	590167,9210000	8263871,4150000											
	52	R – 7	+21	588865,2170000	8265515,3120000											
	53	R – 7	+21	588867,0040000	8265515,6120000											
	54	A – 2b	+21	588209,4690000	8264994,2540000											
	55	INDICATIVA	+21	588023,7060000	8267142,5910000											
	56	INDICATIVA	+21	587875,0660000	8267352,2120000											
	57	R-19(60 KM/H)	+21	587847,5580000	8267398,6260000											
	58	A-18	+21	587844,8830000	8267399,5580000											
	59	R-19(40 KM/H)	+21	587728,2780000	8267579,4620000											
	60	A-18	+21	587693,4510000	8267657,9540000											
	61	PLACA TURISTICA	+21	586904,2990000	8268772,7370000											
	62	A-2*	+21	586908,7660000	8268773,0270000											
	63	INDICATIVA	+21	586599,5770000	8269204,0950000											
	64	R – 7	+21	586484,0410000	8269356,9470000											
	65	INDICATIVA	+21	586333,7390000	8269528,3670000											
	66	INDICATIVA	+21	607111,8300000	8269484,3230000											
	67	INDICATIVA	+21	607122,3370000	8269502,4040000											
	68	R- 7	+21	607132,2280000	8269516,1860000											
	69	INDICATIVA	+21	607093,2440000	8269457,6760000											
	70	R-24b	+21	607055,1570000	8269463,0790000											
	71	R-19 (40 KM/H)	+21	607014,4120000	8269346,4970000											
	72	R-19 (60 KM/H)	+21	606952,8440000	8269234,0000000											
	73	INDICATIVA	+21	606948,9370000	8269163,0390000											
	74	INDICATIVA	+21	606829,4570000	8268891,9480000											
	75	R – 7	+21	606766,7490000	8268789,9120000											
	76	A-2b	+21	606324,8610000	8267763,7580000											
	77	R-19 (80KM/H)	+21	605965,2890000	8267080,1600000											
	78	INDICATIVA	+21	605879,8000000	8266943,1960000											
	79	R – 7	+21	605310,2090000	8265583,5870000											
	80	R-19 (60KM/H)	+21	605196,8240000	8265270,9760000											
	81	A – 2a	+21	603029,9020000	8264029,5990000											
	82	R-1	+21	602743,3570000	8263990,6420000											
	83	INDICATIVA	+21	602658,3990000	8263394,2920000											
	84	R-19 (40KM/H)	+21	602451,5000000	8263391,5400000											
	85	INDICATIVA	+21	602419,0580000	8263392,6080000											
	86	R-19 (60KM/H)	+21	602296,1350000	8263966,8500000											
	87	INDICATIVA	+21	602281,8150000	8263959,8470000											
	88	R – 7	+21	602233,5810000	8263891,5370000											
	89	INDICATIVA	+21	602164,9530000	8263921,6540000											
	90	INDICATIVA	+21	601827,0220000	8263906,8870000											
	91	INDICATIVA	+21	601389,7020000	8263833,2510000											
	92	INDICATIVA	+21	599594,2740000	8263664,5110000											
	93	A-2b	+21	599452,0910000	8263620,5770000											
	94	R – 7	+21	598615,4450000	8263919,5390000											
	95	R -7	+21	597820,9660000	8264406,3510000											
	96	R – 7	+21	597556,2030000	8264515,9650000											
	97	A-2b	+21	597554,7160000	8264516,2790000											
	98	R -7	+21	595534,8480000	8264421,9300000											
	99	INDICATIVA	+21	594827,5040000	8263980,5540000											
	100	INDICATIVA	+21	593526,6370000	8263393,8080000											

RODOVIA DOS IMIGRANTES - SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Placa	Item	Código	Localização			Retrorefletância	Condição							Dimensão (m)	Área (m2)	
			km	Coordenadas geográficas			Média das Medições	Suporte		Tipo de Substrato	Tipo de Película	Remover				
				Latitude	Longitude			Tipo	Qtde			Substrato	Suporte			Motivo
	101	R-7	+21	593037,5520000	8263388,1370000											
	102	A-18	+21	593037,5520000	8263388,1370000											
	103	INDICATIVA	+21	592861,2340000	8263363,6620000											
	104	R-19(40KM/H)	+21	592776,8450000	8263217,7380000											
	105	INDICATIVA	+21	592792,7550000	8263359,6400000											
	106	R-19 (60KM/H)	+21	592748,9240000	8263341,3820000											
	107	INDICATIVA	+21	592730,5510000	8263361,4310000											
	108	INDICATIVA	+21	592730,4320000	8263361,4320000											
	109	R-7	+21	592730,4320000	8263361,4320000											
	110	INDICATIVA	+21	592730,4320000	8263361,4320000											
	111	A-2 a	+21	591836,1340000	8263376,1340000											
	112	R-7	+21	#####	8263418,4960000											
	113	A-18	+21	589890,3630000	8263913,3850000											
	114	R-19 (40 KM/H)	+21	589885,9570000	8263928,1530000											
	115	INDICATIVA	+21	589885,9570000	8263928,1530000											
	116	R -19 (60 KM/H)	+21	589885,9570000	8263928,1530000											
	117	INDICATIVA	+21	589515,1820000	8264109,3820000											
	118	A-2a	+21	589469,0390000	8264183,9270000											
	119	R – 7	+21	589414,9270000	8264275,7120000											
	120	A- 2 a	+21	588343,8250000	8266627,5680000											
	121	R-1	+21	587684,4240000	8267633,4060000											
	122	A-18	+21	587677,7420000	8267676,1450000											
	123	INDICATIVA	+21	587618,5750000	8267696,6540000											
	124	INDICATIVA	+21	587618,5750000	8267696,4690000											
	125	INDICATIVA	+21	587225,7530000	8268282,3110000											
	126	R-28	+21	586317,9470000	8269525,3540000											
	127	R-24b	+21	586317,3690000	8269529,9660000											

14.CADASTRO DE DEFENSAS METÁLICAS

CADASTRO DE DEFENSAS							
km		Lado	Extensão (m)	Tipo	Ancoragem		Função da defesa
Inicial	Final				Inicial	Final	
0,000	0,408	LE	408,00	simples	terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
0,000	0,468	LD	468,00	simples			Obra de arte Especial
24,315	24,415	LE	100,00		ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
24,330	24,420	LD	90,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
24,457	24,594	LE	137,00		terminal ponte	emenda	Obra de arte Especial
24,463	24,629	LD	166,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
29,922	29,961	LE	39,00		emenda	terminal ponte	Obra de arte Especial
29,922	29,967	LD	45,00		Ancoragem	terminal ponte	
30,022	30,132	LE	110,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
30,025	30,167	LD	142,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
34,019	34,229	LD	210,00		Ancoragem	emenda	Obra de arte Especial
34,188	34,231	LE	43,00		Ancoragem	terminal ponte	
34,233	34,297	LE	64,00		terminal ponte	ancoragem	
34,236	34,489	LD	253,00		emenda	ancoragem	Obra de arte Especial
39,686	44,626	LE	4940,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
44,370	44,623	LD	253,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
44,655	44,689	LD	34,00		terminal ponte	ancoragem	
44,656	44,716	LE	60,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
55,312	55,814	LE	502,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
55,352	55,820	LD	468,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
55,864	55,923	LE	59,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
55,867	55,976	LD	109,00		terminal ponte	ancoragem	Obra de arte Especial
74,558	74,701	LE	143,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
74,758	74,853	LE	95,00		Ancoragem	terminal ponte	Obra de arte Especial
119,900	261,900	ento em obras					
262,678	262,910	D	232,00				Curva
264,029	264,425	D	396,00				Curva
264,744	265,660	E	916,00				Curva
266,097	266,277	E	180,00				Curva
266,899	267,039	E	140,00				Curva
267,411	267,547	E	136,00				Curva
267,749	267,785	D	36,00				Curva
268,203	268,259	E	56,00				Talude
268,473	268,549	D	76,00				Curva
268,510	268,834	E	324,00				Curva
273,302	273,562	E	260,00				Curva
273,368	273,512	D	144,00				Curva
273,536	273,588	D	52,00				Curva
273,950	274,030	E	80,00				Curva
274,237	274,489	D	252,00				Curva
275,705	276,209	D	504,00				Curva
278,955	278,991	D	36,00				Ponte
278,967	278,991	E	24,00				Ponte
279,055	279,079	D	24,00				Ponte
279,055	279,091	E	36,00				Ponte
303,919	303,955	D	36,00				Ponte
303,939	303,955	E	16,00				Ponte
303,971	303,991	D	20,00				Ponte
303,971	303,991	E	20,00				Ponte
308,120	308,160	D	40,00				Ponte
308,140	308,160	E	20,00				Ponte
308,225	308,245	D	20,00				Ponte
308,225	308,265	E	40,00				Ponte
320,766	320,954	D	188,00				-
320,791	320,955	E	164,00				-
359,002	359,038		36,00				
358,959	358,983	LD	24,00	RETA			CORPO HIDRICO

CADASTRO DE DEFENSAS							
km		Lado	Extensão (m)	Tipo	Ancoragem		Função da defesa
Inicial	Final				Inicial	Final	
359,048	359,020	LE	28,00	RETA			CORPO HIDRICO
377,173	377,312	LD	139,00	CURVA			CURVA
377,335	377,438	LD	103,00	CURVA			CURVA
379,277	378,975	LE	302,00	RETA			TALUDE
392,934	393,089	LD	155,00	RETA/CURVA			CURVA
393,681	393,590	LE	91,00	RETA			TALUDE
393,848	393,714	LE	134,00	RETA			TALUDE
425,688	425,728	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
425,728	425,704	LE	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
425,743	425,763	LD	20,00	RETA			CORPO HIDRICO
425,784	425,744	LE	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
428,918	428,958	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
428,958	428,934	LE	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
428,966	428,990	LD	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
429,006	428,966	LE	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
432,369	432,409	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
432,409	432,385	LE	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
432,415	432,439	LD	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
432,459	432,415	LE	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
434,722	434,762	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
434,762	434,722	LE	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
434,765	434,805	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
434,809	434,765	LE	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
442,834	442,886	LD	52,00	RETA			CORPO HIDRICO
442,885	442,857	LE	28,00	RETA			CORPO HIDRICO
442,914	442,954	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
442,970	442,914	LE	56,00	RETA			CORPO HIDRICO
445,763	445,803	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
445,804	445,780	LE	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
445,859	445,819	LE	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
448,508	448,552	LD	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
448,553	448,513	LE	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
448,556	448,596	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
448,604	448,556	LE	48,00	RETA			CORPO HIDRICO
452,452	452,500	LD	48,00	RETA			CORPO HIDRICO
452,500	452,456	LE	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
452,525	452,569	LD	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
452,569	452,525	LE	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
452,752	453,074	LD	322,00	RETA			TALUDE
458,953	459,001	LD	48,00	RETA			CORPO HIDRICO
458,953	459,001	LD	48,00	RETA			CORPO HIDRICO
459,000	458,968	LE	32,00	RETA			CORPO HIDRICO
459,005	459,037	LD	32,00	RETA			CORPO HIDRICO
459,052	459,004	LE	48,00	RETA			CORPO HIDRICO
460,059	460,115	LD	56,00	RETA			CORPO HIDRICO
460,115	460,071	LE	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
460,118	460,162	LD	44,00	RETA			CORPO HIDRICO
460,170	460,118	LE	52,00	RETA			CORPO HIDRICO
461,984	462,024	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
461,984	462,024	LD	40,00	RETA			CORPO HIDRICO
462,024	462,004	LE	20,00	RETA			CORPO HIDRICO
462,032	462,056	LD	24,00	RETA			CORPO HIDRICO
560,610	560,640	LE	30,00				
560,510	560,640	LD	130,00				
560,680	560,770	LE	90,00				
560,680	560,770	LD	90,00				
560,840	560,880	LE	40,00				

CADASTRO DE DEFENSAS							
km		Lado	Extensão (m)	Tipo	Ancoragem		Função da defesa
Inicial	Final				Inicial	Final	
560,840	560,880	LD	40,00				
630,000	630,200	LD	200,00				CURVA ACENTUADA
630,400	630,600	LE	200,00				CURVA ACENTUADA
640,820	640,920	LE	100,00				CURVA ACENTUADA
640,940	641,440	LE	500,00				CURVA ACENTUADA
644,180	644,530	LD	370,00				CURVA ACENTUADA
647,750	648,900	LE	1150,00				CURVA ACENTUADA
652,400	652,800	LD	400,00				CURVA ACENTUADA
738,080	738,110	LD	30,00				
738,090	738,110	LE	20,00				
738,240	738,360	LD	120,00				
738,360	738,390	LE	30,00				
753,580	753,660	LD	80,00				
753,600	753,680	LE	80,00				
762,300	762,550	LD	250,00				
762,300	762,550	LE	250,00				
771,900	772,130	LE	230,00				
771,900	772,130	LD	230,00				
772,600	772,770	LD	170,00				
772,600	772,770	LE	170,00				
777,040	777,240	LD	200,00				
777,080	777,280	LE	200,00				
787,620	787,660	LD	40,00				
787,630	787,660	LE	30,00				
787,740	787,780	LE	40,00				
787,740	787,770	LD	30,00				
792,470	792,630	LE	160,00				
792,470	792,630	LD	160,00				
799,100	799,140	LD	40,00				
799,120	799,140	LE	20,00				
799,250	799,270	LD	20,00				
799,250	799,290	LE	40,00				
804,090	804,130	LD	40,00				
804,110	804,130	LE	20,00				
804,200	804,220	LD	20,00				
804,200	804,240	LE	40,00				
814,840	815,070	LD	230,00				
814,840	815,070	LE	230,00				
820,080	820,170	LD	90,00				

15.CADASTRO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS													
km	Sentido	Tipo Equipamento	Cód. Equipamento	Marca	Modelo	Nr. Série	Nr. Faixa	V	Município	Ocupação Lindeira	Coordenadas UTM		
											Zona	NS	E
13,8	C	R	MTR00109250	HELP			C1	60	ITUIQUIRA	Urbana	21 K	8075099	738138
15,95	D	R	MTR00109260	HELP			D1	60	ITUIQUIRA	Urbana	21 K	8077163	738298
116,3	C	R	MTR00095340	HELP	KMLI	4787	C1	60	RONDONÓPOLIS	Rural	21 K	8172163	750009
116,8	D	R	MTR00095350	HELP	KMLI	4774	D1	60	RONDONÓPOLIS	Rural	21 K	8172628	750195
118,5	C	R	MTR00109270	HELP	KMLI	5026	C1	60	RONDONÓPOLIS	Urbana	21 K	8174164	750791
118,5	D	R	MTR00109271	HELP	KMLI	4885	D1	60	RONDONÓPOLIS	Urbana	21 K	8174164	750791
118,5	D	R	MTR00109271	HELP	KMLI	5008	D2	60	RONDONÓPOLIS	Urbana	21 K	8174164	750791
154,855	D	B	MTB00095010	HELP	KMLI	4759	D1	40	RONDONÓPOLIS	Rural	21 K	8205942	737467
154,9	C	B	MTB00095020	HELP	KMLI	4760	C1	40	RONDONÓPOLIS	Rural	21 K	8205988	737472
161,25	D	B	MTB00095030	HELP	KMLI	4755	D1	40	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8211780	735740
161,3	C	B	MTB00095040	HELP	KMLI	4773	C1	40	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8211817	735741
168,9	D	B	MTB00095050	HELP	KMLI	4944	D1	40	JUSCIMEIRA	Rural	21 K	8216475	729695
168,94	C	B	MTB00095060	HELP	KMLI	4886	C1	40	JUSCIMEIRA	Rural	21 K	8216511	729672
176,8	C	R					1	60	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8223612	726452
177,8	C	B	MTB00109190	HELP	KMLI	5004	C1	40	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8224387	726130
177,83	D	B	MTB00109200	HELP	KRD 2	126	D1	40	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8224418	726105
178,8	D	B					1	50	JUSCIMEIRA	Urbana	21 K	8225115	725800
183,69	C	B	MTB00095070	HELP	KMLI	4756	C1	40	SÃO PEDRO DA CIPA	Urbana	21 K	8229204	722849
183,7	D	B	MTB00095080	HELP	KMLI	4764	D1	40	SÃO PEDRO DA CIPA	Urbana	21 K	8229184	722857
184,3	C	B	MTB00109210	HELP	KMLI	4884	C1	40	SÃO PEDRO DA CIPA	Urbana	21 K	8229810	722457
184,36	D	B	MTB00109220	HELP	KMLI	5005	D1	40	SÃO PEDRO DA CIPA	Urbana	21 K	8229833	722440
189,75	C	B					1	50	JACIARA	Urbana	21 L	8233355	719031
189,75	C	B					2	50	JACIARA	Urbana	21 L	8233355	719031
189,8	D	B					1	50	JACIARA	Urbana	21 L	8233334	718972
189,8	D	B					2	50	JACIARA	Urbana	21 L	8233334	718972
189,9	C	B	MTB00095090	HELP	KMLI	5805	C1	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8233759	718147
189,9	C	B	MTB00095091	HELP	KMLI	5803	C2	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8233759	718147
191,4	D	B	MTB00109230	HELP	KMLI	5940	D1	40	JACIARA	Urbana	21 L	8233820	718149
191,4	D	B	MTB00109231	HELP	KMLI	5939	D2	40	JACIARA	Urbana	21 L	8233820	718149
191,9	C	B	MTB00095100	HELP	KMLI	4771	C1	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8235114	716531
191,9	C	B	MTB00095101	HELP	KMLI	4905	C2	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8235114	716531
191,95	D	B	MTB00095110	HELP	KMLI	4766	D1	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8235129	716489
191,95	D	B	MTB00095111	HELP	KMLI	4770	D2	40	JACIÁRA	Urbana	21 L	8235129	716489
246,1	C	R	MTR00109240	HELP	KMLI	5920	C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Urbana	21 L	8250386	670585
246,9	C	B	MTB00095120	HELP	KMLI	4761	C1	40	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8250057	669416
246,95	D	B	MTB00095130	HELP	KMLI	4883	D1	40	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8250040	669362
256,65	C	R	MTR00261020				C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8248778	660903
257,9	D	R	MTR00261030				D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8249489	659929
257,9	D	R	MTR00261030				D2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8249489	659929
258,9	D	R	MTR00095140	HELP	KMLI	4776	D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8250122	659077
259,965	C	R	MTR00095150	HELP	KMLI	5983	C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8250486	658120
261,3	C	R	MTR00300010	HELP	KMLI		1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8251260	656410
262,7	D	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8251629	656169
262,7	D	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8251629	656169
262,84	D	R	MTR00300020	HELP	KMLI		D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8251710	656057
262,84	D	R	MTR00300020	HELP	KMLI		D2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8251710	656057
262,93	C	B	MTB00300030	HELP	KMLI		C1	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252585	655670
262,93	C	B	MTB00300040	HELP	KMLI		C2	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252585	655670

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS													
km	Sentido	Tipo Equipamento	Cód. Equipamento	Marca	Modelo	Nr. Série	Nr. Faixa	V	Município	Ocupação Lindeira	Coordenadas UTM		
											Zona	NS	E
262,96	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252585	655670
262,96	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252585	655670
264,5	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253242	654928
264,5	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253242	654928
265,365	C	B	MTB00300050	HELP	KMLI		C1	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253087	654094
265,365	C	B	MTB00300060	HELP	KMLI		C2	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253087	654094
265,365	C	R					C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
265,365	C	R					C2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
265,6	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253087	654094
265,6	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253087	654094
266,9	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253364	652597
266,9	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253364	652597
266,93	D	B	MTB00300070	HELP	KMLI		D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253362	652542
266,93	D	B	MTB00300080	HELP	KMLI		D2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253362	652542
267,3	D	R	MTR00300090	HELP	KMLI		D1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252566	652628
267,3	D	R	MTR00300090	HELP	KMLI		D2	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252566	652628
267,9	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253385	651609
267,9	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253385	651609
268,91	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253179	650934
268,91	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253179	650934
268,955	C	B	MTB00300100	HELP	KMLI		C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253053	650472
268,955	C	B	MTB00300110	HELP	KMLI		C2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253053	650472
268,955	D	B					D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
268,955	D	B					D2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
268,969	D	B	MTB00300120	HELP	KMLI		D1	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253028	650451
268,969	D	B	MTB00300130	HELP	KMLI		D2	50	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253028	650451
269,3	D	R					1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252566	652628
269,3	D	R					2	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252566	652628
269,3	D	R					D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
269,3	D	R					D2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
271,2	C	B	MTB00300140	HELP	KMLI		C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253707	649149
271,2	C	B	MTB00300150	HELP	KMLI		C2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253707	649149
271,2	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253707	649149
271,2	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253707	649149
272,95	D	R	MTR00300160	HELP	KMLI		1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252458	648460
272,95	D	R	MTR00300160	HELP	KMLI		2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8252458	648460
274,1	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255413	647102
274,1	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255413	647102
276,3	D	R					1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253771	643490
276,3	D	R					2	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8253771	643490
277,35	D	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
277,65	C	R	MTR00300170	HELP	KMLI		C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255489	645565
277,65	C	R	MTR00300170	HELP	KMLI		C2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255489	645565
277,7	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255486	645503
277,7	C	R					2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255486	645503
278,15	C	R	MTR00300180	HELP	KMLI		C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255688	644254
278,15	C	R	MTR00300180	HELP	KMLI		C2	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8255688	644254
278,7	D	R	MTR00300190	HELP	KMLI		D1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8256203	644111

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS													
km	Sentido	Tipo Equipamento	Cód. Equipamento	Marca	Modelo	Nr. Série	Nr. Faixa	V	Município	Ocupação Lindeira	Coordenadas UTM		
											Zona	N/S	E
278,7	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8256200	644104
278,7	D	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8256203	644111
278,7	C	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
278,7	D	R					1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural			
282	C	R	MTR00261040	HELP	KMLI	5945	C1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8258866	643380
282	D	R	MTR00261050	HELP	KMLI	5917	D1	60	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8258854	643355
290,7	C	R	MTR00261060	HELP	KMLI	5946	C1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8263359	636258
290,7	D	R	MTR00261070	HELP	KMLI	5950	D1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8263375	636258
297,22	C	R	MTR00261080				C1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8263386	629426
297,8	D	R	MTR00261090	HELP	KMLI	5925	D1	80	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Rural	21 L	8263581	628842
312,4	C	R	MTR00261100				C1	60	CUIABÁ	Rural	21 L	8266095	615062
312,9	D	R	MTR00261110	HELP	KMLI	5923	D1	60	CUIABÁ	Rural	21 L	8266260	614660
319,7	C	B	MTB00095160	HELP	KMLI	4754	C1	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8268858	608831
319,71	D	B	MTB00095170	HELP	KMLI	4775	D1	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8268840	608822
320,3	C	B	MTB00261120				C1	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269164	608098
320,3	C	B	MTB00261120				C2	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269164	608098
320,3	C	B	MTB00261120				C3	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269164	608098
320,465	D	B	MTB00261130	HELP	KMLI	5929	D1	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269240	607886
320,465	D	B	MTB00261130	HELP	KMLI	5928	D2	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269240	607886
320,465	D	B	MTB00261130	HELP	KMLI	5868	D3	40	CUIABÁ	Urbana	21 L	8269240	607886
347,28	C	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269722	591450
347,28	C	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269722	591450
347,33	D	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	22 L	8269735	591373
347,33	D	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	22 L	8269735	591373
347,655	C	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269849	591024
347,655	C	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269849	591024
347,7	D	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269867	590968
347,7	D	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8269867	590968
348,06	C	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270033	590700
348,06	C	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270033	590700
348,1	D	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270069	590660
348,1	D	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270069	590660
348,55	C	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270271	590292
348,55	C	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270271	590292
348,6	D	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270290	590220
348,6	D	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270290	590220
349,46	C	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270548	589433
349,46	C	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270548	589433
349,5	D	S					1	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270570	589373
349,5	D	S					2	60	VÁRZEA GRANDE	Urbana	21 L	8270570	589373
414,2	D	B	MTB00095180	HELP	KMLI	4757	D1	40	JANGADA	Urbana	21 L	8315212	554952
414,24	C	B	MTB00095190	HELP	KMLI	4758	C1	40	JANGADA	Urbana	21 L	8315244	554922
415,3	D	B	MTB00095200	HELP	KMLI	5843	D1	40	JANGADA	Urbana	21 L	8315858	554251
415,34	C	B	MTB00095210	HELP	KMLI	5849	C1	40	JANGADA	Urbana	21 L	8315899	554237
529,8	C	R					1	60	DIAMANTINO	Rural	21 L	8411060	593429
539,35	C	R					1	60	POCONÉ	Rural	21 L	8238106	507299
539,922	D	R					1	60	POCONÉ	Rural	21 L	8238155	507022
598,7	C	R	MTR00109280	HELP	KMLI	4945	C1	60	NOVA MUTUM	Urbana	21 L	8471687	599641

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS													
km	Sentido	Tipo Equipamento	Cód. Equipamento	Marca	Modelo	Nr. Série	Nr. Faixa	V	Município	Ocupação Lindeira	Coordenadas UTM		
											Zona	NS	E
598,7	C	R	MTR00109280	HELP	KMLI	4915	C2	60	NOVA MUTUM	Urbana	21 L	8471687	599641
598,76	D	R	MTR00109290	HELP	KMLI	4900	D1	60	NOVA MUTUM	Urbana	21 L	8471892	599714
598,76	D	R	MTR00109290	HELP	KMLI	4939	D2	60	NOVA MUTUM	Urbana	21 L	8471892	599714
658,7	C	B	MTB00109300	HELP	KMLI	5872	C1	50	LUCAS DO RIO VERDE	Rural	21 L	8528614	603861
659	D	B	MTB00109310	HELP	KMLI	4931	D1	50	LUCAS DO RIO VERDE	Rural	21 L	8528675	603870
685,8	C	R	MTR00109320	HELP	KMLI	5859	C1	60	LUCAS DO RIO VERDE	Rural	21 L	8553027	614643
688	C	B	MTB00109330	HELP	KMLI	5030	C1	50	LUCAS DO RIO VERDE	Urbana	21 L	8554866	616268
688,47	D	B	MTB00109340	HELP	KMLI	4938	D1	50	LUCAS DO RIO VERDE	Urbana	21 L	8555148	616543
691,6	D	R	MTR00109350	HELP	KMLI	4782	D1	60	LUCAS DO RIO VERDE	Urbana	21 L	8556460	617871
714,8	C	R	MTR00109360	HELP	KMLI	5029	C1	60	SORRISO	Urbana	21 L	8577763	625205
715,18	D	R	MTR00109370	HELP			D1	60	SORRISO	Urbana	21 L	8578112	626699
746,6	C	R	MTR00109380	HELP	KMLI	4762	C1	60	SORRISO	Urbana	21 L	8606610	635781
746,6	C	R	MTR00109380	HELP	KMLI	4780	C2	60	SORRISO	Urbana	21 L	8606610	635781
751,05	D	B					1	50	SORRISO	Urbana	21 L	8610513	683692
751,05	D	B					2	50	SORRISO	Urbana	21 L	8610513	683692
751,45	C	B					1	50	SORRISO	Urbana	21 L	8610460	638675
751,45	C	B					2	50	SORRISO	Urbana	21 L	8610460	638675
753,15	C	R					1	60	SORRISO	Urbana	21 L	8611810	639556
753,15	C	R					2	60	SORRISO	Urbana	21 L	8611810	639556
753,15	D	R					1	60	SORRISO	Urbana	21 L	8611838	639561
753,15	D	R					2	60	SORRISO	Urbana	21 L	8611838	639561
821,83	C	B	MTB00109390	HELP	KMLI	4940	C1	50	SINOP	Urbana	21 L	8674887	661459
822	D	B	MTB00109400	HELP	KMLI	4889	D1	50	SINOP	Urbana	21 L	8675068	661457
824,1	C	R	MTR00109410	HELP	KMLI	4943	C1	60	SINOP	Urbana	21 L	8627207	661523
824,1	C	R	MTR00109410	HELP	KMLI	4931	C2	60	SINOP	Urbana	21 L	8627207	661523
824,5	D	R	MTR00109420	HELP	KMLI	4868	D1	60	SINOP	Urbana	21 L	8677622	661455
824,5	D	R	MTR00109420	HELP	KMLI	4903	D2	60	SINOP	Urbana	21 L	8677622	661455
829,5	C	B	MTB00109430	HELP	KMLI	5381	C1	50	SINOP	Urbana	21 L	8727807	663098
829,5	C	B	MTB00109430	HELP	KMLI	4902	C2	50	SINOP	Urbana	21 L	8727807	663098
829,5	D	B	MTB00109431	HELP	KMLI	5386	D1	50	SINOP	Urbana	21 L	8727807	663098
829,5	D	B	MTB00109431	HELP	KMLI	5383	D2	50	SINOP	Urbana	21 L	8727807	663098
836,015	C	R	MTR00109440	HELP	KMLI	5036	C1	60	SINOP	Urbana	21 L	8689630	664186
836,015	C	R	MTR00109440	HELP	KMLI	4925	C2	60	SINOP	Urbana	21 L	8689630	664186
836,015	D	R	MTR00109441	HELP	KMLI	4908	D1	60	SINOP	Urbana	21 L	8689630	664186
836,015	D	R	MTR00109441	HELP	KMLI	4909	D2	60	SINOP	Urbana	21 L	8689630	664186
836,74	C	R	MTR00109450	HELP	KMLI	4882	C1	60	SINOP	Urbana	21 L	8690308	664429
836,74	C	R	MTR00109450	HELP	KMLI	4911	C2	60	SINOP	Urbana	21 L	8690308	664429
836,9	D	R	MTR00109460	HELP	KMLI	4763	D1	60	SINOP	Urbana	21 L	8690471	664457
836,9	D	R	MTR00109460	HELP	KMLI	4779	D2	60	SINOP	Urbana	21 L	8690471	664457

16.CADASTRO DE POSTOS DE PESAGEM DE VEÍCULOS

EQUIPAMENTOS / PATRIMÔNIOS NO POSTO DE PESAGEM DE VEÍCULOS PPV 11.01			
Descrição do Patrimônio/Equipamento	Qtde	Unid	Patrimônio
Aterramento completo	180,00	m	
Chuveiro elétrico 220V - 4400 W (inst. e fornec.)	1,00	und	
Cabo c/isolamento termoplástico, anti-chama, bitola 95 mm ² , 600/100V	100,00	m	
Disjuntor termomagnético bipolar, de 10 a 50A	15,00	und	
Eletroduto de ferro zincado leve c/ 1", incluindo conexões	20,00	m	
Eletroduto de ferro zincado leve c/ 1 1/2", incluindo conexões	550,00	m	
Eletroduto de ferro zincado leve c/ 3", incluindo conexões	45,00	m	
Eletroduto PVC rosqueável Ø 1"	14,00	m	
Eletroduto PVC rosqueável Ø 1 1/4"	15,00	m	
Eletroduto PVC rosqueável Ø 1/2"	20,00	m	
Eletroduto PVC rosqueável Ø 4"	312,00	m	
Fio c/isolamento termoplástico, anti-chama, bitola 1,5 mm ² 450/750V	326,00	m	
Fio c/isolamento termoplástico, anti-chama, bitola 2,5 mm ² 450/750V	110,00	m	
Fio c/isolamento termoplástico, anti-chama, bitola 10 mm ² 450/750V	1280,00	m	
Grupo gerador 75/68 KVA	1,00	und	
Interruptor de embutir c/ 2 teclas de 10A	17,00	und	
Lâmpada de vapor de mercúrio de 400W/250V	28,00	und	
Luminária de embutir tipo calha, equipada c/ reator de partida rápida e lâmpada fluorescente de 2x40W	20,00	und	
Quadro de distribuição de energia de embutir para instalação de até 12 disjuntir c/ dispositivo p/ chave geral	4,00	und	
Tomada de embutir Universal	1,00	und	
Fornecimento de poste de iluminação completo	1,00	und	
Transformador de 45 kVA	1,00	und	
Balança Eletrônica de Precisão - DAW 50PC/LS	1,00	und	

17.CADASTRO DE POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Unidade	Denominação	Localização (km)	Latitude	Longitude	Nível
020202	Posto de Mineirinho	48,000	17° 05' 27,00"	54° 45' 36,70"	UOP - Nível II
020201	Rondonópolis (Posto + Del)	130,400	16° 25' 01,80"	54° 42' 24,00"	UOP - Nível III
020102	Posto de São Vicente	238,200	15° 49' 06,70"	55° 19' 57,80"	UOP - Nível II
020101	Cuiabá (Posto + Del)	306,800	15° 42' 04,92"	55° 52' 25,20"	UOP - Nível III
020402	Posto de Várzea Grande	353,500	15° 38' 57,80"	56° 11' 41,50"	UOP - Nível II
020401	Diamantino (Posto + Del)	506,800	14° 31' 55,40"	56° 13' 50,40"	UOP - Nível III
020601	Sorriso (Posto + Del)	733,000	12° 41' 52,50"	55° 48' 40,40"	UOP - Nível III

CADASTRO DE PÓRTICOS				
km	Vão Horizontal (m)	Altura (m)	Defensa	Observação
3,390	13,00	7,00	não	
118,420	18,00	7,00	não	
204,800	22,00	7,00	não	
255,304	3,50	4,50	não	P57
255,304	3,50	4,50	não	P57
256,776	5,00	5,50	não	Semi-Pórtico (SPD)
256,825	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
256,828	3,50	4,50	não	P57
256,896	5,00	5,50	não	Semi-Pórtico (SPD)
256,999	3,50	4,50	não	P57
258,038	3,50	4,50	não	P57
285,900	22,00	7,00	Não	Pórtico
312,484	12,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
348,654	5,00	5,50	não	C6B4
349,058	5,00	5,50	não	C6B4
349,377	5,00	5,50	não	C6B4
349,847	5,00	5,50	não	C6B4
351,625	5,00	5,50	não	C6B4
353,351	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
353,465	5,00	5,50	não	C6B4
353,609	5,00	5,50	não	C6B4
354,821	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
520,727	5,00	5,50	não	C6B4
521,026	5,00	5,50	não	C6B4
521,078	5,00	5,50	não	C6B4
521,312	5,00	5,50	não	C6B4
521,366	5,00	5,50	não	C6B4
521,411	5,00	5,50	não	C6B4
521,777	5,00	5,50	não	C6B4
521,779	5,00	5,50	não	C6B4
522,164	5,00	5,50	não	C6B4
522,215	5,00	5,50	não	C6B4
522,242	5,00	5,50	não	C6B4
522,294	5,00	5,50	não	C6B4
522,739	5,00	5,50	não	C6B4
522,761	5,00	5,50	não	C6B4
523,076	5,00	5,50	não	C6B4
523,331	5,00	5,50	não	C6B4
556,128	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
557,019	3,50	4,50	não	P57
560,379	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)
569,023	10,00	5,50	não	Pórtico (PRT)

PASSIVOS AMBIENTAIS - BR-163 MT									
km	Nº Passivo	Lado	Dist. ao Eixo (m)	Coordenadas		Especificação de Grupo	Discriminação e Classificação do Problema	Gravidade da Situação	
				Norte	Este			Em Relação à Pista de Rolamento	Em Relação às Áreas Adjacentes
0,980	PAS 80	Esquerdo	5,50	8.251.949,555	655.568,651	I	QB 14	0	0
1,400	PAS 84	Esquerdo	5,50	8.252.186,916	655.334,009	I	ER 06	1	1
1,650	PAS 88	Esquerdo	5,50	8.252.259,226	655.099,120	I	ER 06	1	1
2,000	PAS 92	Esquerdo	5,50	8.252.381,662	654.770,537	I	ER 06	1	1
2,900	PAS 95	Esquerdo	5,50	8.252.453,228	654.732,640	I	ER 06	1	1
3,130	PAS 79	Direito	5,50	8.251.888,610	655.046,575	I	QB 14	1	1
3,752	PAS 85	Esquerdo	8,00	8.252.196,926	654.414,550	PN-08	ER 04	2	2
4,000	PAS 86	Direito	5,50	8.252.219,894	654.337,039	I	ER 06	0	2
4,100	PAS 87	Esquerdo	15,50	8.252.238,335	654.247,296	I	ER 04	0	0
4,100	PN-07	Esquerdo	5,50			PN-07	ES 22	0	0
4,470	PAS 93	Direito	5,50	8.252.382,611	653.869,162	I	ER 03	1	1
4,870	PAS 91	Esquerdo	5,50	8.252.373,197	653.897,517	I	QB 14	1	1
45,240	PN-27 / PN-28	Esquerdo / Direito	5,50			PN-27 / PN-28	ER 04 / AS 69	3	3
86,200	PAS 04	Esquerdo	5,50	8.145.261,112	749.753,783	I	ES 09	0	0
88,200	PAS 05	Direito	5,50	8.147.047,117	750.682,479	I	RB 15	0	1
90,437	PAS 06	Direito	5,50	8.149.143,110	751.065,849	I	ER 02	0	0
105,000	PAS 07	Esquerdo	5,50	8.162.410,807	745.479,431	I	ER 02 / AS 68	0	0
105,300	PAS 08	Esquerdo	5,50			ER-282 / PN-25	ER 04 / AS 68	1	1
108,330	PAS 09	Esquerdo	7,00	8.165.453,000	746.727,000	I	ER 03 / AS 72	1	1
115,400	PAS 14	Direito	5,50	8.182.164,000	746.367,000	ER-280	ER 06	0	0
131,490	PAS 15	Direito	11,00	8.184.638,000	743.990,000	ER-279 / ER-277	ER 01	0	0
139,360	PAS 16	Esquerdo		8.191.774,000	741.031,000	I	ER 04	0	0
147,200	PAS 18	Direito	5,50	8.199.245,000	738.331,000	I	ER 03 / AS 69	0	0
148,108	PAS 19	Direito	5,50	8.200.055,000	737.959,000	I	ER 04 / AS 68	0	1
148,108	PAS 20	Direito	5,50	8.200.104,237	738.010,793	I	ER 02	0	1
156,500	PAS 22	Direito	9,00	8.208.226,611	737.015,737	I	ER 02 / AI 60 / AL 78	0	1
162,262	PN-20	Esquerdo	5,50			PN-20	ER 04 / AL 75	0	0
167,192	PAS 24	Direito	5,50	8.215.989,814	730.508,586	I	ER 06 / ES 09	0	0
171,480	PAS 25	Esquerdo	5,50	8.219.084,988	728.313,814	I	ER 06	0	0
171,920	PAS 26	Direito	5,50	8.219.486,603	728.160,412	I	ES 11	1	1
172,600	PAS 27	Esquerdo	5,50	8.220.278,069	727.860,901	I	ES 09	0	1
173,770	PAS 28	Direito	5,50	8.221.373,027	727.439,923	I	ER 06	0	0
174,810	PAS 29	Esquerdo	5,50	8.222.505,176	726.898,869	I	RE 26	3	3
174,810	PAS 30	Esquerdo	8,50	8.222.552,315	726.949,596	I	ES 07	1	1
175,280	PAS 32	Direito	5,50	8.223.005,110	726.750,877	I	ER 02	0	0
186,000	PAS 34	Esquerdo	15,50	8.231.671,488	721.632,445	I	ES 07 / AL 77	1	1
187,400	PAS 35	Esquerdo	5,50	8.232.923,003	720.689,549	I	ER 04	1	1
188,110	PAS 38	Esquerdo	5,50	8.233.445,025	720.134,942	I	ER 06	1	1
189,200	PAS 37	Esquerdo	5,50	8.233.365,293	719.053,273	I	ER 04	1	1
193,400	PAS 40	Esquerdo	20,00	8.235.277,146	715.255,989	I	ER 06	0	0
193,400	PAS 41	Esquerdo	5,50	8.235.282,717	715.315,831	I	ER 03	0	0
193,400	PAS 42	Esquerdo	20,00	8.235.282,717	715.315,831	I	OF 67	0	0
193,900	PAS 43	Direito	5,50	8.235.302,382	714.774,953	I	ER 04	0	0
194,280	PAS 44	Esquerdo	5,50	8.235.435,553	714.418,696	I	ER 03	0	0
195,750	PAS 45	Direito	30,00	8.236.330,546	713.166,345	I	ER 02	0	0
196,730	PAS 49	Esquerdo	5,50	8.236.434,235	712.706,860	I	ER 04	0	1
202,190	PAS 51	Esquerdo	5,50	8.239.914,450	709.916,350	I	RE 26	0	0
203,900	PAS 53	Direito	45,00	8.240.885,418	708.362,606	I	ER 03	0	0
206,530	PAS 52	Esquerdo	20,00	8.240.514,677	705.534,318	I	ER 04	1	1

PASSIVOS AMBIENTAIS - BR-163 MT									
km	Nº Passivo	Lado	Dist. ao Eixo (m)	Coordenadas		Especificação de Grupo	Discriminação e Classificação do Problema	Gravidade da Situação	
				Norte	Este			Em Relação à Pista de Rolamento	Em Relação às Áreas Adjacentes
238,520	PAS 71	Esquerdo	25,00	8.250.694,540	677.356,982	I	ER 01	0	0
248,720	PAS 68	Esquerdo	8,00	8.249.763,547	668.222,429	I	ER 02	0	0
249,600	PAS 61	Esquerdo	5,50	8.249.133,237	667.424,719	I	ER 04	2	2
250,800	PAS 64	Direito	5,50	8.249.528,574	666.215,390	I	ER 04	1	1
250,900	PAS 65	Esquerdo	8,00	8.249.574,160	666.119,316	I	ER 02	0	0
252,325	PAS 62	Esquerdo	10,00	8.249.287,900	664.753,792	I	ER 02	1	1
253,200	PAS 59	Esquerdo	5,50	8.248.871,674	663.877,133	I	QB 14	2	2
254,700	PAS 57	Esquerdo	5,50	8.248.631,828	662.706,028	I	QB 14	1	1
254,700	PAS 58	Direito	11,00	8.248.634,843	662.714,083	I	QB 14	2	2
254,900	PAS 56	Esquerdo	56,00	8.248.586,142	662.520,624	I	ER 04	1	1
258,600	PAS 69	Esquerdo	10,00	8.250.413,538	658.672,612	I	AS 72	0	0
263,783	PAS 119	Esquerdo	25,50	8.253.368,752	655.013,608	I	ER 06	0	0
263,814	PAS 121	Direito	10,50	8.253.381,282	655.024,110	I	ER 04 / AS 68	1	1
263,855	PAS 106	Direito	5,50	8.253.031,024	654.737,202	I	AS 68	1	1
263,855	PAS 110	Direito	5,50	8.253.108,785	654.826,717	I	QB 14	1	1
264,133	PAS 103	Direito	5,50	8.253.006,380	654.386,767	I	ER 04 / AS 68	2	2
264,600	PAS 111	Esquerdo / Direito	5,50	8.253.130,757	653.907,304	I	ER 04	1	1
265,100	PAS 117	Direito	5,50	8.253.322,949	653.487,519	I	AS 69	1	1
265,180	PAS 118	Direito	5,50	8.253.347,321	653.338,589	I	ER 06	0	0
265,200	PAS 131	Direito	5,50	8.253.478,072	653.184,431	I	ER 06	1	1
265,831	PAS 125	Direito	5,50	8.253.418,104	652.554,907	I	QB 14	1	1
265,981	PAS 123	Direito	7,00	8.253.384,097	652.357,074	I	ER 06	0	0
266,294	PAS 130	Direito	11,00	8.253.464,633	651.991,279	I	ER 04 / AS 68 / AS 72	1	1
266,364	PAS 128	Direito	5,50	8.253.455,821	651.976,340	I	QB 14 / ES 09	1	1
269,107	PAS 109	Esquerdo	8,50	8.253.078,023	650.335,864	I	ER 01	0	1
269,260	PAS 76	Esquerdo	29,00	8.251.743,424	646.996,877	I	ER 04	0	0
270,118	PAS 72	Esquerdo	6,50	8.251.458,028	646.221,949	I	ER 04	1	1
270,460	PAS 74	Esquerdo	5,50	8.251.506,441	646.055,332	I	ER 04	2	2
271,254	PAS 144	Esquerdo	5,50	8.255.592,986	648.068,399	I	ER 06	2	2
271,444	PAS 142	Direito	5,50	8.255.525,982	647.881,354	I	ES 09	1	1
272,110	PAS 89	Direito	65,00	8.252.281,734	644.455,858	I	ER 03	0	0
272,847	PAS 137	Esquerdo	5,50	8.255.239,462	646.857,178	I	QB 14 / ES 09	1	1
275,300	PAS 138	Esquerdo / Direito	5,50	8.255.355,111	644.414,538	I	RB 15	0	0
276,500	PAS 133	Esquerdo	27,50	8.253.869,963	643.607,788	I	ER 03	1	2
280,615	PAS 148	Esquerdo	15,50	8.257.243,227	643.865,870	I	ER 02	0	3
281,100	PAS 149	Direito	30,00	8.258.144,336	643.819,517	I	ER 04	0	0
285,000	PAS 36	Direito	15,50	8.232.990,420	650.334,000	I	ER 03	0	0
322,160	PAS 161	Direito	6,00	8.267.743,375	606.281,000	I	ER 02	0	0
331,460	PAS 155	Esquerdo	6,00	8.263.759,798	600.424,907	I	ER 05	1	1
368,482	PAS 167	Direito	10,00	8.284.201,758	577.972,720	I	ER 02	0	0
392,380	PAS 172	Esquerdo	5,50	8.301.436,106	563.297,354	I	ER 04 / ER 06	1	1
392,854	PAS 173	Esquerdo / Direito	8,00	8.301.983,003	563.081,498	I	ER 02 / ER 06	0	0
400,814	PAS 175	Direito	20,00	8.309.327,863	560.718,487	I	ER 06	0	0
405,050	PAS 177	Direito	5,50	8.312.799,749	558.106,219	I	QB 14	1	1
444,140	PAS 179	Esquerdo		8.348.159,771	554.166,392	I	ER 02	0	0
559,870	PAS 183	Esquerdo / Direito	5,50	8.438.997,363	595.199,824	I	ER 06	0	0
561,090	PAS 184	Direito	15,00	8.440.176,160	595.148,173	I	ER 06	0	0
565,310	PAS 186	Direito	35,50	8.444.123,003	596.549,172	I	ER 01 / ER 05	0	1
568,330	PAS 187	Direito	5,50	8.446.972,675	597.530,621	I	ER 06	0	0

PASSIVOS AMBIENTAIS - BR-163 MT									
km	Nº Passivo	Lado	Dist. ao Eixo (m)	Coordenadas		Especificação de Grupo	Discriminação e Classificação do Problema	Gravidade da Situação	
				Norte	Este			Em Relação à Pista de Rolamento	Em Relação às Áreas Adjacentes
615,560	PAS 188	Direito	7,50	8.493.204,000	604.500,000	I	ER 02	0	0
616,710	PAS 189	Direito	35,00	8.494.334,243	604.618,328	I	ER 06	0	0
697,100	PAS 190	Direito	5,50	8.566.909,000	622.411,000	I	ER 04 / ER 06	0	0
731,880	PAS 192	Direito	28,00	8.599.487,242	631.157,510	I	ER 06	0	0
742,584	PAS 194	Direito	21,00	8.608.184,505	637.086,957	I	ER 06	0	0
751,510	PAS 195	Direito	44,00	8.615.877,609	641.477,406	I	ER 02	0	0
753,260	PAS 196	Direito	45,00	8.617.446,833	642.331,640	I	ER 01	0	0
755,590	PAS 197	Esquerdo / Direito	00 LE / 5,50	8.619.492,248	643.439,824	I	ER 06	0	0
775,500	PAS 201	Esquerdo	5,50	8.636.487,521	653.592,929	I	ER 06	0	0
776,905	PAS 202	Esquerdo	5,50	8.637.745,931	654.201,676	I	ER 02	1	1
777,070	PAS 203	Esquerdo / Direito	5,50	8.637.890,558	654.277,667	I	ER 06	1	1
784,590	PAS 204	Direito	5,50	8.644.696,011	657.421,288	I	ER 04 / AS 69	1	2

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

a - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES

CORTES

EROSÃO – ER

- (01) em sulcos
- (02) diferenciada
- (03) longitudinal em plataforma
- (04) associada a sistemas de drenagem
- (05) ravinamento

ESCORREGAMENTO – ES

- (07) devido à inclinação acentuada
- (08) ao longo de estruturas residuais
- (09) no contato solo x rocha
- (10) por saturação
- (11) por evolução de erosão
- (12) em corpo de talus

QUEDA DE BLOCOS – QB

- (13) por estruturas residuais
- (14) por descalçamento

ROLAMENTO DE BLOCOS - RB

- (15) rolamento de blocos

DESAGREGAÇÃO SUPERFICIAL – DS

- (06) desagregação superficial

ATERROS

EROSÃO – ER

- (16) em sulcos
- (17) longitudinal em plataforma
- (18) associada a sistemas de drenagem
- (19) interna ao maciço (piping)
- (20) ravinamento

ESCORREGAMENTO – ES

- (21) por deficiência de fundação
- (22) no maciço
- (23) associada a sistemas de drenagem
- (24) em transposição de OAC

RECALQUE – RE

- (25) por deficiência de fundação
- (26) associado a sistemas de drenagem
- (27) por selagem de OAC
- (28) por rompimento de OAC
- (29) por má compactação do maciço

b - ÁREAS UTILIZADAS PARA APOIO ÀS OBRAS – AÇÕES DE TERCEIROS

EROSÃO – ER

- (30) em sulcos
- (31) diferenciada
- (32) associada a sistemas de drenagem
- (33) ravinamento

ESCORREGAMENTO – ES

- (37) devido à inclinação acentuada
- (38) ao longo de estruturas residuais
- (39) no contato solo x rocha
- (40) por saturação
- (41) por evolução de erosão

QUEDA DE BLOCOS – QB

- (42) por estruturas residuais
- (43) por descalçamento

ROLAMENTO DE BLOCOS - RB

- (44) rolamento de blocos

ATERROS / BOTA – FORAS

EROSÃO – ER

- (46) em sulcos
- (47) longitudinal em plataforma
- (48) associada a sistemas de drenagem
- (49) interna ao maciço (piping)
- (50) ravinamento

ESCORREGAMENTO – ES

- (51) por deficiência de fundação;
- (52) no maciço
- (53) associada a sistemas de drenagem
- (54) em transposição de OAC

RECALQUE – RE

- (55) por deficiência de fundação
- (56) associado a sistemas de drenagem
- (57) por selagem de OAC
- (58) por rompimento de OAC
- (59) por má compactação do maciço

ACESSOS IRREGULARES – AI

- (60) pavimentado
- (61) não pavimentado
- (62) em condição crítica de segurança
- (63) segmento crítico

OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO – OF

- (64) agricultura
- (65) edificações
- (66) comércio
- (67) descarte de lixo

c - ASSOREAMENTOS E ALAGAMENTOS

ASSOREAMENTO – AS

- (68) decorrente de corte
- (69) decorrente de aterro
- (70) decorrente de área explorada
- (71) decorrente de bota – fora
- (72) decorrente de ação de terceiro
- (73) decorrente de acesso irregular

ALAGAMENTO – AL

- (74) por obstrução de OAC
- (75) por obstrução de sistemas de drenagem
- (76) por implantação de OAC em cota superior ao talvegue
- (77) por inexistência de sistema de drenagem
- (78) decorrente de acesso irregular

GRAVIDADE DA SITUAÇÃO		
NÍVEL	EM RELAÇÃO À PISTA DE ROLAMENTO	EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS ADJACENTES
0	sem perigo	sem perigo
1	potencial para oferecer perigo	potencial para oferecer perigo
2	com perigo eminente	com perigo eminente
3	já interferente com perigo	já interferente com perigo

ESPECIFICAÇÃO DE GRUPO
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
GRUPO II - ÁREAS UTILIZADAS PARA APOIO ÀS OBRAS
GRUPO III - PROBLEMAS DECORRENTES DE AÇÕES DE TERCEIROS
GRUPO IV - INTERFERÊNCIA COM NÚCLEOS URBANOS

CADASTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO				
km	Local	Descrição do Patrimônio/Equipamento	Qtde	Unid
822,90 a 832,90	Travessia Urbana de Sinop	Poste de concreto 11 m	114,00	und
		Poste ornamental 12 m com um braço	284,00	und
		Poste ornamental 12 m com dois braços	9,00	und