

RELATORIA: DEB

TERMO: VOTO À DIRETORIA COLEGIADA

NÚMERO: 138/2018

OBJETO: PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO SUBTRECHO LOCALIZADO ENTRE O KM 227+000M E O KM 274+000M, NA RODOVIA BR-050/GO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/GO

ORIGEM: SUINF

PROCESSO (S): 50500.717849/2017-18

PROPOSIÇÃO PRG: PARECER Nº 00780/2018/PF-ANTT/PGF/AGU

PROPOSIÇÃO: DECLARAR DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E AFETAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA UNIÃO

ENCAMINHAMENTO: À VOTAÇÃO – DIRETORIA COLEGIADA

I - DAS PRELIMINARES

Trata-se de proposta de Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação de áreas necessárias à duplicação do subtrecho localizado entre o km 227+000m e o km 274+000m, na rodovia BR-050/GO, no Município de Campo Alegre de Goiás/GO, apresentada pela MGO - Concessionárias de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A.

II – DOS FATOS E DA ANÁLISE PROCESSUAL

A MGO - Concessionárias de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A apresentou, por meio da correspondência Carta nº MGO-ADC-0043-2018, registrada sob o protocolo nº 50500.287658/2018-91, em 27 de fevereiro de 2018, os documentos e elementos necessários à elaboração da proposta de Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação de área necessária à duplicação do subtrecho localizado entre o km 227+000m e o km 274+000m, na rodovia BR-050/GO, no Município de Campo Alegre de Goiás/GO (fls. 273/274).



IHR

Em Ofício nº 332/2018/GEPRO/SUINF, de 14 de março de 2018, a Gerência de Projetos de Rodovias – GEPRO comunicou à concessionária da necessidade de complementação do pedido, com as devidas justificativas acerca da urgência da obra (fl. 276). Visando sanar a documentação necessária, por meio de Carta MGO-ADC-0067-2018 (fl. 277), protocolada em 20 de março de 2018, a MGO - Concessionárias de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A informou que a urgência se faz necessária para o atendimento ao cronograma de obra previsto no Planejamento Anual 2018 e no Planejamento Quinquenal, ressaltando que o início de obras do segmento localizado entre o km 227+00 e o km 236+000 foi comunicado por meio da carta MGO-ADC-0019-2018, de 15 de janeiro de 2018, sob protocolo nº 50510.003002/2018-14.

Por meio do Parecer Técnico nº 244/2018/COFAD/GEPRO/SUINF (fls. 288/302), a GEPRO afirmou que, considerando os aspectos levantados no RAP 0185/2018 (fls. 303/305), a Proposta de Declaração de Utilidade Pública encaminhada dispõe de informações suficientes para elaboração do Decreto de Utilidade Pública. Concluindo, portanto, pela não objeção da referida proposta e destacando que, de acordo com as informações dispostas no Programa de Exploração da Rodovia - PER, as referidas obras foram previstas para finalizarem em até 48 meses, ou seja, em 2018, sendo recomendada a tramitação do processo em caráter de urgência devido a relevância da obra.

Em Relatório à Diretoria nº 007/2018/GEPRO/SUINF (fls. 308/321), a Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – SUINF aprovou a proposta e expôs que as ações encontram-se fundamentadas em normativos legais pertinentes ao tema, como: na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Decreto-Lei nº 3.365/1941 e suas alterações; Art. 24, inciso XIX, da Lei nº 10.233/2001; Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 8.987/1995; Art.13, inciso XI, do Decreto nº 4.130/2002; e Art.25 da resolução ANTT nº 3.000/2009. A área ressaltou que “as recomendações e encaminhamentos ora apresentados estão consonantes com a minuta de resolução que regulamentará os procedimentos internos de DUP cujo conteúdo foi consensualmente definido entre SUINF, SUFER, SUEXE e Procuradoria Federal junto à ANTT”.

Conforme proposta apresentada pela Concessionária, as áreas a serem declaradas de utilidade pública estão definidas conforme o memorial descritivo a seguir:

QUADRO DE COORDENADAS	
TITULO DA OBRA:	DUPLICAÇÃO ENTRE OS KM 227+000 AO 274+000 - BR-050/GO - ÁREA 01
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA:	SIRGAS 2000
FUSO(S):	23,00
SISTEMA DE COORDENADAS:	UTM

PERÍMETRO 01					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.031.775,023	207.643,394	190° 49' 43,65"	36,811	10.099,23

2	8.031.738,867	207.636,478	215° 35' 41,17"	504,802
3	8.031.328,386	207.342,659	220° 37' 50,52"	115,290
4	8.031.240,890	207.267,584	255° 39' 28,75"	13,016
5	8.031.237,666	207.254,974	35° 56' 33,75"	360,602
6	8.031.529,611	207.466,638	35° 43' 36,00"	76,096
7	8.031.591,386	207.511,072	35° 46' 30,05"	226,343

PERÍMETRO 02					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.031.012,060	207.092,294	163° 03' 33,59"	16,449	5.069,62
2	8.030.996,326	207.097,087	214° 30' 58,32"	306,740	
3	8.030.743,582	206.923,276	246° 57' 51,13"	22,709	
4	8.030.734,696	206.902,378	27° 19' 00,20"	7,490	
5	8.030.741,350	206.905,815	28° 33' 57,86"	14,721	
6	8.030.754,279	206.912,854	29° 42' 07,63"	16,270	
7	8.030.768,411	206.920,915	30° 45' 33,77"	10,462	
8	8.030.777,402	206.926,266	31° 37' 20,05"	10,444	
9	8.030.786,295	206.931,742	32° 21' 53,39"	11,015	
10	8.030.795,599	206.937,638	33° 20' 39,31"	11,442	
11	8.030.805,158	206.943,928	33° 57' 48,29"	8,685	
12	8.030.812,361	206.948,780	35° 05' 22,84"	7,719	
13	8.030.818,677	206.953,217	35° 31' 33,02"	7,707	
14	8.030.824,950	206.957,696	35° 43' 14,01"	55,541	
15	8.030.870,042	206.990,122	35° 42' 33,45"	128,068	
16	8.030.974,032	207.064,872	35° 47' 42,19"	46,884	


PERÍMETRO 03					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.027.173,843	206.140,902	129° 39' 12,05"	25,783	848,85
2	8.027.157,390	206.160,753	204° 19' 51,17"	26,21	
3	8.027.133,508	206.149,954	270° 11' 56,98"	25,518	
4	8.027.133,597	206.124,436	20° 29' 52,96"	7,689	
5	8.027.140,799	206.127,129	21° 48' 48,32"	6,377	
6	8.027.146,719	206.129,498	22° 16' 37,97"	11,304	
7	8.027.157,179	206.133,783	22° 48' 19,64"	9,718	
8	8.027.166,137	206.137,550	23° 30' 30,76"	8,403	



PERÍMETRO 04					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.023.688,438	205.863,942	188° 45' 09,04"	31,768	394,53
2	8.023.657,040	205.859,108	278° 45' 08,85"	24,838	
3	8.023.660,819	205.834,559	46° 46' 20,74"	40,326	

PERÍMETRO 05					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.022.638,429	204.746,683	133° 07' 12,71"	15,135	871,61
2	8.022.628,084	204.757,730	225° 57' 23,31"	57,830	
3	8.022.587,880	204.716,161	315° 04' 00,84"	15,079	
4	8.022.598,555	204.705,511	45° 49' 24,02"	51,723	
5	8.022.634,600	204.742,607	46° 47' 31,09"	5,592	

PERÍMETRO 06					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.003.213,041	197.828,505	206° 45' 16,81"	15,202	5.194,20
2	8.003.199,467	197.821,661	241° 32' 30,21"	196,096	
3	8.003.106,023	197.649,260	230° 27' 45,50"	184,712	
4	8.002.988,439	197.506,809	246° 13' 33,78"	23,642	
5	8.002.978,908	197.485,173	41° 47' 05,94"	9,357	
6	8.002.985,885	197.491,408	42° 46' 02,18"	11,442	
7	8.002.994,285	197.499,177	43° 43' 56,61"	10,922	
8	8.003.002,177	197.506,727	44° 32' 30,35"	9,133	
9	8.003.008,686	197.513,134	45° 16' 13,70"	10,021	
10	8.003.015,739	197.520,253	46° 02' 06,65"	3,953	
11	8.003.018,483	197.523,098	46° 08' 32,85"	4,022	
12	8.003.021,269	197.525,998	46° 48' 51,99"	10,956	
13	8.003.028,767	197.533,987	47° 40' 07,90"	9,875	
14	8.003.035,418	197.541,287	48° 19' 41,16"	6,636	
15	8.003.039,830	197.546,244	48° 59' 22,28"	7,428	
16	8.003.044,704	197.551,849	49° 31' 15,73"	6,665	
17	8.003.049,031	197.556,919	50° 15' 10,95"	8,774	
18	8.003.054,641	197.563,665	49° 11' 54,39"	18,973	
19	8.003.067,039	197.578,027	49° 37' 50,08"	8,488	
20	8.003.072,536	197.584,494	50° 33' 45,07"	6,463	



21	8.003.076,642	197.589,486	51° 31' 29,85"	7,603
22	8.003.081,373	197.595,439	52° 52' 46,37"	13,995
23	8.003.089,819	197.606,598	54° 08' 30,44"	8,096
24	8.003.094,561	197.613,159	55° 18' 50,96"	8,407
25	8.003.099,345	197.620,072	56° 09' 14,54"	5,494
26	8.003.102,405	197.624,635	56° 55' 40,13"	5,548
27	8.003.105,433	197.629,284	55° 42' 31,94"	13,621
28	8.003.113,107	197.640,538	56° 26' 33,01"	10,081
29	8.003.118,679	197.648,939	57° 00' 54,24"	8,532
30	8.003.123,325	197.656,096	57° 39' 02,70"	7,503
31	8.003.127,339	197.662,434	58° 06' 09,19"	9,177
32	8.003.132,189	197.670,226	58° 39' 49,90"	9,288
33	8.003.137,019	197.678,159	59° 11' 38,94"	8,768
34	8.003.141,509	197.685,690	60° 00' 10,39"	9,140
35	8.003.146,079	197.693,606	60° 13' 24,64"	10,433
36	8.003.151,260	197.702,661	60° 57' 25,97"	9,748
37	8.003.155,992	197.711,183	61° 40' 43,74"	11,321
38	8.003.161,363	197.721,150	62° 17' 54,09"	9,708
39	8.003.165,876	197.729,745	62° 55' 17,61"	6,863
40	8.003.169,000	197.735,855	63° 25' 23,98"	5,513
41	8.003.171,467	197.740,786	64° 38' 28,54"	97,073

PERÍMETRO 07					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.001.453,190	196.918,878	157° 35' 10,72"	23,089	3.893,70
2	8.001.431,845	196.927,682	182° 23' 39,35"	291,220	
3	8.001.140,879	196.915,516	196° 09' 02,59"	59,363	
4	8.001.083,859	196.899,003	3° 05' 56,09"	170,322	
5	8.001.253,932	196.908,211	2° 43' 17,21"	31,769	
6	8.001.285,665	196.909,719	3° 27' 32,17"	34,654	
7	8.001.320,256	196.911,810	2° 49' 02,21"	31,812	
8	8.001.352,030	196.913,373	3° 06' 52,63"	101,309	

PERÍMETRO 08					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	7.998.537,132	196.453,686	181° 49' 37,89"	37,375	5.590,88
2	7.998.499,776	196.452,494	182° 41' 25,43"	23,038	
3	7.998.476,763	196.451,413	208° 22' 11,92"	17,950	
4	7.998.460,969	196.442,884	160° 41' 30,96"	20,377	



5	7.998.441,738	196.449,621	134° 11' 20,66"	35,583
6	7.998.416,936	196.475,136	147° 50' 32,28"	7,512
7	7.998.410,576	196.479,134	196° 21' 14,74"	7,115
8	7.998.403,749	196.477,130	222° 02' 18,14"	9,182
9	7.998.396,929	196.470,982	247° 19' 46,71"	9,296
10	7.998.393,346	196.462,404	261° 47' 18,42"	24,861
11	7.998.389,796	196.437,798	270° 43' 31,08"	11,352
12	7.998.389,939	196.426,447	244° 00' 51,57"	22,772
13	7.998.379,962	196.405,977	228° 20' 50,26"	19,142
14	7.998.367,240	196.391,674	217° 11' 22,41"	37,375
15	7.998.337,465	196.369,082	22° 57' 48,71"	216,851

PERÍMETRO 09					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	7.996.716,325	195.420,422	127° 13' 34,07"	12,661	304,34
2	7.996.708,666	195.430,503	217° 13' 34,09"	24,000	
3	7.996.689,556	195.415,984	307° 13' 34,37"	12,700	
4	7.996.697,239	195.405,872	37° 19' 07,73"	24,000	

PERÍMETRO 10					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	7.993.304,545	192.827,522	201° 52' 30,66"	26,955	9.403,15
2	7.993.279,532	192.817,479	209° 54' 14,56"	58,349	
3	7.993.228,951	192.788,389	191° 36' 14,98"	23,437	
4	7.993.205,993	192.783,674	229° 52' 20,17"	24,853	
5	7.993.189,975	192.764,672	243° 10' 26,40"	21,112	
6	7.993.180,448	192.745,832	209° 11' 22,12"	52,881	
7	7.993.134,282	192.720,042	183° 58' 09,48"	21,145	
8	7.993.113,188	192.718,578	207° 44' 39,59"	36,454	
9	7.993.080,925	192.701,608	126° 33' 57,22"	34,490	
10	7.993.060,378	192.729,310	150° 26' 16,17"	7,068	
11	7.993.054,230	192.732,797	176° 56' 47,95"	6,913	
12	7.993.047,328	192.733,165	204° 33' 01,66"	14,817	
13	7.993.033,850	192.727,009	212° 05' 08,29"	28,077	
14	7.993.010,062	192.712,095	220° 24' 20,21"	61,117	
15	7.992.963,523	192.672,480	197° 23' 02,92"	38,106	
16	7.992.927,158	192.661,094	204° 04' 22,22"	20,919	
17	7.992.908,058	192.652,561	210° 45' 14,78"	17,731	
18	7.992.892,821	192.643,495	6° 01' 28,19"	31,847	



19	7.992.924,492	192.646,837	6° 28' 34,36"	11,578
20	7.992.935,997	192.648,143	7° 32' 06,53"	8,667
21	7.992.944,589	192.649,280	8° 19' 39,01"	7,840
22	7.992.952,347	192.650,415	9° 06' 34,31"	8,063
23	7.992.960,308	192.651,692	10° 04' 32,51"	11,793
24	7.992.971,919	192.653,755	11° 12' 34,39"	11,810
25	7.992.983,504	192.656,051	12° 28' 25,40"	14,305
26	7.992.997,471	192.659,141	13° 37' 52,15"	9,413
27	7.993.006,619	192.661,359	14° 39' 26,52"	12,200
28	7.993.018,422	192.664,446	15° 49' 49,71"	12,731
29	7.993.030,670	192.667,919	17° 16' 21,67"	16,443
30	7.993.046,372	192.672,801	18° 37' 05,23"	12,246
31	7.993.057,977	192.676,711	19° 58' 58,50"	15,511
32	7.993.072,553	192.682,011	21° 27' 40,36"	15,534
33	7.993.087,010	192.687,695	22° 38' 57,10"	9,257
34	7.993.095,554	192.691,260	23° 42' 16,83"	12,492
35	7.993.106,992	192.696,282	24° 48' 47,73"	10,194
36	7.993.116,244	192.700,560	25° 45' 32,69"	9,706
37	7.993.124,986	192.704,778	26° 47' 20,92"	11,857
38	7.993.135,571	192.710,122	28° 04' 42,47"	15,001
39	7.993.148,806	192.717,183	29° 30' 06,37"	14,254
40	7.993.161,212	192.724,202	30° 36' 59,29"	8,381
41	7.993.168,424	192.728,470	31° 22' 45,93"	8,402
42	7.993.175,597	192.732,845	32° 17' 05,32"	10,068
43	7.993.184,108	192.738,222	33° 22' 07,96"	12,641
44	7.993.194,665	192.745,175	34° 42' 21,93"	15,039
45	7.993.207,028	192.753,738	36° 25' 12,81"	18,713
46	7.993.222,086	192.764,848	37° 14' 12,98"	103,574

PERÍMETRO 11					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.030.333,743	206.744,693	177° 05' 33,36"	3,752	1.356,56
2	8.030.329,996	206.744,883	177° 16' 49,31"	7,798	
3	8.030.322,207	206.745,253	177° 20' 47,97"	6,753	
4	8.030.315,462	206.745,566	177° 17' 33,05"	111,893	
5	8.030.203,693	206.750,851	321° 12' 00,38"	24,202	
6	8.030.222,555	206.735,686	358° 33' 46,79"	72,574	
7	8.030.295,107	206.733,866	15° 39' 14,78"	40,125	

PERÍMETRO 12



PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.030.138,677	206.753,926	177° 17' 24,11"	12,041	18.919,51
2	8.030.126,650	206.754,495	177° 14' 47,02"	17,622	
3	8.030.109,048	206.755,342	177° 16' 43,13"	19,948	
4	8.030.089,122	206.756,289	177° 18' 16,90"	23,600	
5	8.030.065,548	206.757,399	177° 20' 09,05"	19,169	
6	8.030.046,400	206.758,290	177° 57' 25,96"	22,331	
7	8.030.024,083	206.759,086	179° 39' 11,92"	21,038	
8	8.030.003,045	206.759,213	180° 53' 50,31"	14,182	
9	8.029.988,865	206.758,991	182° 18' 59,32"	20,547	
10	8.029.968,334	206.758,160	183° 44' 34,33"	17,941	
11	8.029.950,431	206.756,989	185° 04' 25,10"	16,594	
12	8.029.933,902	206.755,522	186° 27' 29,92"	13,847	
13	8.029.920,143	206.753,964	188° 12' 00,42"	22,452	
14	8.029.897,921	206.750,762	189° 43' 52,59"	20,071	
15	8.029.878,139	206.747,369	191° 04' 28,46"	22,940	
16	8.029.855,626	206.742,963	192° 40' 21,31"	26,941	
17	8.029.829,341	206.737,052	194° 07' 58,87"	19,744	
18	8.029.810,194	206.732,231	195° 34' 05,71"	21,546	
19	8.029.789,439	206.726,449	194° 28' 49,34"	225,260	
20	8.029.571,334	206.670,123	194° 39' 59,10"	124,549	
21	8.029.450,843	206.638,588	195° 25' 39,33"	22,863	
22	8.029.428,804	206.632,506	197° 11' 56,38"	19,512	
23	8.029.410,164	206.626,736	198° 43' 16,42"	21,493	
24	8.029.389,808	206.619,838	200° 35' 44,43"	24,130	
25	8.029.367,220	206.611,349	202° 04' 15,71"	15,394	
26	8.029.352,954	206.605,565	203° 23' 54,70"	13,362	
27	8.029.340,691	206.600,259	204° 42' 09,14"	16,491	
28	8.029.325,709	206.593,367	206° 58' 04,52"	13,395	
29	8.029.313,771	206.587,293	208° 54' 29,38"	10,895	
30	8.029.304,233	206.582,026	210° 07' 16,55"	5,870	
31	8.029.299,156	206.579,080	349° 10' 11,59"	24,330	
32	8.029.323,052	206.574,509	11° 25' 28,86"	149,418	
33	8.029.469,510	206.604,105	15° 45' 04,40"	102,436	
34	8.029.568,100	206.631,913	35° 34' 19,26"	79,972	
35	8.029.633,148	206.678,435	10° 17' 26,76"	107,736	
36	8.029.739,151	206.697,681	358° 30' 51,12"	16,001	
37	8.029.755,147	206.697,266	319° 57' 30,03"	30,312	
38	8.029.778,353	206.677,765	51° 25' 59,42"	58,155	
39	8.029.814,609	206.723,236	358° 54' 20,01"	40,559	

40	8.029.855,161	206.722,461	9° 24' 20,89"	35,381
41	8.029.890,066	206.728,243	29° 29' 06,97"	40,038
42	8.029.924,918	206.747,950	336° 24' 17,67"	63,803
43	8.029.983,387	206.722,411	22° 54' 25,95"	52,068
44	8.030.031,348	206.742,678	1° 54' 32,08"	77,729
45	8.030.109,034	206.745,267	16° 16' 58,14"	30,882

PERÍMETRO 13					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.026.231,529	206.056,447	176° 08' 08,68"	120,068	1.550,30
2	8.026.111,734	206.064,539	176° 12' 16,43"	17,544	
3	8.026.094,229	206.065,700	302° 16' 22,25"	18,688	
4	8.026.104,207	206.049,899	358° 16' 44,79"	71,970	
5	8.026.176,144	206.047,738	0° 23' 40,07"	32,986	
6	8.026.209,130	206.047,965	20° 44' 29,14"	23,951	

PERÍMETRO 14					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.026.104,207	206.049,899	122° 16' 22,25"	18,688	2.605,67
2	8.026.094,229	206.065,700	176° 12' 15,95"	102,546	
3	8.025.991,908	206.072,489	324° 14' 15,88"	50,098	
4	8.026.032,560	206.043,210	223° 09' 32,69"	42,957	
5	8.026.001,224	206.013,826	300° 34' 39,38"	7,743	
6	8.026.005,164	206.007,159	34° 26' 09,15"	66,787	
7	8.026.060,247	206.044,926	8° 02' 13,51"	37,119	
8	8.026.097,001	206.050,116	358° 16' 45,36"	7,210	


PERÍMETRO 15					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.026.001,224	206.013,826	43° 09' 32,69"	42,957	5.141,75
2	8.026.032,560	206.043,210	144° 14' 15,88"	50,098	
3	8.025.991,908	206.072,489	176° 12' 16,13"	228,538	
4	8.025.763,871	206.087,617	340° 27' 39,46"	81,606	
5	8.025.840,777	206.060,324	14° 19' 32,84"	38,117	
6	8.025.877,708	206.069,755	353° 04' 57,56"	14,198	
7	8.025.891,803	206.068,045	309° 55' 07,42"	36,532	
8	8.025.915,246	206.040,027	41° 10' 43,76"	32,852	

9	8.025.939,972	206.061,657	354° 11' 08,40"	28,467	
10	8.025.968,293	206.058,773	313° 10' 22,87"	25,162	
11	8.025.985,509	206.040,423	300° 34' 40,20"	30,893	

PERÍMETRO 16					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.025.716,802	206.090,740	176° 12' 16,11"	41,176	3.142,28
2	8.025.675,716	206.093,465	176° 10' 57,71"	187,262	
3	8.025.488,870	206.105,932	304° 11' 59,06"	15,767	
4	8.025.497,732	206.092,891	354° 55' 08,63"	199,888	
5	8.025.696,835	206.075,189	37° 54' 46,11"	25,308	

PERÍMETRO 17					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.025.458,458	206.107,961	176° 10' 57,64"	213,730	7.744,79
2	8.025.245,202	206.122,191	176° 43' 15,24"	65,626	
3	8.025.179,683	206.125,944	176° 09' 28,05"	403,467	
4	8.024.777,123	206.152,980	336° 28' 31,92"	22,685	
5	8.024.797,922	206.143,926	350° 27' 56,44"	80,615	
6	8.024.877,423	206.130,573	352° 55' 10,16"	81,486	
7	8.024.958,288	206.120,529	5° 56' 38,60"	39,700	
8	8.024.997,774	206.124,640	5° 35' 34,28"	52,161	
9	8.025.049,687	206.129,723	350° 20' 22,72"	61,453	
10	8.025.110,268	206.119,411	355° 30' 40,52"	67,614	
11	8.025.177,675	206.114,119	355° 38' 10,37"	40,094	
12	8.025.217,653	206.111,069	356° 43' 16,02"	20,243	
13	8.025.237,862	206.109,911	357° 38' 55,19"	199,992	
14	8.025.437,686	206.101,706	16° 45' 37,77"	21,693	

PERÍMETRO 18					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.024.206,464	206.162,647	194° 50' 21,41"	14,088	681,19
2	8.024.192,845	206.159,039	196° 06' 41,15"	12,737	
3	8.024.180,609	206.155,504	197° 40' 22,86"	14,256	
4	8.024.167,025	206.151,176	198° 39' 22,62"	12,737	
5	8.024.154,957	206.147,101	200° 07' 19,28"	10,811	
6	8.024.144,806	206.143,382	312° 33' 59,92"	11,348	



7	8.024.152,483	206.135,024	15° 42' 04,65"	52,096
8	8.024.202,634	206.149,122	74° 11' 27,00"	14,056

PERÍMETRO 19					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.022.983,605	204.968,569	136° 46' 35,06"	19,669	472,09
2	8.022.969,272	204.982,040	226° 46' 20,52"	22,311	
3	8.022.953,991	204.965,783	226° 47' 33,66"	1,688	
4	8.022.952,835	204.964,552	316° 46' 34,70"	19,671	
5	8.022.967,169	204.951,081	46° 46' 35,39"	24,000	

PERÍMETRO 20					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.021.572,567	204.444,967	188° 49' 11,19"	10,989	3.272,37
2	8.021.561,708	204.443,282	190° 05' 19,66"	10,202	
3	8.021.551,664	204.441,495	191° 36' 46,43"	18,975	
4	8.021.533,077	204.437,675	192° 14' 23,10"	25,858	
5	8.021.507,808	204.432,193	192° 54' 46,66"	24,208	
6	8.021.484,212	204.426,783	193° 08' 18,64"	97,147	
7	8.021.389,607	204.404,701	280° 08' 03,14"	12,869	
8	8.021.391,871	204.392,033	10° 11' 29,29"	82,893	
9	8.021.473,456	204.406,700	342° 51' 51,90"	22,643	
10	8.021.495,094	204.400,029	358° 26' 46,27"	16,695	
11	8.021.511,783	204.399,576	43° 51' 36,99"	36,236	
12	8.021.537,910	204.424,684	19° 44' 16,12"	27,575	
13	8.021.563,865	204.433,996	51° 34' 42,58"	14,002	

PERÍMETRO 21					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.019.013,707	203.851,203	192° 14' 51,59"	16,503	7.484,80
2	8.018.997,579	203.847,702	193° 01' 56,01"	11,134	
3	8.018.986,732	203.845,192	193° 43' 48,17"	13,420	
4	8.018.973,695	203.842,006	194° 07' 58,13"	13,368	
5	8.018.960,732	203.838,742	193° 21' 13,80"	14,004	
6	8.018.947,106	203.835,508	192° 26' 27,77"	17,965	
7	8.018.929,563	203.831,638	191° 36' 33,25"	14,003	
8	8.018.915,846	203.828,820	191° 14' 41,93"	14,065	



9	8.018.902,051	203.826,077	191° 07' 32,46"	20,894
10	8.018.881,550	203.822,045	190° 58' 47,50"	10,424
11	8.018.871,317	203.820,060	190° 35' 51,79"	11,232
12	8.018.860,277	203.817,994	189° 19' 25,98"	11,832
13	8.018.848,601	203.816,077	188° 15' 37,66"	9,380
14	8.018.839,318	203.814,729	187° 13' 03,06"	10,587
15	8.018.828,815	203.813,399	186° 02' 28,64"	10,303
16	8.018.818,570	203.812,315	185° 36' 57,85"	13,607
17	8.018.805,028	203.810,983	185° 08' 26,87"	19,798
18	8.018.785,310	203.809,209	184° 40' 40,34"	16,177
19	8.018.769,186	203.807,890	184° 35' 19,47"	191,915
20	8.018.577,886	203.792,536	184° 35' 27,28"	203,946
21	8.018.374,595	203.776,212	322° 35' 02,47"	10,182
22	8.018.382,682	203.770,026	353° 42' 54,66"	21,185
23	8.018.403,739	203.767,707	3° 20' 00,41"	65,288
24	8.018.468,917	203.771,503	3° 59' 26,81"	34,935
25	8.018.503,766	203.773,934	2° 57' 06,00"	60,153
26	8.018.563,840	203.777,032	4° 58' 19,85"	80,750
27	8.018.644,286	203.784,031	9° 55' 52,41"	23,831
28	8.018.667,760	203.788,141	2° 15' 43,63"	13,648
29	8.018.681,397	203.788,679	6° 30' 13,31"	34,692
30	8.018.715,866	203.792,609	5° 45' 14,10"	42,886
31	8.018.758,536	203.796,909	3° 28' 04,51"	86,157
32	8.018.844,536	203.802,120	8° 07' 37,46"	19,521
33	8.018.863,861	203.804,880	14° 37' 29,29"	9,574
34	8.018.873,125	203.807,297	13° 16' 44,42"	45,949
35	8.018.917,845	203.817,851	13° 48' 24,64"	80,828
36	8.018.996,338	203.837,141	38° 59' 39,19"	22,348

PERÍMETRO 22					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.018.382,682	203.770,026	136° 46' 35,06"	10,182	5.069,62
2	8.018.374,595	203.776,212	226° 46' 20,52"	27,898	
3	8.018.346,786	203.773,979	226° 47' 33,66"	36,113	

PERÍMETRO 23					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.018.304,918	203.770,617	184° 35' 27,29"	325,470	4.721,35
2	8.017.980,493	203.744,567	317° 49' 36,64"	23,753	



3	8.017.998,097	203.728,619	5° 20' 56,78"	288,395
4	8.018.285,236	203.755,504	37° 31' 05,00"	24,816

PERÍMETRO 24					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.017.544,128	203.748,137	165° 13' 23,97"	15,298	1.093,17
2	8.017.529,336	203.752,039	163° 54' 03,53"	15,461	
3	8.017.514,481	203.756,327	162° 42' 22,87"	14,611	
4	8.017.500,530	203.760,670	161° 32' 47,75"	14,726	
5	8.017.486,561	203.765,331	160° 23' 33,68"	14,749	
6	8.017.472,667	203.770,281	159° 12' 16,36"	15,025	
7	8.017.458,621	203.775,615	158° 00' 51,37"	15,066	
8	8.017.444,651	203.781,255	156° 49' 08,87"	15,198	
9	8.017.430,680	203.787,238	155° 35' 26,56"	12,338	
10	8.017.419,445	203.792,337	303° 28' 23,62"	19,626	
11	8.017.430,269	203.775,966	340° 39' 43,74"	101,182	
12	8.017.525,743	203.742,461	17° 09' 27,80"	19,242	

PERÍMETRO 25					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
1	8.015.902,226	204.678,299	181° 09' 19,41"	233,555	2.883,21
2	8.015.668,719	204.673,590	328° 27' 21,17"	25,488	
3	8.015.690,441	204.660,255	1° 11' 50,31"	187,333	
4	8.015.877,733	204.664,170	29° 58' 45,74"	28,276	

ÁREA TOTAL	107.808,77
-------------------	-------------------

Perfazendo uma área total de 107.808,77m² (cento e sete mil, oitocentos e oito metros quadrados e setenta e sete décimos quadrados).

Os autos foram encaminhados para análise jurídica da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT), a qual emitiu o Parecer n. 00780/2018/PF-ANTT/PGF/AGU (fls. 331/333) concluindo que não vislumbra óbice jurídico para a Declaração de Utilidade Pública pretendida, tendo em vista que nos Relatórios de Análise de Projetos nº 1593/2016 (fls. 283/285) e nº 0185/2018 (fls. 303/305) constam que as áreas pretendidas foram conferidas e estão de acordo com o projeto da obra que será realizada, bem assim que a hipótese não envolve áreas públicas, unidades de conservação, áreas indígenas, comunidades quilombolas ou destinadas à reforma agrária.

Com a promulgação da Lei 13.448/2017, houve alteração da competência para a prática do específico ato administrativo, cabendo a esta Agência Reguladora, desde 6 de junho de 2017, a edição direta das DUPs.

Isto porque, de fato, a atribuição da ANTT prevista no art. 24 da Lei nº 10.233/2001, atinente às propostas de declaração de utilidade pública, foi modificada pelo art. 21 da Lei 13.448/2017, com a alteração do inciso IX e inserção do inciso XIX na referida Lei de Criação da Agência, não sendo previsto mais o encaminhamento ao MTPA após aprovação da proposta, até mesmo porque seria inócuo, senão vejamos:

Lei 13.448/2017

“ (...)

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 24.


IX - autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas;

XIX - declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou de servidão administrativa de bens e propriedades necessários à execução de obras no âmbito das outorgas estabelecidas.

(...)”

Desta forma, resta configurada a incidência da hipótese legal supracitada, o que legitima esta Agência a editar Resoluções contendo Declarações de Utilidade Pública para os determinados fins, sem prejuízo da elaboração de norma interna a disciplinar os procedimentos específicos para as DUPs; restando inviável o sobrestamento do presente feito até ulterior publicação do regramento no âmbito da ANTT, tendo em vista a urgência que o caso requer, conforme informado pela SUINF.


Tendo em vista, que a pretensão da concessionária se coaduna com as determinações técnicas e jurídicas que norteiam a matéria, não se observa óbice ao prosseguimento da solicitação.



III – DA PROPOSIÇÃO FINAL

Diante do exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas constantes dos autos, **VOTO** pela Declaração de Utilidade Pública, para efeito de desapropriação, em favor da União, o(s) bem(ns) imóvel(is) alcançados pelas coordenadas planas descritas na minuta de Resolução, as quais definem a(s) poligonal(is) de utilidade pública necessária(s) às obras de duplicação do subtrecho localizado entre o km 227+000m e o km 274+000m, na rodovia BR-050/GO, no Município de Campo Alegre de Goiás/GO.

Brasília, 26 de abril de 2018.




ELISABETH BRAGA
Diretora

ENCAMINHAMENTO: À **Secretaria-Geral (SEGER)**, para prosseguimento do feito.

Em: 26 de abril de 2018.

Ass:


Iana Holanda Risuenho
Matricula: 2073648
Assessoria – DEB