

RELATORIA: DEB

TERMO: VOTO À DIRETORIA COLEGIADA

NÚMERO: 176/2018

OBJETO: PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE ÁREA MUNICIPAL DE USO DOMINICAL NECESSÁRIA ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DUPLA ENTRE O KM 593+000 E O KM 623+000 DA RODOVIA BR – 040/MG.

ORIGEM: SUINF

PROCESSO (S): 50500.638225/2017-27

PROPOSIÇÃO PRG: PARECER Nº 01218/2018/PF-ANTT/PGF/AGU

PROPOSIÇÃO: DECLARAR DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E AFETAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA UNIÃO

ENCAMINHAMENTO: À VOTAÇÃO – DIRETORIA COLEGIADA


I - DAS PRELIMINARES

Trata-se de proposta de Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação de área necessária às obras de implantação de pista dupla entre o km 593+000 e o km 623+000 da Rodovia BR-040/MG.

II – DOS FATOS E DA ANÁLISE PROCESSUAL

A Concessionária Via 040 S/A, por meio de correspondência, registrada sob o protocolo nº 50500.638225/2017-27, reapresentou o pedido de Declaração de Utilidade Pública com a documentação e os esclarecimentos necessários à desapropriação/afetação de áreas para execução de obras de implantação de pista dupla entre o km 593+000 e o km 623+000 da Rodovia BR-040, (fl. 02).

Em Parecer Técnico nº 008/2018/COFAD/GEPRO/SUINF (fls. 03/20), a Gerência de Projetos de Rodovias – GEPRO afirmou que os memoriais descritivos, enviados pela concessionária, estão em consonância com o projeto executivo aprovado pela ANTT, conforme informações constantes do Parecer Técnico nº 510/2017/GEPRO/SUINF e no Ofício nº 631/2016/GEPRO/SUINF



IHR

(fls. 21/24). Concluindo, portanto, pela aprovação da referida proposta, tendo em vista o atendimento aos requisitos técnicos necessários à sua publicação pela ANTT.

A área técnica ressalta, ainda, que de acordo com as informações dispostas no PER e reproduzidas no item 02 do citado parecer, o período de conclusão das obras de ampliação de capacidade e melhorias deve ser de até 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de expedição da Licença de Instalação, sendo sugerido que o processo tramite em caráter de urgência dada a relevância da obra associada e ao exíguo prazo para sua consecução.

Em Relatório à Diretoria nº 001/2018/GEPRO/SUINF (fls. 29/44), a Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – SUINF recomendou o encaminhamento à Procuradora Federal junto à ANTT – PF/ANTT para que fossem promovidos os atos finais necessários à publicação da Declaração de Utilidade Pública. Ressaltou, ainda, que “as recomendações e encaminhamentos ora apresentados estão consonantes com a minuta de resolução que regulamentará os procedimentos internos de DUP cujo conteúdo foi consensualmente definido entre SUINF, SUFER, SUEXE”.

A PF/ANTT, em Despacho n. 02097/2018/PF-ANTT/PGF/AGU (fl. 58), de 09 de fevereiro de 2018, informou que em razão de não haver uma definição por parte da Diretoria Colegiada da ANTT acerca do procedimento a ser seguido em casos de DUP, os autos deveriam retornar à SUINF para aguardar essa definição.

Após a publicação da Resolução nº 5.819, de 10 de maio de 2018, a qual estabeleceu os procedimentos gerais para requerimento da Declaração de Utilidade Pública relativa a projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas pela ANTT, a SUINF encaminhou novo Relatório à Diretoria nº 015/2018/GEPRO/SUINF, em 21 de maio de 2018 (fls. 61/68).

No citado Relatório a área destacou que respectivas ações propostas encontram-se fundamentadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941 e suas alterações; no Art. 24, inciso XIX, da Lei nº 10.233, de 05/06/2001 (Incluído pela Lei nº 13.448, de 2017); no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 8.987, de 13/02/1995; no Art.13, inciso XI, do Decreto nº 4.130, de 13/02/2002; e no Art.25 da resolução ANTT nº 3.000 de 28/01/2009.

Conforme proposta apresentada pela Concessionária, as áreas a serem declaradas de utilidade pública estão definidas conforme o memorial descritivo a seguir:

PERÍMETRO 1					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.744.478,556	614.258,729	59°40'38"	42,82	3.800,33



P_01	7.744.500,174	614.295,691	149°40'38"	17,79
P_02	7.744.484,822	614.304,670	166°38'34"	26,68
P_03	7.744.458,861	614.310,835	129°22'57"	55,34
P_04	7.744.423,748	614.353,608	209°22'27"	30,43
P_05	7.744.397,233	614.338,684	301°22'39"	11,54
P_06	7.744.403,240	614.328,834	304°34'03"	19,37
P_07	7.744.414,231	614.312,883	310°16'08"	20,87
P_08	7.744.427,719	614.296,960	316°54'02"	23,08
P_09	7.744.444,572	614.281,190	323°35'11"	21,23
P_10	7.744.461,654	614.268,589	329°44'30"	19,57
P_00	7.744.478,556	614.258,729		

PERÍMETRO 2					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.742.298,030	615.358,008	160°20'49"	85,62	1.086,98
P_01	7.742.217,400	615.386,803	160°19'07"	7,58	
P_02	7.742.210,264	615.389,355	303°06'07"	24,78	
P_03	7.742.223,800	615.368,593	340°20'49"	51,70	
P_04	7.742.272,492	615.351,204	14°55'07"	26,43	
P_000	7.742.298,030	615.358,008			

PERÍMETRO 3					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.741.538,06	616.685,84	127°33'54"	8,37	1.017,39
P_01	7.741.532,96	616.692,48	275°00'23"	42,52	
P_02	7.741.536,67	616.650,12	242°02'07"	14,42	
P_03	7.741.529,91	616.637,38	245°02'20"	10,00	



IHR

P_04	7.741.525,69	616.628,32	251°31'10"	10,00
P_05	7.741.522,52	616.618,83	257°53'03"	10,00
P_06	7.741.520,42	616.609,06	263°58'02"	10,00
P_07	7.741.519,37	616.599,11	270°04'06"	10,00
P_08	7.741.519,38	616.589,11	276°48'18"	10,00
P_09	7.741.520,57	616.579,18	282°47'16"	10,00
P_10	7.741.522,78	616.569,43	290°16'55"	10,00
P_11	7.741.526,25	616.560,05	296°16'32"	10,00
P_12	7.741.530,68	616.551,08	300°52'48"	10,00
P_13	7.741.535,81	616.542,50	305°04'48"	10,00
P_14	7.741.541,56	616.534,32	305°09'53"	10,00
P_15	7.741.547,31	616.526,14	305°08'49"	8,70
P_16	7.741.552,32	616.519,03	35°08'58"	4,99
P_17	7.741.556,41	616.521,90	125°08'58"	28,91
P_18	7.741.539,76	616.545,54	121°23'50"	10,36
P_19	7.741.534,37	616.554,39	114°05'08"	11,75
P_20	7.741.529,57	616.565,11	105°59'38"	12,51
P_21	7.741.526,12	616.577,14	97°56'34"	11,63
P_22	7.741.524,51	616.588,66	90°16'14"	11,36
P_23	7.741.524,46	616.600,02	82°51'18"	10,85
P_24	7.741.525,81	616.610,79	75°16'36"	11,80
P_25	7.741.528,81	616.622,20	66°54'56"	13,53
P_26	7.741.534,12	616.634,65	62°02'07"	14,36
P_27	7.741.540,85	616.647,33	65°15'01"	4,25
P_28	7.741.542,63	616.651,20	71°14'56"	3,36
P_29	7.741.543,71	616.654,38	76°44'51"	3,32
P_30	7.741.544,47	616.657,61	82°02'48"	3,18
P_31	7.741.544,91	616.660,76	86°49'22"	2,60
P_32	7.741.545,06	616.663,36	91°37'59"	3,25
P_33	7.741.544,96	616.666,60	96°41'41"	2,94
P_34	7.741.544,62	616.669,52	101°54'05"	3,40
P_35	7.741.543,92	616.672,85	107°29'09"	3,43
P_36	7.741.542,89	616.676,11	113°21'50"	3,68
P_37	7.741.541,43	616.679,49	117°56'09"	7,19
P_00	7.741.538,06	616.685,84		



PERÍMETRO 4					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.741.491,68	616.746,15	127°33'54"	68,30	3.099,68
P_01	7.741.450,04	616.800,29	128°01'09"	54,50	
P_02	7.741.416,45	616.843,25	218°01'09"	21,66	
P_03	7.741.399,39	616.829,91	308°01'09"	28,89	
P_04	7.741.417,18	616.807,15	218°01'09"	8,60	
P_05	7.741.410,41	616.801,86	308°01'09"	25,52	
P_06	7.741.426,13	616.781,75	307°33'54"	25,81	
P_07	7.741.441,86	616.761,30	37°33'54"	8,60	
P_08	7.741.448,68	616.766,54	307°33'54"	42,37	
P_09	7.741.474,51	616.732,95	37°33'54"	21,66	
P_00	7.741.491,68	616.746,15			

PERÍMETRO 5					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.739.750,23	620.275,97	125°27'52"	21,72	464,65
P_01	7.739.737,63	620.293,66	125°20'27"	20,51	
P_02	7.739.725,77	620.310,39	215°20'27"	11,00	
P_03	7.739.716,80	620.304,03	305°20'27"	20,51	
P_04	7.739.728,66	620.287,29	305°27'52"	21,76	
P_05	7.739.741,28	620.269,57	35°31'52"	11,00	
P_00	7.739.750,23	620.275,97			

PERÍMETRO 6					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.739.796,07	620.349,53	107°17'32"	58,30	998,10
P_01	7.739.778,74	620.405,19	143°29'55"	57,96	



P_02	7.739.732,14	620.439,67	305°20'27"	110,51	
P_00	7.739.796,07	620.349,53			


PERÍMETRO 7					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.739.692,78	620.356,91	125°20'27"	30,64	218,70
P_01	7.739.675,06	620.381,90	282°06'35"	9,18	
P_02	7.739.676,98	620.372,92	277°34'40"	9,73	
P_03	7.739.678,27	620.363,28	272°28'46"	11,54	
P_04	7.739.678,76	620.351,75	359°49'58"	6,71	
P_05	7.739.685,48	620.351,73	35°20'27"	8,95	
P_00	7.739.692,78	620.356,91			

PERÍMETRO 8					
PONTO S	COORDENADAS UTM		AZIMUT E	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.739.646,45	620.422,24	125°20'27"	39,30	565,42
P_01	7.739.623,72	620.454,30	297°41'25"	38,11	
P_02	7.739.641,43	620.420,56	301°59'09"	18,82	
P_03	7.739.651,39	620.404,59	284°37'32"	54,58	
P_04	7.739.665,17	620.351,79	359°49'58"	4,39	
P_05	7.739.669,57	620.351,77	92°13'35"	9,72	
P_06	7.739.669,19	620.361,49	97°54'51"	12,18	
P_07	7.739.667,51	620.373,55	103°52'39"	10,78	
P_08	7.739.664,93	620.384,02	109°41'37"	11,62	
P_09	7.739.661,01	620.394,96	115°30'31"	10,78	



P_10	7.739.656,37	620.404,69	119°28'00"	20,16
P_00	7.739.646,45	620.422,24		

PERÍMETRO 9					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.739.011,68	621.067,27	127°57'57"	7,65	7.126,15
P_01	7.739.006,98	621.073,30	156°47'21"	30,82	
P_02	7.738.978,65	621.085,45	143°23'41"	18,20	
P_03	7.738.964,04	621.096,30	157°11'16"	19,47	
P_04	7.738.946,09	621.103,85	157°11'16"	2,02	
P_05	7.738.944,23	621.104,64	151°53'15"	17,01	
P_06	7.738.929,22	621.112,65	161°35'40"	12,32	
P_07	7.738.917,53	621.116,54	142°56'07"	10,46	
P_08	7.738.909,18	621.122,85	176°06'00"	30,81	
P_09	7.738.878,44	621.124,94	186°23'52"	2,68	
P_10	7.738.875,78	621.124,64	186°23'52"	65,94	
P_11	7.738.810,25	621.117,30	200°07'53"	21,08	
P_12	7.738.790,45	621.110,04	198°11'03"	13,32	
P_13	7.738.777,80	621.105,88	186°27'23"	30,86	
P_14	7.738.747,13	621.102,41	191°58'04"	33,58	
P_15	7.738.714,28	621.095,45	194°38'36"	14,39	
P_16	7.738.700,35	621.091,81	212°20'33"	21,04	
P_17	7.738.682,58	621.080,56	8°57'37"	7,42	
P_18	7.738.689,91	621.081,71	6°42'34"	38,82	
P_19	7.738.728,47	621.086,25	3°51'38"	49,18	
P_20	7.738.777,53	621.089,56	0°18'28"	60,56	
P_21	7.738.838,09	621.089,88	356°41'36"	20,31	
P_22	7.738.858,37	621.088,71	356°41'36"	30,77	
P_23	7.738.889,09	621.086,94	353°27'44"	48,72	
P_24	7.738.937,49	621.081,39	349°56'37"	4,89	
P_25	7.738.942,31	621.080,54	349°56'37"	55,07	
P_26	7.738.996,53	621.070,92	346°27'58"	15,59	
P_00	7.739.011,68	621.067,27			



PERÍMETRO 10					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.738.841,37	621.009,36	177°45'05"	31,55	107,08
P_01	7.738.809,84	621.010,60	343°40'59"	27,92	
P_02	7.738.836,64	621.002,75	54°24'01"	8,13	
P_00	7.738.841,37	621.009,36			

PERÍMETRO 11					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.737.801,12	621.107,64	126°14'57"	4,37	586,21
P_01	7.737.798,54	621.111,16	127°17'09"	5,99	
P_02	7.737.794,91	621.115,92	128°48'59"	8,10	
P_03	7.737.789,84	621.122,23	130°41'29"	8,91	
P_04	7.737.784,03	621.128,99	132°33'16"	7,99	
P_05	7.737.778,62	621.134,88	134°16'12"	7,57	
P_06	7.737.773,33	621.140,30	135°55'52"	7,50	
P_07	7.737.767,95	621.145,52	137°34'50"	7,47	
P_08	7.737.762,43	621.150,56	139°14'54"	7,66	
P_09	7.737.756,63	621.155,56	140°39'33"	5,14	
P_10	7.737.752,65	621.158,82	300°59'42"	43,35	
P_11	7.737.774,98	621.121,66	304°35'43"	21,29	
P_12	7.737.787,07	621.104,13	14°01'19"	14,49	
P_00	7.737.801,12	621.107,64			

PERÍMETRO 12					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.735.754,21	620.606,54	68°29'21"	4,95	2.563,16
P_01	7.735.756,02	620.611,14	151°35'06"	40,21	
P_02	7.735.720,65	620.630,28	136°29'09"	4,69	
P_03	7.735.717,25	620.633,51	104°34'26"	11,44	



P_04	7.735.714,37	620.644,58	122°02'50"	9,52
P_05	7.735.709,32	620.652,65	164°25'41"	5,89
P_06	7.735.703,65	620.654,23	94°30'53"	4,69
P_07	7.735.703,28	620.658,91	185°17'34"	32,63
P_08	7.735.670,79	620.655,90	171°27'37"	7,51
P_09	7.735.663,36	620.657,02	155°31'22"	4,37
P_10	7.735.659,38	620.658,83	117°32'13"	0,94
P_11	7.735.658,94	620.659,66	93°55'39"	10,36
P_12	7.735.658,23	620.669,99	71°58'43"	2,00
P_13	7.735.658,85	620.671,90	48°29'14"	10,00
P_14	7.735.665,48	620.679,38	130°18'08"	8,50
P_15	7.735.659,98	620.685,86	153°53'08"	7,79
P_16	7.735.652,99	620.689,29	204°23'55"	9,00
P_17	7.735.644,80	620.685,58	232°50'09"	9,79
P_18	7.735.638,88	620.677,77	261°04'51"	13,74
P_19	7.735.636,75	620.664,19	203°46'27"	5,04
P_20	7.735.632,14	620.662,16	182°47'33"	15,23
P_21	7.735.616,93	620.661,42	337°46'55"	28,07
P_22	7.735.642,91	620.650,81	338°08'08"	61,21
P_23	7.735.699,72	620.628,01	338°29'21"	58,57
P_00	7.735.754,21	620.606,54		

PERÍMETRO 13					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.735.381,188	620.757,710	117°30'02"	21,33	4.631,88
P_01	7.735.371,338	620.776,632	127°25'04"	36,55	
P_02	7.735.349,129	620.805,661	138°02'18"	40,62	
P_03	7.735.318,922	620.832,823	157°46'55"	34,79	
P_04	7.735.286,713	620.845,979	214°23'20"	55,08	
P_05	7.735.241,256	620.814,867	337°46'55"	151,15	
P_00	7.735.381,188	620.757,710			

PERÍMETRO 14					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			




P_00	7.734.103,741	621.267,228	141°44'58"	27,08	1.214,26
P_01	7.734.082,476	621.283,992	167°39'21"	68,20	
P_02	7.734.015,856	621.298,571	180°13'33"	64,53	
P_03	7.733.951,326	621.298,317	350°06'38"	77,81	
P_04	7.734.027,978	621.284,954	346°49'53"	77,81	
P_00	7.734.103,741	621.267,228			

PERÍMETRO 15					
PONTO S	COORDENADAS UTM		AZIMUT E	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.734.071,823	621.192,878	166°55'26"	53,65	551,74
P_01	7.734.019,562	621.205,017	169°19'34"	53,65	
P_02	7.733.966,838	621.214,954	260°31'38"	8,00	
P_03	7.733.965,522	621.207,065	350°05'02"	19,69	
P_04	7.733.984,917	621.203,674	352°55'07"	87,57	
P_00	7.734.071,823	621.192,878			

PERÍMETRO 16					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.733.905,232	621.304,198	83°42'30"	6,00	1.098,52
P_01	7.733.905,889	621.310,161	174°40'55"	46,41	
P_02	7.733.859,682	621.314,462	176°37'44"	46,41	
P_03	7.733.813,356	621.317,191	177°36'09"	90,51	
P_04	7.733.722,924	621.320,977	267°36'09"	6,00	
P_05	7.733.722,673	621.314,983	357°36'09"	90,51	
P_06	7.733.813,105	621.311,197	356°37'44"	46,20	
P_07	7.733.859,228	621.308,480	354°40'55"	46,20	
P_00	7.733.905,232	621.304,198			

PERÍMETRO 17					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.732.836,986	621.300,559	160°37'24"	20,00	809,99
P_01	7.732.818,122	621.307,193	205°03'00"	40,40	
P_02	7.732.781,519	621.290,086	239°10'45"	24,95	
P_03	7.732.768,737	621.268,662	25°02'58"	75,33	
P_00	7.732.836,986	621.300,559			

PERÍMETRO 18					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.731.628,004	620.967,135	173°30'14"	16,11	1.633,35
P_01	7.731.611,998	620.968,958	203°44'38"	36,49	
P_02	7.731.578,593	620.954,263	268°42'56"	8,86	
P_03	7.731.578,394	620.945,403	193°51'22"	19,63	
P_04	7.731.559,332	620.940,701	127°32'42"	6,48	
P_05	7.731.555,381	620.945,842	174°31'19"	72,81	
P_06	7.731.482,906	620.952,793	248°40'16"	14,74	
P_07	7.731.477,546	620.939,065	353°35'48"	27,47	
P_08	7.731.504,848	620.936,001	356°39'22"	21,87	
P_09	7.731.526,680	620.934,725	1°28'26"	16,33	
P_10	7.731.543,006	620.935,145	7°00'29"	15,52	
P_11	7.731.558,407	620.937,038	13°07'22"	18,62	
P_12	7.731.576,538	620.941,265	19°43'42"	18,26	
P_13	7.731.593,723	620.947,428	26°06'58"	17,4	
P_14	7.731.609,348	620.955,088	32°51'08"	22,21	
P_00	7.731.628,004	620.967,135			




PERÍMETRO 19					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.730.152,930	622.146,968	4°27'26"	32,43	4.834,77
P_01	7.730.185,263	622.149,488	105°39'42"	15,09	
P_02	7.730.181,190	622.164,016	136°51'21"	20,27	
P_03	7.730.166,403	622.177,875	137°44'22"	22,65	
P_04	7.730.149,642	622.193,105	140°14'56"	48,15	
P_05	7.730.112,625	622.223,893	142°54'04"	20,88	
P_06	7.730.095,970	622.236,488	232°54'04"	16,48	
P_07	7.730.086,032	622.223,347	142°54'04"	23,26	
P_08	7.730.067,483	622.237,375	149°37'28"	27,04	
P_09	7.730.044,151	622.251,050	214°14'31"	21,40	
P_10	7.730.026,461	622.239,008	329°27'50"	12,24	
P_11	7.730.037,001	622.232,790	327°05'54"	49,11	
P_12	7.730.078,238	622.206,111	323°17'38"	49,11	
P_13	7.730.117,614	622.176,755	319°51'13"	46,20	
P_00	7.730.152,930	622.146,968			

PERÍMETRO 20					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.729.272,934	622.757,061	156°03'20"	39,72	1.035,21
P_01	7.729.236,633	622.773,181	178°16'19"	48,63	
P_02	7.729.188,028	622.774,648	205°06'08"	29,26	
P_03	7.729.161,534	622.762,235	358°28'13"	18,82	
P_04	7.729.180,347	622.761,733	358°44'20"	14,21	
P_05	7.729.194,556	622.761,420	358°06'35"	44,19	
P_06	7.729.238,724	622.759,962	355°27'02"	29,19	
P_07	7.729.267,820	622.757,647	353°27'47"	5,15	
P_00	7.729.272,934	622.757,061			



PERÍMETRO 21					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.728.159,810	622.971,265	87°38'04"	15,11	5.273,19
P_01	7.728.160,434	622.986,363	99°45'14"	18,42	
P_02	7.728.157,312	623.004,520	90°18'38"	26,06	
P_03	7.728.157,171	623.030,575	120°42'23"	26,49	
P_04	7.728.143,645	623.053,351	141°17'32"	22,02	
P_05	7.728.126,462	623.067,120	157°29'52"	26,92	
P_06	7.728.101,596	623.077,421	170°50'55"	35,99	
P_07	7.728.066,066	623.083,145	298°05'25"	46,15	
P_08	7.728.087,795	623.042,434	299°35'38"	48,80	
P_09	7.728.111,895	623.000,000	314°34'11"	21,81	
P_10	7.728.127,203	622.984,459	328°56'37"	19,73	
P_11	7.728.144,104	622.974,282	349°07'35"	15,99	
P_00	7.728.159,810	622.971,265			


PERÍMETRO 22					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.728.006,449	622.886,819	181°11'37"	25,27	1.469,34
P_01	7.727.981,185	622.886,293	283°34'13"	30,53	
P_02	7.727.988,349	622.856,610	292°48'52"	16,83	
P_03	7.727.994,876	622.841,095	314°55'49"	19,49	
P_04	7.728.008,637	622.827,300	311°31'26"	30,01	
P_05	7.728.028,532	622.804,832	316°36'17"	13,97	
P_06	7.728.038,683	622.795,235	345°58'27"	22,67	
P_07	7.728.060,677	622.789,740	345°58'27"	14,60	
P_08	7.728.074,845	622.786,201	5°09'10"	7,27	
P_09	7.728.082,082	622.786,854	171°05'47"	20,33	
P_10	7.728.062,000	622.790,000	152°33'56"	21,46	
P_11	7.728.042,951	622.799,888	135°22'35"	35,33	
P_12	7.728.017,808	622.824,703	108°04'03"	33,81	
P_13	7.728.007,324	622.856,843	91°40'20"	29,99	



P_00	7.728.006,449	622.886,819			
------	---------------	-------------	--	--	--

PERÍMETRO 23					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.727.875,406	622.966,868	7°12'37"	2,78	4.310,53
P_01	7.727.878,169	622.967,218	11°27'25"	17,56	
P_02	7.727.895,382	622.970,707	25°15'26"	20,46	
P_03	7.727.913,891	622.979,439	43°44'04"	29,74	
P_04	7.727.935,381	623.000,000	58°11'35"	15,19	
P_05	7.727.943,389	623.012,912	73°59'29"	20,28	
P_06	7.727.948,981	623.032,402	81°02'09"	20,05	
P_07	7.727.952,106	623.052,211	90°31'54"	20,17	
P_08	7.727.951,919	623.072,382	190°17'07"	17,95	
P_09	7.727.934,260	623.069,177	208°33'17"	21,56	
P_10	7.727.915,321	623.058,871	225°03'13"	19,34	
P_11	7.727.901,655	623.045,179	235°47'28"	18,32	
P_12	7.727.891,357	623.030,031	261°45'17"	7,52	
P_13	7.727.890,279	623.022,586	266°47'28"	26,39	
P_14	7.727.888,801	622.996,238	254°20'13"	21,72	
P_15	7.727.882,936	622.975,320	228°18'02"	11,32	
P_00	7.727.875,406	622.966,868			


PERÍMETRO 24					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.727.801,971	622.963,562	141°26'03"	16,40	198,35
P_01	7.727.789,152	622.973,783	159°38'37"	14,10	
P_02	7.727.775,934	622.978,687	227°43'54"	9,83	
P_03	7.727.769,324	622.971,415	343°47'53"	16,81	
P_04	7.727.785,464	622.966,725	349°09'04"	16,81	
P_00	7.727.801,971	622.963,562			



PERÍMETRO 25					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.727.598,202	623.134,074	105°35'06"	9,24	529,12
P_01	7.727.595,719	623.142,978	124°40'54"	72,63	
P_02	7.727.554,389	623.202,707	219°52'46"	10,38	
P_03	7.727.546,421	623.196,050	309°52'46"	80,76	
P_00	7.727.598,202	623.134,074			

PERÍMETRO 26					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.727.453,997	623.306,667	110°30'04"	36,41	2.972,20
P_01	7.727.441,247	623.340,768	115°46'59"	24,08	
P_02	7.727.430,771	623.362,455	121°12'21"	25,29	
P_03	7.727.417,670	623.384,083	126°17'16"	19,73	
P_04	7.727.405,994	623.399,985	140°23'29"	76,39	
P_05	7.727.347,142	623.448,686	215°06'33"	18,24	
P_06	7.727.332,224	623.438,197	320°27'58"	20,77	
P_07	7.727.348,241	623.424,978	317°20'01"	20,77	
P_08	7.727.363,512	623.410,902	313°20'29"	37,87	
P_09	7.727.389,503	623.383,362	310°23'00"	36,16	
P_10	7.727.412,927	623.355,822	309°52'46"	64,05	
P_00	7.727.453,997	623.306,667			

PERÍMETRO 27					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.722.761,383	624.540,235	138°33'09"	60,05	323,95
P_01	7.722.716,375	624.579,981	220°53'39"	10,89	
P_02	7.722.708,145	624.572,853	328°30'15"	62,44	
P_00	7.722.761,383	624.540,235			



PERÍMETRO 28					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.722.689,237	624.600,576	98°44'25"	10,29	355,16
P_01	7.722.687,673	624.610,746	109°16'40"	49,10	
P_02	7.722.671,462	624.657,096	101°39'31"	16,22	
P_03	7.722.668,184	624.672,984	188°59'34"	4,89	
P_04	7.722.663,354	624.672,220	278°48'12"	17,98	
P_05	7.722.666,105	624.654,453	289°41'29"	23,87	
P_06	7.722.674,149	624.631,978	295°39'46"	34,84	
P_00	7.722.689,237	624.600,576			

PERÍMETRO 29					
PONTOS	COORDENADAS UTM		AZIMUTE	DISTÂNCIA(m)	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
	N	E			
P_00	7.722.689,369	624.490,555	148°30'15"	23,31	3.099,94
P_01	7.722.669,496	624.502,731	148°30'41"	26,65	
P_02	7.722.646,770	624.516,651	148°55'38"	20,85	
P_03	7.722.628,914	624.527,411	150°09'38"	16,99	
P_04	7.722.614,176	624.535,864	152°21'31"	20,59	
P_05	7.722.595,939	624.545,415	157°53'40"	45,57	
P_06	7.722.553,717	624.562,565	288°35'20"	6,66	
P_07	7.722.555,841	624.556,249	316°57'55"	25,68	
P_08	7.722.574,611	624.538,725	324°49'02"	20,42	
P_09	7.722.591,297	624.526,961	292°35'58"	19,46	
P_10	7.722.598,777	624.508,992	255°29'53"	9,51	
P_11	7.722.596,396	624.499,786	329°43'11"	30,07	
P_12	7.722.622,367	624.484,622	23°07'15"	29,07	
P_13	7.722.649,100	624.496,036	346°40'27"	12,47	
P_14	7.722.661,238	624.493,161	354°42'20"	28,25	
P_00	7.722.689,369	624.490,555			

A soma total das áreas objeto da desapropriação somam um total de 55.975,35 m².



Os autos foram encaminhados para análise jurídica da Procuradoria Federal junto à ANTT, a qual emitiu o Parecer n. 01218/2018/PF-ANTT/PGF/AGU (fls. 79/80), concluindo por não vislumbrar óbice à Declaração de Utilidade Pública requerida.

A PF/ANTT recomendou que, posteriormente, deveria ser juntada aos autos as certidões dos imóveis a serem desapropriados, como forma de delimitar quem são os respectivos proprietários e dar-lhes a devida publicidade quanto à DUP e seus efeitos sobre a área dos imóveis a serem abrangidos.


Tendo em vista, que a SUINF declarou que não serão envolvidas áreas destinadas à reforma agrária, unidade de conservação, preservação permanente, comunidade quilombola ou indígena, e que a pretensão da concessionária se coaduna com as determinações técnicas e jurídicas que norteiam a matéria, não se observa óbice ao prosseguimento da solicitação.

III – DA PROPOSIÇÃO FINAL

Diante do exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas constantes dos autos, e a conformidade da proposta com o estabelecido nos artigos 3º a 7º da Resolução ANTT nº 5.819/18, **VOTO** por aprovar a declaração de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação à fins rodoviários, em favor da União, o(s) bem(ns) imóvel(is) alcançados pelas coordenadas planas descritas na minuta de Resolução, as quais definem a(s) poligonal(is) de utilidade pública necessária(s) às obras de implantação de pista dupla entre o km 593+000 e o km 623+000 da Rodovia BR- 040/MG.

Ademais, solicito que a SUINF providencie a juntada das certidões dos imóveis a serem desapropriados, em cumprimento a recomendação da PF/ANTT, em Parecer n. 01218/2018/PF-ANTT/PGF/AGU (fl. 80).

Brasília, 06 de agosto de 2018.



ELISABETH BRAGA
Diretora

ENCAMINHAMENTO: À **Secretaria-Geral (SEGER)**, para prosseguimento do feito.

Em: 06 de agosto de 2018.

Ass:


Iana Holanda Rjsuenho
Matricula: 2073648
Assessoria – DEB