

RELATORIA:	DWE
TERMO:	VOTO À DIRETORIA COLEGIADA
NÚMERO:	069/2018
OBJETO:	CONCESSIONÁRIA AUTO FLUMINENESE S/A – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.
ORIGEM:	SUINF
PROCESSO (S):	50505.049098/2018-28
PROPOSIÇÃO PRG:	PARECER N. 01549/2018/PF-ANTT/PGF/AGU
PROPOSIÇÃO DWE:	DECLARAR DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AS ÁREAS NECESSÁRIAS ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E DUPLICAÇÃO DO TRECHO DO KM 84+600M AO KM 190+300M (SUBTRECHO DO KM 144+200M AO KM 182+400M) DA RODOVIA BR-101/RJ.
ENCAMINHAMENTO:	À VOTAÇÃO – DIRETORIA COLEGIADA

I - DAS PRELIMINARES

Trata-se de análise de proposta de Declaração de Utilidade Pública Complementar para desapropriação de áreas necessárias às obras de ampliação da capacidade e duplicação do trecho do km 84+600m ao km 190+300m (subtrecho do km 144+200m ao km 182+400m) da Rodovia BR-101/RJ.

II – DA ANÁLISE PROCESSUAL

Por meio da correspondência Carta nº 180626-GE-AF-01, protocolada em 26/06/2018, nº de protocolo 50505.049098/2018-28, a Concessionária apresentou os elementos técnicos relativos à Proposta de Declaração de Utilidade Pública Complementar para desapropriação de áreas necessárias às obras de ampliação da capacidade e duplicação do trecho do km 84+600m ao km 190+300m (subtrecho do km 144+200m ao km 182+400m) da Rodovia BR-101/RJ.

Conforme Parecer Técnico nº 533/2018/GEENG/SUINF (fls. 41/53), entendeu que a “presente proposta de DUP mostra-se compatível com o projeto de engenharia ao passo em que contempla os aspectos técnicos requeridos pelos regulamentos vigentes. ”, concluindo, portanto, pela **NÃO OBJEÇÃO** quanto à referida proposta de Declaração de Utilidade Pública Complementar.

Mediante o Relatório à Diretoria Nº 30/2018/GEENG/SUINF (fls. 60/65), a Superintendência corrobora o encaminhamento do Parecer Técnico nº 533/2018/GEENG/SUINF e assevera sua legitimidade e legalidade.

No citado Relatório, a SUINF destacou que as ações propostas neste processo encontram-se fundamentadas nos seguintes dispositivos legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941 e suas alterações; Art. 24, inciso XIX, da Lei nº 10.233, de 05/06/2001 (Incluído pela Lei nº 13.448, de 2017); Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 8.987, de 13/02/1995; Art.13, inciso XI, do Decreto nº 4.130, de 13/02/2002; Art.11 da Resolução ANTT nº 5.810 de 10 de maio de 2018; e, Resolução ANTT nº 5.819 de 10 de maio de 2018.

Conforme proposta apresentada pela Concessionária, as áreas a serem declaradas de utilidade pública, perfazendo uma área total de 46.061,43m² (quarenta e seis mil e sessenta e um metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados), estão definidas conforme o memorial descritivo a seguir:

QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)			
TÍTULO DA OBRA:	DUPLICAÇÃO SUB-TRECHO: KM 144,000 AO KM 190,300		
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA:	SIRGAS 2000	FUSO(S): 24K	SISTEMA DE COORDENADAS: UTM

PERÍMETRO 01					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	211.953,101843	7.538.445,284468	276° 45' 39"	81,71m	1.508,49m²
P_02	211.871,958327	7.538.454,904126	308° 10' 23"	44,08m	
P_03	211.837,306817	7.538.482,145927	84° 33' 55"	35,38m	

P_04	211.872,527995	7.538.485,496852	123° 18' 30"	51,36m	
P_05	211.915,454319	7.538.457,290713	107° 41' 17"	39,52m	

PERÍMETRO 02					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	211.779,985832	7.538.353,000252	315° 55' 55"	42,52m	1.231,60m²
P_02	211.750,415680	7.538.383,548205	299° 26' 04"	35,49m	
P_03	211.719,510795	7.538.400,986789	7° 34' 37"	43,63m	
P_04	211.725,263843	7.538.444,236908	149° 02' 44"	106,39m	

PERÍMETRO 03					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	206.670,774584	7.535.415,515724	306° 09' 03"	44,69m	
P_02	206.634,692853	7.535.441,875951	104° 59' 55"	23,68m	
P_03	206.657,567340	7.535.435,747333	146° 51' 48"	24,16m	

PERÍMETRO 04					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	205.458,441757	7.534.951,088880	204° 20' 38"	20,18m	1.178,62m²
P_02	205.450,123600	7.534.932,703884	249° 44' 09"	33,18m	
P_03	205.418,993718	7.534.921,210670	246° 02' 48"	50,19m	
P_04	205.373,121782	7.534.900,831831	338° 52' 30"	13,45m	
P_05	205.368,275113	7.534.913,375997	67° 18' 09"	97,74m	

PERÍMETRO 05					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	205.373,521064	7.534.900,987613	250° 27' 44"	31,42m	1.249,15m²
P_02	205.343,908594	7.534.890,479349	250° 27' 31"	67,27m	
P_03	205.280,509548	7.534.867,977021	356° 43' 34"	11,25m	

P_04	205.279,867278	7.534.879,204835	7° 18' 08"	03,54m
P_05	205.280,317792	7.534.882,720520	72° 17' 35"	61,61m
P_06	205.339,009798	7.534.901,459483	67° 26' 06"	32,10m
P_07	205.368,651165	7.534.913,776748	159° 09' 14"	13,68m

PERÍMETRO 06					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	205.310,518551	7.534.814,456856	178° 39' 23"	40,66m	881,74m²
P_02	205.311,471949	7.534.773,810146	259° 25' 33"	23,17m	
P_03	205.288,696953	7.534.769,558596	354° 53' 32"	02,89m	
P_04	205.288,439261	7.534.772,441575	358° 05' 36"	16,09m	
P_05	205.287,903925	7.534.788,522082	5° 06' 16"	18,72m	
P_06	205.289,569825	7.534.807,171524	69° 52' 06"	08,48m	
P_07	205.297,536234	7.534.810,091795	71° 24' 57"	13,70m	

PERÍMETRO 07					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	205.277,298629	7.534.802,673232	184° 59' 35"	14,86m	309,69m²
P_02	205.276,005518	7.534.787,872081	189° 35' 04"	16,26m	
P_03	205.273,298769	7.534.771,842301	177° 31' 11"	05,12m	
P_04	205.273,520377	7.534.766,726247	259° 25' 05"	05,31m	
P_05	205.268,297018	7.534.765,750414	352° 34' 33"	32,36m	
P_06	205.264,115396	7.534.797,840613	69° 52' 06"	14,04m	

PERÍMETRO 08					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	205.267,916159	7.534.878,777255	179º 08' 05"	15,20m	1.295,02m²
P_02	205.268,145690	7.534.863,577880	250º 28' 42"	83,31m	
P_03	205.189,625007	7.534.835,739014	4º 08' 22"	18,54m	
P_04	205.190,963391	7.534.854,231386	72º 18' 31"	80,77m	

PERÍMETRO 09					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.943,859525	7.533.650,132085	201° 32' 31"	19,32m	1.195,40m²
P_02	203.936,764796	7.533.632,159714	298° 59' 51"	02,03m	
P_03	203.934,991927	7.533.633,142327	303° 44' 45"	12,49m	
P_04	203.924,603412	7.533.640,082602	289° 45' 07"	01,79m	
P_05	203.922,921355	7.533.640,686586	297° 54' 08"	35,79m	
P_06	203.891,291191	7.533.657,435432	300° 23' 44"	14,61m	
P_07	203.878,688515	7.533.664,828053	35° 03' 16"	18,44m	
P_08	203.889,279202	7.533.679,922564	118° 37' 34"	62,18m	

PERÍMETRO 10					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	204.035,132344	7.533.608,265876	133° 18' 24"	53,33m	926,16m²
P_02	204.073,939814	7.533.571,687151	201° 07' 28"	11,35m	
P_03	204.069,848471	7.533.561,097597	290° 28' 35"	04,17m	
P_04	204.065,942710	7.533.562,556059	298° 29' 13"	25,46m	
P_05	204.043,567863	7.533.574,697984	300° 17' 51"	15,91m	
P_06	204.029,833089	7.533.582,723157	302° 11' 55"	04,94m	
P_07	204.025,648790	7.533.585,358004	22° 59' 25"	03,21m	
P_08	204.026,901662	7.533.588,310961	24° 12' 28"	04,61m	
P_09	204.028,792624	7.533.592,517022	22° 27' 51"	04,19m	
P_10	204.030,392543	7.533.596,386404	22° 02' 11"	02,67m	
P_11	204.031,392752	7.533.598,857473	21° 49' 54"	03,09m	
P_12	204.032,540419	7.533.601,722237	21° 36' 30"	07,04m	

PERÍMETRO 11					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	204.019,115576	7.533.569,949565	118° 11' 06"	01,43m	1.231,66m²
P_02	204.020,372239	7.533.569,276172	116° 44' 59"	19,59m	
P_03	204.037,864884	7.533.560,459251	116° 14' 32"	26,19m	
P_04	204.061,358749	7.533.548,877359	113° 30' 21"	03,52m	
P_05	204.064,584971	7.533.547,474166	201° 07' 28"	13,67m	

P_06	204.059,657912	7.533.534,721540	275° 23' 26"	54,10m	
P_07	204.005,796712	7.533.539,804066	13° 53' 13"	17,82m	
P_08	204.010,072785	7.533.557,099612	36° 22' 44"	14,28m	
P_09	204.018,540935	7.533.568,594428	22° 58' 45"	01,47m	

PERÍMETRO 12					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.896,217366	7.533.613,178940	73° 06' 16"	30,64m	1.286,16m²
P_02	203.925,532607	7.533.622,083037	121° 28' 10"	23,51m	
P_03	203.945,584222	7.533.609,810105	214° 43' 27"	34,59m	
P_04	203.925,878010	7.533.581,376426	297° 19' 24"	38,52m	
P_05	203.891,655010	7.533.599,057867	17° 54' 18"	14,84m	

PERÍMETRO 13					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.870,123933	7.533.652,621273	116° 34' 18"	28,66m	872,54m²
P_02	203.895,753537	7.533.639,802753	123° 02' 23"	19,68m	
P_03	203.912,251182	7.533.629,072779	115° 53' 52"	14,78m	
P_04	203.925,546003	7.533.622,617832	252° 09' 37"	30,81m	
P_05	203.896,217354	7.533.613,178948	317° 54' 13"	45,14m	
P_06	203.865,953336	7.533.646,677076	35° 03' 16"	07,26m	

PERÍMETRO 14					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.210,057062	7.531.681,049166	197° 54' 15"	06,72m	1.276,93m²
P_02	203.207,991625	7.531.674,656029	265° 32' 06"	08,01m	
P_03	203.200,010638	7.531.674,032798	266° 09' 52"	12,01m	
P_04	203.188,029106	7.531.673,229501	266° 04' 27"	08,01m	
P_05	203.180,042286	7.531.672,681407	265° 55' 06"	12,01m	
P_06	203.168,064313	7.531.671,826675	265° 17' 45"	06,00m	
P_07	203.162,081252	7.531.671,334349	263° 38' 22"	14,01m	
P_08	203.148,157651	7.531.669,782307	266° 37' 15"	16,01m	
P_09	203.132,175426	7.531.668,838623	266° 46' 51"	08,28m	

P_10	203.123,911551	7.531.668,373822	267° 20' 15"	06,78m
P_11	203.117,135688	7.531.668,058725	353° 58' 02"	07,37m
P_12	203.116,361209	7.531.675,387014	67° 26' 02"	71,11m
P_13	203.182,024742	7.531.702,674578	202° 11' 19"	26,76m
P_14	203.171,918046	7.531.677,894792	85° 16' 19"	38,27m

PERÍMETRO 15					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.310,090555	7.531.690,507323	83° 39' 13"	35,88m	504,85m²
P_02	203.345,754482	7.531.694,473874	145° 43' 32"	14,95m	
P_03	203.354,172979	7.531.682,121046	260° 25' 40"	11,58m	
P_04	203.342,757144	7.531.680,195893	270° 32' 07"	10,49m	
P_05	203.332,269912	7.531.680,293850	269° 18' 46"	22,32m	
P_06	203.309,950666	7.531.680,026181	260° 04' 07"	01,77m	
P_07	203.308,209039	7.531.679,721233	16° 21' 15"	01,54m	
P_08	203.308,641964	7.531.681,196550	8° 50' 36"	09,42m	

PERÍMETRO 16					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.298,958398	7.531.648,197009	91° 08' 13"	11,49m	1.842,15m²
P_02	203.310,450608	7.531.647,968937	91° 28' 15"	04,72m	
P_03	203.315,164710	7.531.647,847891	91° 20' 39"	18,71m	
P_04	203.333,871123	7.531.647,408957	107° 20' 10"	03,69m	
P_05	203.337,398207	7.531.646,307947	114° 06' 12"	04,04m	
P_06	203.341,086297	7.531.644,657925	142° 16' 07"	05,03m	
P_07	203.344,164387	7.531.640,679850	161° 00' 57"	06,04m	
P_08	203.346,129461	7.531.634,967731	89° 21' 55"	29,67m	
P_09	203.375,794435	7.531.635,296316	179° 50' 27"	01,33m	
P_10	203.375,798132	7.531.633,964785	262° 22' 26"	32,71m	
P_11	203.343,377286	7.531.629,623942	239° 37' 10"	41,52m	
P_12	203.307,555006	7.531.608,623389	269° 46' 35"	28,63m	
P_13	203.278,923285	7.531.608,511650	26° 24' 45"	14,40m	
P_14	203.285,328080	7.531.621,406920	29° 42' 44"	23,96m	
P_15	203.297,203386	7.531.642,216301	16° 21' 15"	06,23m	

PERÍMETRO 17					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.141,209151	7.531.628,950763	84° 08' 54"	15,07m	434,42m²
P_02	203.156,199419	7.531.630,487095	88° 47' 40"	10,71m	
P_03	203.166,902906	7.531.630,712336	85° 01' 35"	18,25m	
P_04	203.185,085261	7.531.632,294614	97° 55' 19"	02,07m	
P_05	203.187,137051	7.531.632,009101	85° 04' 49"	05,30m	
P_06	203.192,417806	7.531.632,463658	199° 57' 13"	09,94m	
P_07	203.189,024660	7.531.623,117587	265° 42' 59"	40,80m	
P_08	203.148,337309	7.531.620,070055	321° 14' 51"	11,39m	

PERÍMETRO 18					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	203.120,422533	7.531.496,111026	148° 07' 55"	25,78m	16.502,40m²
P_02	203.134,033758	7.531.474,216435	200° 40' 56"	29,14m	
P_03	203.123,740303	7.531.446,949830	199° 59' 04"	13,69m	
P_04	203.119,059860	7.531.434,079527	200° 47' 13"	35,68m	
P_05	203.106,395851	7.531.400,718608	199° 19' 21"	11,42m	
P_06	203.102,617377	7.531.389,942570	201° 02' 44"	14,36m	
P_07	203.097,460588	7.531.376,540509	199° 44' 36"	16,79m	
P_08	203.091,789773	7.531.360,740297	199° 54' 33"	31,12m	
P_09	203.081,192242	7.531.331,479539	200° 23' 45"	19,02m	
P_10	203.074,562549	7.531.313,648967	200° 30' 17"	15,09m	
P_11	203.069,277099	7.531.299,515920	199° 51' 12"	11,87m	
P_12	203.065,247277	7.531.288,355196	200° 37' 44"	12,19m	
P_13	203.060,952266	7.531.276,945957	201° 18' 29"	20,95m	
P_14	203.053,341119	7.531.257,432409	200° 18' 00"	13,83m	
P_15	203.048,543616	7.531.244,463021	201° 11' 00"	14,67m	
P_16	203.043,244163	7.531.230,788349	200° 29' 05"	12,57m	
P_17	203.038,844234	7.531.219,010601	200° 38' 36"	20,03m	
P_18	203.031,781073	7.531.200,262384	202° 09' 03"	18,12m	
P_19	203.024,948815	7.531.183,479319	199° 45' 46"	16,55m	
P_20	203.019,353611	7.531.167,906351	201° 45' 49"	33,07m	
P_21	203.007,092013	7.531.137,193441	201° 19' 24"	19,74m	
P_22	202.999,915027	7.531.118,807573	200° 27' 17"	25,81m	

P_23	202.990,896913	7.531.094,629426	199° 23' 35"	42,80m	
P_24	202.976,684171	7.531.054,254481	200° 02' 50"	21,81m	
P_25	202.969,206187	7.531.033,761542	192° 54' 53"	06,26m	
P_26	202.967,806795	7.531.027,658645	205° 25' 58"	15,26m	
P_27	202.961,253952	7.531.013,878666	201° 31' 32"	20,86m	
P_28	202.953,599417	7.530.994,471999	279° 54' 45"	33,28m	
P_29	202.920,819285	7.531.000,200439	20° 44' 19"	427,27m	
P_30	203.072,116448	7.531.399,782935	26° 37' 57"	107,76m	

PERÍMETRO 19					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	197.201,008320	7.523.684,062993	254° 50' 26"	55,58m	162,83m²
P_02	197.147,361580	7.523.669,528284	58° 42' 49"	10,29m	
P_03	197.156,157994	7.523.674,873734	12° 32' 32"	03,99m	
P_04	197.157,024606	7.523.678,769173	83° 08' 13"	44,30m	

PERÍMETRO 20					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	195.213,829284	7.522.731,575207	222° 36' 30"	43,39m	177,18m²
P_02	195.184,452084	7.522.699,637181	14° 05' 51"	17,11m	
P_03	195.188.619119	7.522.716.230042	58° 40' 18"	29,51m	

PERÍMETRO 21					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	193.522,703222	7.521.734,755603	250° 19' 53"	63,05m	1.054,49m²
P_02	193.463,330594	7.521.713,533933	177° 02' 11"	26,21m	
P_03	193.464,685508	7.521.687,362162	343° 56' 12"	32,70m	
P_04	193.455,636219	7.521.718,789699	41° 26' 13"	27,42m	
P_05	193.473,783699	7.521.739,347290	80° 09' 57"	27,21m	
P_06	193.500,589419	7.521.743,993906	112° 40' 24"	23,97m	

PERÍMETRO 22					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	191.407,898999	7.520.007,537513	184° 49' 38"	72,86m	989,78m²
P_02	191.401,767528	7.519.934,933723	327° 22' 45"	17,48m	
P_03	191.392,343772	7.519.949,657504	345° 30' 46"	23,44m	
P_04	191.386,478878	7.519.972,356286	3° 16' 59"	22,81m	
P_05	191.387,785232	7.519.995,130483	48° 13' 37"	17,05m	
P_06	191.400,497335	7.520.006,485660	81° 54' 43"	07,48m	

PERÍMETRO 23					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	191.310,527201	7.519.094,630370	200° 30' 31"	32,32m	6.060,63m²
P_02	191.299,204677	7.519.064,360727	183° 58' 22"	54,07m	
P_03	191.295,458820	7.519.010,422915	187° 52' 16"	34,37m	
P_04	191.290,752436	7.518.976,379179	212° 21' 27"	109,91m	
P_05	191.231,928059	7.518.883,535062	193° 48' 50"	11,87m	
P_06	191.229,093403	7.518.872,006507	311° 41' 42"	15,64m	
P_07	191.217,418483	7.518.882,406665	359° 26' 39"	24,55m	
P_08	191.217,180264	7.518.906,956796	23° 29' 13"	176,07m	
P_09	191.287,351737	7.519.068,441152	31° 57' 36"	40,65m	
P_10	191.308,868637	7.519.102,928899	168° 41' 52"	08,46m	

PERÍMETRO 24					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	808.936,730437	7.518.861,546242	133° 48' 26"	06,99m	214,67m²
P_02	808.941,774291	7.518.856,708148	178° 43' 42"	38,64m	
P_03	808.942,631798	7.518.818,079538	224° 56' 20"	06,84m	
P_04	808.937,798872	7.518.813,236278	358° 43' 59"	48,32m	

PERÍMETRO 25					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			

P_01	808.635,201256	7.518.059,831637	201° 33' 52"	134,01m	1.406,25m ²
P_02	808.585,944551	7.517.935,197478	344° 14' 23"	27,96m	
P_03	808.578,349955	7.517.962,107426	24° 24' 02"	47,40m	
P_04	808.597,931760	7.518.005,274145	34° 20' 16"	66,07m	

PERÍMETRO 26					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	808.776,042909	7.517.974,089650	165° 11' 31"	12,52m	581,22m²
P_02	808.779,242227	7.517.961,987690	204° 44' 21"	54,12m	
P_03	808.756,592601	7.517.912,832141	240° 29' 26"	20,02m	
P_04	808.739,169256	7.517.902,970643	30° 15' 17"	18,55m	
P_05	808.748,516284	7.517.918,995134	28° 00' 25"	21,78m	
P_06	808.758,743699	7.517.938,224431	28° 23' 17"	19,86m	
P_07	808.768,186058	7.517.955,696324	23° 07' 48"	20,00m	

PERÍMETRO 27					
VÉRTICES			AZIMUTE	DISTÂNCIA	ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
PONTOS	COORDENADAS				
	E	N			
P_01	808.690,011250	7.517.827,841013	185° 42' 59"	13,14m	1.496,48m²
P_02	808.688,702607	7.517.814,768099	220° 52' 07"	90,13m	
P_03	808.629,727479	7.517.746,610042	232° 28' 07"	104,83m	
P_04	808.546,591267	7.517.682,745282	47° 20' 02"	26,23m	
P_05	808.565,877223	7.517.700,520756	46° 06' 10"	35,84m	
P_06	808.591,701513	7.517.725,369551	44° 54' 57"	24,93m	
P_07	808.609,305388	7.517.743,025185	45° 13' 36"	15,77m	
P_08	808.620,503255	7.517.754,134775	43° 28' 50"	65,21m	
P_09	808.665,371644	7.517.801,448361	43° 01' 57"	36,11m	

ÁREA TOTAL					46.061,43m²
-------------------	--	--	--	--	-------------------------------

Em 11/07/2018, o processo foi encaminhado pelo Chefe de Gabinete para análise e manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT), que emitiu o Parecer nº 01549/2018/PF-ANTT/PGF/AGU (fls. 75/78), demonstrando não haver óbice jurídico para a aprovação da referida proposta de Declaração de Utilidade Pública pela Diretoria da ANTT.

III – DA PROPOSIÇÃO FINAL

Isso posto, considerando que todos os procedimentos internos relativos às aprovações técnicas estão em conformidade com as novas competências da Agência, conforme informado nos autos, VOTO pela declaração de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação à fins rodoviários, em favor da União, os bens imóveis relacionados no Quadro de Coordenadas constante deste voto.

Brasília, 05 de setembro de 2018.



WEBER CILONI
Diretor

ENCAMINHAMENTO:

À **Secretaria-Geral (SEGER)**, com vistas ao prosseguimento do feito.

Em: 05 de setembro de 2018.

Ass:



Carlos Eduardo Pereira Duarte
Matrícula 1438313
Especialista em Regulação
Diretoria Weber Ciloni - DWE